FACILITY PERMIT	WELL ID	CAS NUMBER	SWS ID	PARAMETER	RESULT
702	0702-SW1	7440-36-0	13	Antimony	0.03
702	0702-SW1	7440-38-2	14	Arsenic	1.4
702	0702-SW1	7440-39-3	15	Barium	153
702	0702-SW1	7440-48-4	53	Cobalt	0.63
702	0702-SW1	7440-50-8	54	Copper	0.38
702	0702-SW1	7440-47-3	51	Total Chromium	1.2
702	0702-SW1	7439-92-1	131	Lead	0.15
702	0702-SW1	7440-02-0	152	Nickel	2.2
702	0702-SW1	7440-62-2	209	Vanadium	0.62
702	0702-SW1	7440-66-6	213	Zinc	1.8
702	0702-SW2	7440-38-2	14	Arsenic	0.42
702	0702-SW2	7440-39-3	15	Barium	77.9
702	0702-SW2	7440-41-7	23	Beryllium	0.28
702	0702-SW2	7440-48-4	53	Cobalt	2.3
702	0702-SW2	7440-50-8	54	Copper	0.54
702	0702-SW2	7440-47-3	51	Total Chromium	0.82
702	0702-SW2	7439-92-1	131	Lead	0.78
702	0702-SW2	7440-02-0	152	Nickel	1.5
702	0702-SW2	7440-62-2	209	Vanadium	1.6
702	0702-SW2	7440-66-6	213	Zinc	5.1
702	0702-SW3	7440-38-2	14	Arsenic	1.9
702	0702-SW3	7440-39-3	15	Barium	135
702	0702-SW3	7440-48-4	53	Cobalt	0.61
702	0702-SW3	7440-50-8	54	Copper	0.39
702	0702-SW3	7440-47-3	51	Total Chromium	1
702	0702-SW3	7439-92-1	131	Lead	0.21
702	0702-SW3	7440-02-0	152	Nickel	2
702	0702-SW3	7782-49-2	183	Selenium	0.22
702	0702-SW3	7440-62-2	209	Vanadium	1.1
702	0702-SW3	7440-66-6	213	Zinc	2.8
702	0702-WL11	7440-39-3	15	Barium	39
702	0702-WL11	7440-41-7	23	Beryllium	0.1
702	0702-WL11	7440-43-9	34	Cadmium	0.49
702	0702-WL11	7440-48-4	53	Cobalt	0.19
702	0702-WL11	7440-50-8	54	Copper	0.92
702	0702-WL11	7440-47-3	51	Total Chromium	0.87
702	0702-WL11	7439-92-1	131	Lead	1.2
702	0702-WL11	7440-02-0	152	Nickel	1.6
702	0702-WL11	7440-28-0	194	Thallium	0.02
702	0702-WL11	7440-62-2	209	Vanadium	1.7
702	0702-WL11	7440-66-6	213	Zinc	2.6
702	0702-WL12	7440-38-2	14	Arsenic	0.55
702	0702-WL12	7440-39-3	15	Barium	84.1
702	0702-WL12	7440-41-7	23	Beryllium	0.23
702	0702-WL12	7440-48-4	53	Cobalt	2.3
702	0702-WL12	7440-50-8	54	Copper	0.73

702	0702-WL12	7440-47-3	51	Total Chromium	1.9
702	0702-WL12	7439-92-1	131	Lead	1
702	0702-WL12	7440-02-0	152	Nickel	2.4
702	0702-WL12	7440-62-2	209	Vanadium	2.8
702	0702-WL12	7440-66-6	213	Zinc	2.2
702	0702-WL13	7440-36-0	13	Antimony	0.05
702	0702-WL13	7440-38-2	14	Arsenic	0.49
702	0702-WL13	7440-39-3	15	Barium	53.9
702	0702-WL13	7440-41-7	23	Beryllium	0.07
702	0702-WL13	7440-43-9	34	Cadmium	0.14
702	0702-WL13	7440-48-4	53	Cobalt	0.39
702	0702-WL13	7440-50-8	54	Copper	0.69
702	0702-WL13	7440-47-3	51	Total Chromium	0.8
702	0702-WL13	7439-92-1	131	Lead	0.3
702	0702-WL13	7440-02-0	152	Nickel	0.55
702	0702-WL13	7440-28-0	194	Thallium	0.05
702	0702-WL13	7440-62-2	209	Vanadium	1.9
702	0702-WL13	7440-66-6	213	Zinc	1.1
702	0702-WL14	7440-38-2	14	Arsenic	0.39
702	0702-WL14	7440-39-3	15	Barium	46.7
702	0702-WL14	7440-41-7	23	Beryllium	0.07
702	0702-WL14	7440-43-9	34	Cadmium	0.06
702	0702-WL14	7440-48-4	53	Cobalt	0.32
702	0702-WL14	7440-50-8	54	Copper	0.64
702	0702-WL14	7440-47-3	51	Total Chromium	1.4
702	0702-WL14	7439-92-1	131	Lead	0.6
702	0702-WL14	7440-02-0	152	Nickel	0.93
702	0702-WL14	7440-28-0	194	Thallium	0.03
702	0702-WL14	7440-62-2	209	Vanadium	2.3
702	0702-WL14	7440-66-6	213	Zinc	2.6
702	0702-WL15	7440-38-2	14	Arsenic	1.6
702	0702-WL15	7440-39-3	15	Barium	37.1
702	0702-WL15	7440-41-7	23	Beryllium	0.21
702	0702-WL15	7440-43-9	34	Cadmium	0.07
702	0702-WL15	7440-48-4	53	Cobalt	0.38
702	0702-WL15	7440-50-8	54	Copper	0.44
702	0702-WL15	7440-47-3	51	Total Chromium	0.37
702	0702-WL15	7439-92-1	131	Lead	0.58
702	0702-WL15	7440-22-4	184	Silver	0.03
702	0702-WL15	7440-62-2	209	Vanadium	1.7
702	0702-WL15	7440-66-6	213	Zinc	1.1
702	0702-WL16	7440-39-3	15	Barium	29.7
702	0702-WL16	7440-41-7	23	Beryllium	0.11
702	0702-WL16	7440-43-9	34	Cadmium	0.11
702	0702-WL16	7440-48-4	53	Cobalt	0.23
702	0702-WL16	7440-50-8	54	Copper	0.48
702	0702-WL16	7440-47-3	51	Total Chromium	0.41

702	0702-WL16	7439-92-1	131	Lead	0.77
702	0702-WL16	7440-62-2	209	Vanadium	1.2
702	0702-WL16	7440-66-6	213	Zinc	2
702	0702-WL16	67-66-3	44	Chloroform	5.5

UNITS	QUALIFIER	METHOD	MDL	MRL	SWSL	DILUTION FACTOR	COLLECT DATE
ug/l	J	EPA200.8	0.02	3	6	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.05	5	10	1	5/20/2014
ug/l		EPA200.8	0.06	100	100	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	10	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	10	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.04	5	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	5	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.45	10	50	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.07	10	25	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.47	10	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.05	5	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	100	100	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.03	1	1	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	10	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	10	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.04	5	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	5	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.45	10	50	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.07	10	25	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.47	10	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.05	5	10	1	5/20/2014
ug/l		EPA200.8	0.06	100	100	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	10	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	10	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.04	5	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	5	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.45	10	50	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	10	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.07	10	25	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.47	10	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	100	100	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.03	1	1	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.05	1	1	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	10	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	10	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.04	5	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	5	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.45	10	50	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	1	5.5	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.07	10	25	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.47	10	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.05	5	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	100	100	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.03	1	1	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	10	10	1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	10	10	1	5/20/2014

ug/l	J	EPA200.8	0.04	5	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	5	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.45	10	50		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.07	10	25		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.47	10	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	3	6		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.05	5	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	100	100		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.03	1	1		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.05	1	1		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	10	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	10	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.04	5	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	5	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.45	10	50		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	1	5.5		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.07	10	25		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.47	10	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.05	5	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	100	100		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.03	1	1		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.05	1	1		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	10	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	10	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.04	5	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	5	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.45	10	50		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	1	5.5		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.07	10	25		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.47	10	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.05	5	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	100	100		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.03	1	1		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.05	1	1		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	10	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	10	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.04	5	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	5	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.03	5	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.07	10	25		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.47	10	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	100	100		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.03	1	1		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.05	1	1		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.02	10	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.06	10	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.04	5	10		1	5/20/2014

ug/l	J	EPA200.8	0.02	5	10		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.07	10	25		1	5/20/2014
ug/l	J	EPA200.8	0.47	10	10		1	5/20/2014
ug/l		EPA8260B	0.25	5	5		1	5/20/2014

EXTRACTION DATE	ANALYSIS DATE	NC LAB CERT NUM
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/29/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/29/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10
	5/23/2014	10

5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10

5/23/2014	10
5/23/2014	10
5/23/2014	10
6/2/2014	10