FACILITY PERMIT	WELL ID	CAS NUMBER	SWS ID	PARAMETER	RESULT	UNITS	QUALIFIER
5201	5201-D	SW320	320	PH (field measurement)	6.8	Units	
5201	5201-D	7440-38-2	14	Arsenic	1	ug/l	J
5201	5201-D	7440-39-3	15	Barium	17	ug/l	J
5201	5201-D	7440-43-9	34	Cadmium	0.06	ug/l	J
5201	5201-D	7440-47-3	51	Total Chromium	1	ug/l	J
5201	5201-D	7439-92-1	131	Lead	0.3	ug/l	J
5201	5201-D	7439-97-6	132	Mercury	0.02	ug/l	U
5201	5201-D	7782-49-2	183	Selenium	0.3	ug/l	J
5201	5201-D	7440-22-4	184	Silver	0.1	ug/l	U
5201	5201-D	SW323	323	Conductivity (at 25c), uMhos/cm	148	ug/l	
5201	5201-D	SW325	325	Temperature	27	C	
5201	5201-D	74-87-3	137	Chloromethane	0.77	ug/l	U
5201	5201-D	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.63	ug/l	U
5201	5201-D	74-83-9	136	Bromomethane	0.67	ug/l	U
5201	5201-D	75-00-3	41	Chloroethane	0.48	ug/l	U
5201	5201-D	75-69-4	203	Trichlorofluoromethane	0.24	ug/l	U
5201	5201-D	75-35-4	77	1,1-Dichloroethene	0.17	ug/l	U
5201	5201-D	67-64-1	3	Acetone	9.06	ug/l	U
5201	5201-D	74-88-4	142	Iodomethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-D	75-15-0	35	Carbon Disulfide	0.23	ug/l	U
5201	5201-D	75-09-2	140	Methylene Chloride	0.64	ug/l	U
5201	5201-D	156-60-5	79	trans-1,2-Dichloroethene	0.23	ug/l	U
5201	5201-D	75-34-3	75	1,1-Dichloroethane	0.2	ug/l	U
5201	5201-D	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l	U
5201	5201-D	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichloroethene	0.25	ug/l	U
5201	5201-D	78-93-3	141	2-Butanone	2.21	ug/l	U
5201	5201-D	74-97-5	28	Bromochloromethane	0.27	ug/l	U
5201	5201-D	67-66-3	44	Chloroform	0.25	ug/l	U
5201	5201-D	71-55-6	200	1,1,1-Trichloroethane	0.19	ug/l	U
5201	5201-D	56-23-5	36	Carbon Tetrachloride	0.22	ug/l	U
5201	5201-D	71-43-2	16	Benzene	0.24	ug/l	U
5201	5201-D	107-06-2	76	1,2-Dichloroethane	0.27	ug/l	U
5201	5201-D	79-01-6	201	Trichloroethene	0.23	ug/l	U
5201	5201-D	78-87-5	82	1,2-Dichloropropane	0.21	ug/l	U
5201	5201-D	75-27-4	29	Bromodichloromethane	0.21	ug/l	U
5201	5201-D	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichloropropene	0.24	ug/l	U
5201	5201-D	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pentanone	1.19	ug/l	U
5201	5201-D	108-88-3	196	Toluene	0.23	ug/l	U
5201	5201-D	10061-02-6	87	trans-1,3-Dichloropropene	0.28	ug/l	U
5201	5201-D	79-00-5	202	1,1,2-Trichloroethane	0.25	ug/l	U
5201	5201-D	127-18-4	192	Tetrachloroethene	0.17	ug/l	U
5201	5201-D	591-78-6	124	2-Hexanone	1.57	ug/l	U
5201	5201-D	124-48-1	66	Dibromochloromethane	0.24	ug/l	U
5201	5201-D	106-93-4	68	1,2-Dibromoethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-D	108-90-7	39	Chlorobenzene	0.3	ug/l	U
5201	5201-D	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.22	ug/l	U

5201	5201-D	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.21	ug/l	U
5201	5201-D	1330-20-7	346	Xylenes	0.68	ug/l	U
5201	5201-D	74-95-3	139	Dibromomethane	0.28	ug/l	U
5201	5201-D	100-42-5	186	Styrene	0.19	ug/l	U
5201	5201-D	75-25-2	30	Bromoform	0.2	ug/l	U
5201	5201-D	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrachloroethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-D	96-18-4	206	1,2,3-Trichloropropane	0.43	ug/l	U
5201	5201-D	106-46-7	71	1,4-Dichlorobenzene	0.39	ug/l	U
5201	5201-D	95-50-1	69	1,2-Dichlorobenzene	0.32	ug/l	U
5201	5201-D	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.34	ug/l	U
5201	5201-D	107-13-1	8	Acrylonitrile	2.72	ug/l	U
5201	5201-D	110-57-6	73	trans-1,4-Dichloro-2-Butene	0.42	ug/l	U
5201	5201-TB	74-87-3	137	Chloromethane	0.77	ug/l	U
5201	5201-TB	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.63	ug/l	U
5201	5201-TB	74-83-9	136	Bromomethane	0.67	ug/l	U
5201	5201-TB	75-00-3	41	Chloroethane	0.48	ug/l	U
5201	5201-TB	75-69-4	203	Trichlorofluoromethane	0.24	ug/l	U
5201	5201-TB	75-35-4	77	1,1-Dichloroethene	0.17	ug/l	U
5201	5201-TB	67-64-1	3	Acetone	9.06	ug/l	U
5201	5201-TB	74-88-4	142	Iodomethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-TB	75-15-0	35	Carbon Disulfide	0.23	ug/l	U
5201	5201-TB	75-09-2	140	Methylene Chloride	0.64	ug/l	U
5201	5201-TB	156-60-5	79	trans-1,2-Dichloroethene	0.23	ug/l	U
5201	5201-TB	75-34-3	75	1,1-Dichloroethane	0.2	ug/l	U
5201	5201-TB	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l	U
5201	5201-TB	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichloroethene	0.25	ug/l	U
5201	5201-TB	78-93-3	141	2-Butanone	2.21	ug/l	U
5201	5201-TB	74-97-5	28	Bromochloromethane	0.27	ug/l	U
5201	5201-TB	67-66-3	44	Chloroform	0.25	ug/l	U
5201	5201-TB	71-55-6	200	1,1,1-Trichloroethane	0.19	ug/l	U
5201	5201-TB	56-23-5	36	Carbon Tetrachloride	0.22	ug/l	U
5201	5201-TB	71-43-2	16	Benzene	0.24	ug/l	U
5201	5201-TB	107-06-2	76	1,2-Dichloroethane	0.27	ug/l	U
5201	5201-TB	79-01-6	201	Trichloroethene	0.23	ug/l	U
5201	5201-TB	78-87-5	82	1,2-Dichloropropane	0.21	ug/l	U
5201	5201-TB	75-27-4	29	Bromodichloromethane	0.21	ug/l	U
5201	5201-TB	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichloropropene	0.24	ug/l	U
5201	5201-TB	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pentanone	1.19	ug/l	U
5201	5201-TB	108-88-3	196	Toluene	0.23	ug/l	U
5201	5201-TB	10061-02-6	87	trans-1,3-Dichloropropene	0.28	ug/l	U
5201	5201-TB	79-00-5	202	1,1,2-Trichloroethane	0.25	ug/l	U
5201	5201-TB	127-18-4	192	Tetrachloroethene	0.17	ug/l	U
5201	5201-TB	591-78-6	124	2-Hexanone	1.57	ug/l	U
5201	5201-TB	124-48-1	66	Dibromochloromethane	0.24	ug/l	U
5201	5201-TB	106-93-4	68	1,2-Dibromoethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-TB	108-90-7	39	Chlorobenzene	0.3	ug/l	U
5201	5201-TB	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.22	ug/l	U

5201	5201-TB	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.21	ug/l	U
5201	5201-TB	1330-20-7	346	Xylenes	0.68	ug/l	U
5201	5201-TB	74-95-3	139	Dibromomethane	0.28	ug/l	U
5201	5201-TB	100-42-5	186	Styrene	0.19	ug/l	U
5201	5201-TB	75-25-2	30	Bromoform	0.2	ug/l	U
5201	5201-TB	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrachloroethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-TB	96-18-4	206	1,2,3-Trichloropropane	0.43	ug/l	U
5201	5201-TB	106-46-7	71	1,4-Dichlorobenzene	0.39	ug/l	U
5201	5201-TB	95-50-1	69	1,2-Dichlorobenzene	0.32	ug/l	U
5201	5201-TB	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.34	ug/l	U
5201	5201-TB	107-13-1	8	Acrylonitrile	2.72	ug/l	U
5201	5201-TB	110-57-6	73	trans-1,4-Dichloro-2-Butene	0.42	ug/l	U
5201	5201-U	SW320	320	PH (field measurement)	7.1	Units	
5201	5201-U	7440-38-2	14	Arsenic	1.1	ug/l	J
5201	5201-U	7440-39-3	15	Barium	16.3	ug/l	J
5201	5201-U	7440-43-9	34	Cadmium	0.09	ug/l	J
5201	5201-U	7440-47-3	51	Total Chromium	0.99	ug/l	J
5201	5201-U	7439-92-1	131	Lead	0.36	ug/l	J
5201	5201-U	7439-97-6	132	Mercury	0.02	ug/l	U
5201	5201-U	7782-49-2	183	Selenium	0.17	ug/l	U
5201	5201-U	7440-22-4	184	Silver	0.1	ug/l	U
5201	5201-U	SW323	323	Conductivity (at 25c), uMhos/cm	158	ug/l	
5201	5201-U	SW325	325	Temperature	26	C	
5201	5201-U	74-87-3	137	Chloromethane	0.77	ug/l	U
5201	5201-U	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.63	ug/l	U
5201	5201-U	74-83-9	136	Bromomethane	0.67	ug/l	U
5201	5201-U	75-00-3	41	Chloroethane	0.48	ug/l	U
5201	5201-U	75-69-4	203	Trichlorofluoromethane	0.24	ug/l	U
5201	5201-U	75-35-4	77	1,1-Dichloroethene	0.17	ug/l	U
5201	5201-U	67-64-1	3	Acetone	9.06	ug/l	U
5201	5201-U	74-88-4	142	Iodomethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-U	75-15-0	35	Carbon Disulfide	0.23	ug/l	U
5201	5201-U	75-09-2	140	Methylene Chloride	0.64	ug/l	U
5201	5201-U	156-60-5	79	trans-1,2-Dichloroethene	0.23	ug/l	U
5201	5201-U	75-34-3	75	1,1-Dichloroethane	0.2	ug/l	U
5201	5201-U	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l	U
5201	5201-U	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichloroethene	0.25	ug/l	U
5201	5201-U	78-93-3	141	2-Butanone	2.21	ug/l	U
5201	5201-U	74-97-5	28	Bromochloromethane	0.27	ug/l	U
5201	5201-U	67-66-3	44	Chloroform	0.25	ug/l	U
5201	5201-U	71-55-6	200	1,1,1-Trichloroethane	0.19	ug/l	U
5201	5201-U	56-23-5	36	Carbon Tetrachloride	0.22	ug/l	U
5201	5201-U	71-43-2	16	Benzene	0.24	ug/l	U
5201	5201-U	107-06-2	76	1,2-Dichloroethane	0.27	ug/l	U
5201	5201-U	79-01-6	201	Trichloroethene	0.23	ug/l	U
5201	5201-U	78-87-5	82	1,2-Dichloropropane	0.21	ug/l	U
5201	5201-U	75-27-4	29	Bromodichloromethane	0.21	ug/l	U

5201	5201-U	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichloropropene	0.24	ug/l	U
5201	5201-U	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pentanone	1.19	ug/l	U
5201	5201-U	108-88-3	196	Toluene	0.23	ug/l	U
5201	5201-U	10061-02-6	87	trans-1,3-Dichloropropene	0.28	ug/l	U
5201	5201-U	79-00-5	202	1,1,2-Trichloroethane	0.25	ug/l	U
5201	5201-U	127-18-4	192	Tetrachloroethene	0.17	ug/l	U
5201	5201-U	591-78-6	124	2-Hexanone	1.57	ug/l	U
5201	5201-U	124-48-1	66	Dibromochloromethane	0.24	ug/l	U
5201	5201-U	106-93-4	68	1,2-Dibromoethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-U	108-90-7	39	Chlorobenzene	0.3	ug/l	U
5201	5201-U	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.22	ug/l	U
5201	5201-U	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.21	ug/l	U
5201	5201-U	1330-20-7	346	Xylenes	0.68	ug/l	U
5201	5201-U	74-95-3	139	Dibromomethane	0.28	ug/l	U
5201	5201-U	100-42-5	186	Styrene	0.19	ug/l	U
5201	5201-U	75-25-2	30	Bromoform	0.2	ug/l	U
5201	5201-U	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrachloroethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-U	96-18-4	206	1,2,3-Trichloropropane	0.43	ug/l	U
5201	5201-U	106-46-7	71	1,4-Dichlorobenzene	0.39	ug/l	U
5201	5201-U	95-50-1	69	1,2-Dichlorobenzene	0.32	ug/l	U
5201	5201-U	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.34	ug/l	U
5201	5201-U	107-13-1	8	Acrylonitrile	2.72	ug/l	U
5201	5201-U	110-57-6	73	trans-1,4-Dichloro-2-Butene	0.42	ug/l	U
5201	5201-WEL1	SW320	320	PH (field measurement)	7.8	Units	
5201	5201-WEL1	7440-38-2	14	Arsenic	0.45	ug/l	J
5201	5201-WEL1	7440-39-3	15	Barium	2.4	ug/l	J
5201	5201-WEL1	7440-43-9	34	Cadmium	0.06	ug/l	J
5201	5201-WEL1	7440-47-3	51	Total Chromium	0.3	ug/l	J
5201	5201-WEL1	7439-92-1	131	Lead	0.13	ug/l	J
5201	5201-WEL1	7439-97-6	132	Mercury	0.02	ug/l	U
5201	5201-WEL1	7782-49-2	183	Selenium	0.28	ug/l	J
5201	5201-WEL1	7440-22-4	184	Silver	0.1	ug/l	U
5201	5201-WEL1	SW323	323	Conductivity (at 25c), uMhos/cm	221	ug/l	
5201	5201-WEL1	SW325	325	Temperature	20	C	
5201	5201-WEL1	SW318	318	Static Water Level	10.21	feet	
5201	5201-WEL1	SW411	411	Well Depth	29.7	feet	
5201	5201-WEL1	74-87-3	137	Chloromethane	0.77	ug/l	U
5201	5201-WEL1	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.63	ug/l	U
5201	5201-WEL1	74-83-9	136	Bromomethane	0.67	ug/l	U
5201	5201-WEL1	75-00-3	41	Chloroethane	0.48	ug/l	U
5201	5201-WEL1	75-69-4	203	Trichlorofluoromethane	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL1	75-35-4	77	1,1-Dichloroethene	0.17	ug/l	U
5201	5201-WEL1	67-64-1	3	Acetone	9.06	ug/l	U
5201	5201-WEL1	74-88-4	142	Iodomethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-WEL1	75-15-0	35	Carbon Disulfide	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL1	75-09-2	140	Methylene Chloride	0.64	ug/l	U
5201	5201-WEL1	156-60-5	79	trans-1,2-Dichloroethene	0.23	ug/l	U

5201	5201-WEL1	75-34-3	75	1,1-Dichloroethane	0.2	ug/l	U
5201	5201-WEL1	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l	U
5201	5201-WEL1	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichloroethene	0.25	ug/l	U
5201	5201-WEL1	78-93-3	141	2-Butanone	2.21	ug/l	U
5201	5201-WEL1	74-97-5	28	Bromochloromethane	0.27	ug/l	U
5201	5201-WEL1	67-66-3	44	Chloroform	0.25	ug/l	U
5201	5201-WEL1	71-55-6	200	1,1,1-Trichloroethane	0.19	ug/l	U
5201	5201-WEL1	56-23-5	36	Carbon Tetrachloride	0.22	ug/l	U
5201	5201-WEL1	71-43-2	16	Benzene	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL1	107-06-2	76	1,2-Dichloroethane	0.27	ug/l	U
5201	5201-WEL1	79-01-6	201	Trichloroethene	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL1	78-87-5	82	1,2-Dichloropropane	0.21	ug/l	U
5201	5201-WEL1	75-27-4	29	Bromodichloromethane	0.21	ug/l	U
5201	5201-WEL1	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichloropropene	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL1	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pentanone	1.19	ug/l	U
5201	5201-WEL1	108-88-3	196	Toluene	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL1	10061-02-6	87	trans-1,3-Dichloropropene	0.28	ug/l	U
5201	5201-WEL1	79-00-5	202	1,1,2-Trichloroethane	0.25	ug/l	U
5201	5201-WEL1	127-18-4	192	Tetrachloroethene	0.17	ug/l	U
5201	5201-WEL1	591-78-6	124	2-Hexanone	1.57	ug/l	U
5201	5201-WEL1	124-48-1	66	Dibromochloromethane	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL1	106-93-4	68	1,2-Dibromoethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-WEL1	108-90-7	39	Chlorobenzene	0.3	ug/l	U
5201	5201-WEL1	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.22	ug/l	U
5201	5201-WEL1	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.21	ug/l	U
5201	5201-WEL1	1330-20-7	346	Xylenes	0.68	ug/l	U
5201	5201-WEL1	74-95-3	139	Dibromomethane	0.28	ug/l	U
5201	5201-WEL1	100-42-5	186	Styrene	0.19	ug/l	U
5201	5201-WEL1	75-25-2	30	Bromoform	0.2	ug/l	U
5201	5201-WEL1	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrachloroethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-WEL1	96-18-4	206	1,2,3-Trichloropropane	0.43	ug/l	U
5201	5201-WEL1	106-46-7	71	1,4-Dichlorobenzene	0.39	ug/l	U
5201	5201-WEL1	95-50-1	69	1,2-Dichlorobenzene	0.32	ug/l	U
5201	5201-WEL1	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.34	ug/l	U
5201	5201-WEL1	107-13-1	8	Acrylonitrile	2.72	ug/l	U
5201	5201-WEL1	110-57-6	73	trans-1,4-Dichloro-2-Butene	0.42	ug/l	U
5201	5201-WEL2	SW320	320	PH (field measurement)	6.5	Units	
5201	5201-WEL2	7440-38-2	14	Arsenic	0.24	ug/l	J
5201	5201-WEL2	7440-39-3	15	Barium	41.3	ug/l	J
5201	5201-WEL2	7440-43-9	34	Cadmium	0.21	ug/l	J
5201	5201-WEL2	7440-47-3	51	Total Chromium	0.31	ug/l	J
5201	5201-WEL2	7439-92-1	131	Lead	0.12	ug/l	J
5201	5201-WEL2	7439-97-6	132	Mercury	0.02	ug/l	U
5201	5201-WEL2	7782-49-2	183	Selenium	0.25	ug/l	J
5201	5201-WEL2	7440-22-4	184	Silver	0.1	ug/l	U
5201	5201-WEL2	SW323	323	Conductivity (at 25c), uMhos/cm	501	ug/l	
5201	5201-WEL2	SW325	325	Temperature	20	C	

5201	5201-WEL2	SW318	318	Static Water Level	20.1	feet	
5201	5201-WEL2	SW411	411	Well Depth	29.19	feet	
5201	5201-WEL2	74-87-3	137	Chloromethane	0.77	ug/l	U
5201	5201-WEL2	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.63	ug/l	U
5201	5201-WEL2	74-83-9	136	Bromomethane	0.67	ug/l	U
5201	5201-WEL2	75-00-3	41	Chloroethane	0.48	ug/l	U
5201	5201-WEL2	75-69-4	203	Trichlorofluoromethane	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL2	75-35-4	77	1,1-Dichloroethene	0.17	ug/l	U
5201	5201-WEL2	67-64-1	3	Acetone	9.06	ug/l	U
5201	5201-WEL2	74-88-4	142	Iodomethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-WEL2	75-15-0	35	Carbon Disulfide	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL2	75-09-2	140	Methylene Chloride	0.64	ug/l	U
5201	5201-WEL2	156-60-5	79	trans-1,2-Dichloroethene	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL2	75-34-3	75	1,1-Dichloroethane	0.2	ug/l	U
5201	5201-WEL2	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l	U
5201	5201-WEL2	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichloroethene	0.25	ug/l	U
5201	5201-WEL2	78-93-3	141	2-Butanone	2.21	ug/l	U
5201	5201-WEL2	74-97-5	28	Bromochloromethane	0.27	ug/l	U
5201	5201-WEL2	67-66-3	44	Chloroform	0.25	ug/l	U
5201	5201-WEL2	71-55-6	200	1,1,1-Trichloroethane	0.19	ug/l	U
5201	5201-WEL2	56-23-5	36	Carbon Tetrachloride	0.22	ug/l	U
5201	5201-WEL2	71-43-2	16	Benzene	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL2	107-06-2	76	1,2-Dichloroethane	0.27	ug/l	U
5201	5201-WEL2	79-01-6	201	Trichloroethene	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL2	78-87-5	82	1,2-Dichloropropane	0.21	ug/l	U
5201	5201-WEL2	75-27-4	29	Bromodichloromethane	0.21	ug/l	U
5201	5201-WEL2	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichloropropene	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL2	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pentanone	1.19	ug/l	U
5201	5201-WEL2	108-88-3	196	Toluene	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL2	10061-02-6	87	trans-1,3-Dichloropropene	0.28	ug/l	U
5201	5201-WEL2	79-00-5	202	1,1,2-Trichloroethane	0.25	ug/l	U
5201	5201-WEL2	127-18-4	192	Tetrachloroethene	0.17	ug/l	U
5201	5201-WEL2	591-78-6	124	2-Hexanone	1.57	ug/l	U
5201	5201-WEL2	124-48-1	66	Dibromochloromethane	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL2	106-93-4	68	1,2-Dibromoethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-WEL2	108-90-7	39	Chlorobenzene	0.3	ug/l	U
5201	5201-WEL2	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.22	ug/l	U
5201	5201-WEL2	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.21	ug/l	U
5201	5201-WEL2	1330-20-7	346	Xylenes	0.68	ug/l	U
5201	5201-WEL2	74-95-3	139	Dibromomethane	0.28	ug/l	U
5201	5201-WEL2	100-42-5	186	Styrene	0.19	ug/l	U
5201	5201-WEL2	75-25-2	30	Bromoform	0.2	ug/l	U
5201	5201-WEL2	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrachloroethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-WEL2	96-18-4	206	1,2,3-Trichloropropane	0.43	ug/l	U
5201	5201-WEL2	106-46-7	71	1,4-Dichlorobenzene	0.39	ug/l	U
5201	5201-WEL2	95-50-1	69	1,2-Dichlorobenzene	0.32	ug/l	U
5201	5201-WEL2	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.34	ug/l	U

5201	5201-WEL2	107-13-1	8	Acrylonitrile	2.72	ug/l	U
5201	5201-WEL2	110-57-6	73	trans-1,4-Dichloro-2-Butene	0.42	ug/l	U
5201	5201-WEL3	SW320	320	PH (field measurement)	7.5	Units	
5201	5201-WEL3	7440-38-2	14	Arsenic	0.26	ug/l	J
5201	5201-WEL3	7440-39-3	15	Barium	16.8	ug/l	J
5201	5201-WEL3	7440-43-9	34	Cadmium	0.07	ug/l	J
5201	5201-WEL3	7440-47-3	51	Total Chromium	1.7	ug/l	J
5201	5201-WEL3	7439-92-1	131	Lead	0.33	ug/l	J
5201	5201-WEL3	7439-97-6	132	Mercury	0.02	ug/l	U
5201	5201-WEL3	7782-49-2	183	Selenium	0.67	ug/l	J
5201	5201-WEL3	7440-22-4	184	Silver	0.1	ug/l	U
5201	5201-WEL3	SW323	323	Conductivity (at 25c), uMhos/cm	400	ug/l	
5201	5201-WEL3	SW325	325	Temperature	19	C	
5201	5201-WEL3	SW318	318	Static Water Level	5.02	feet	
5201	5201-WEL3	SW411	411	Well Depth	29.73	feet	
5201	5201-WEL3	74-87-3	137	Chloromethane	0.77	ug/l	U
5201	5201-WEL3	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.63	ug/l	U
5201	5201-WEL3	74-83-9	136	Bromomethane	0.67	ug/l	U
5201	5201-WEL3	75-00-3	41	Chloroethane	0.48	ug/l	U
5201	5201-WEL3	75-69-4	203	Trichlorofluoromethane	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL3	75-35-4	77	1,1-Dichloroethene	0.17	ug/l	U
5201	5201-WEL3	67-64-1	3	Acetone	9.06	ug/l	U
5201	5201-WEL3	74-88-4	142	Iodomethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-WEL3	75-15-0	35	Carbon Disulfide	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL3	75-09-2	140	Methylene Chloride	0.64	ug/l	U
5201	5201-WEL3	156-60-5	79	trans-1,2-Dichloroethene	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL3	75-34-3	75	1,1-Dichloroethane	0.2	ug/l	U
5201	5201-WEL3	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l	U
5201	5201-WEL3	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichloroethene	0.25	ug/l	U
5201	5201-WEL3	78-93-3	141	2-Butanone	2.21	ug/l	U
5201	5201-WEL3	74-97-5	28	Bromochloromethane	0.27	ug/l	U
5201	5201-WEL3	67-66-3	44	Chloroform	0.25	ug/l	U
5201	5201-WEL3	71-55-6	200	1,1,1-Trichloroethane	0.19	ug/l	U
5201	5201-WEL3	56-23-5	36	Carbon Tetrachloride	0.22	ug/l	U
5201	5201-WEL3	71-43-2	16	Benzene	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL3	107-06-2	76	1,2-Dichloroethane	0.27	ug/l	U
5201	5201-WEL3	79-01-6	201	Trichloroethene	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL3	78-87-5	82	1,2-Dichloropropane	0.21	ug/l	U
5201	5201-WEL3	75-27-4	29	Bromodichloromethane	0.21	ug/l	U
5201	5201-WEL3	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichloropropene	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL3	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pentanone	1.19	ug/l	U
5201	5201-WEL3	108-88-3	196	Toluene	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL3	10061-02-6	87	trans-1,3-Dichloropropene	0.28	ug/l	U
5201	5201-WEL3	79-00-5	202	1,1,2-Trichloroethane	0.25	ug/l	U
5201	5201-WEL3	127-18-4	192	Tetrachloroethene	0.17	ug/l	U
5201	5201-WEL3	591-78-6	124	2-Hexanone	1.57	ug/l	U
5201	5201-WEL3	124-48-1	66	Dibromochloromethane	0.24	ug/l	U

5201	5201-WEL3	106-93-4	68	1,2-Dibromoethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-WEL3	108-90-7	39	Chlorobenzene	0.3	ug/l	U
5201	5201-WEL3	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.22	ug/l	U
5201	5201-WEL3	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.21	ug/l	U
5201	5201-WEL3	1330-20-7	346	Xylenes	0.68	ug/l	U
5201	5201-WEL3	74-95-3	139	Dibromomethane	0.28	ug/l	U
5201	5201-WEL3	100-42-5	186	Styrene	0.19	ug/l	U
5201	5201-WEL3	75-25-2	30	Bromoform	0.2	ug/l	U
5201	5201-WEL3	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrachloroethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-WEL3	96-18-4	206	1,2,3-Trichloropropane	0.43	ug/l	U
5201	5201-WEL3	106-46-7	71	1,4-Dichlorobenzene	0.39	ug/l	U
5201	5201-WEL3	95-50-1	69	1,2-Dichlorobenzene	0.32	ug/l	U
5201	5201-WEL3	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.34	ug/l	U
5201	5201-WEL3	107-13-1	8	Acrylonitrile	2.72	ug/l	U
5201	5201-WEL3	110-57-6	73	trans-1,4-Dichloro-2-Butene	0.42	ug/l	U
5201	5201-WEL4	SW320	320	PH (field measurement)	6	Units	
5201	5201-WEL4	7440-38-2	14	Arsenic	69	ug/l	
5201	5201-WEL4	7440-39-3	15	Barium	112	ug/l	
5201	5201-WEL4	7440-43-9	34	Cadmium	0.07	ug/l	J
5201	5201-WEL4	7440-47-3	51	Total Chromium	0.35	ug/l	J
5201	5201-WEL4	7439-92-1	131	Lead	0.7	ug/l	J
5201	5201-WEL4	7439-97-6	132	Mercury	0.02	ug/l	J
5201	5201-WEL4	7782-49-2	183	Selenium	0.17	ug/l	U
5201	5201-WEL4	7440-22-4	184	Silver	0.1	ug/l	U
5201	5201-WEL4	SW323	323	Conductivity (at 25c), uMhos/cm	695	ug/l	
5201	5201-WEL4	SW325	325	Temperature	20	C	
5201	5201-WEL4	SW318	318	Static Water Level	16.79	feet	
5201	5201-WEL4	SW411	411	Well Depth	26.61	feet	
5201	5201-WEL4	74-87-3	137	Chloromethane	0.77	ug/l	U
5201	5201-WEL4	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.63	ug/l	U
5201	5201-WEL4	74-83-9	136	Bromomethane	0.67	ug/l	U
5201	5201-WEL4	75-00-3	41	Chloroethane	0.48	ug/l	U
5201	5201-WEL4	75-69-4	203	Trichlorofluoromethane	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL4	75-35-4	77	1,1-Dichloroethene	0.17	ug/l	U
5201	5201-WEL4	67-64-1	3	Acetone	9.06	ug/l	U
5201	5201-WEL4	74-88-4	142	Iodomethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-WEL4	75-15-0	35	Carbon Disulfide	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL4	75-09-2	140	Methylene Chloride	0.64	ug/l	U
5201	5201-WEL4	156-60-5	79	trans-1,2-Dichloroethene	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL4	75-34-3	75	1,1-Dichloroethane	0.2	ug/l	U
5201	5201-WEL4	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l	U
5201	5201-WEL4	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichloroethene	0.25	ug/l	U
5201	5201-WEL4	78-93-3	141	2-Butanone	2.21	ug/l	U
5201	5201-WEL4	74-97-5	28	Bromochloromethane	0.27	ug/l	U
5201	5201-WEL4	67-66-3	44	Chloroform	0.25	ug/l	U
5201	5201-WEL4	71-55-6	200	1,1,1-Trichloroethane	0.19	ug/l	U
5201	5201-WEL4	56-23-5	36	Carbon Tetrachloride	0.22	ug/l	U

5201	5201-WEL4	71-43-2	16	Benzene	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL4	107-06-2	76	1,2-Dichloroethane	0.27	ug/l	U
5201	5201-WEL4	79-01-6	201	Trichloroethene	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL4	78-87-5	82	1,2-Dichloropropane	0.21	ug/l	U
5201	5201-WEL4	75-27-4	29	Bromodichloromethane	0.21	ug/l	U
5201	5201-WEL4	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichloropropene	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL4	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pentanone	1.19	ug/l	U
5201	5201-WEL4	108-88-3	196	Toluene	0.23	ug/l	U
5201	5201-WEL4	10061-02-6	87	trans-1,3-Dichloropropene	0.28	ug/l	U
5201	5201-WEL4	79-00-5	202	1,1,2-Trichloroethane	0.25	ug/l	U
5201	5201-WEL4	127-18-4	192	Tetrachloroethene	0.17	ug/l	U
5201	5201-WEL4	591-78-6	124	2-Hexanone	1.57	ug/l	U
5201	5201-WEL4	124-48-1	66	Dibromochloromethane	0.24	ug/l	U
5201	5201-WEL4	106-93-4	68	1,2-Dibromoethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-WEL4	108-90-7	39	Chlorobenzene	2.1	ug/l	J
5201	5201-WEL4	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.22	ug/l	U
5201	5201-WEL4	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.21	ug/l	U
5201	5201-WEL4	1330-20-7	346	Xylenes	0.68	ug/l	U
5201	5201-WEL4	74-95-3	139	Dibromomethane	0.28	ug/l	U
5201	5201-WEL4	100-42-5	186	Styrene	0.19	ug/l	U
5201	5201-WEL4	75-25-2	30	Bromoform	0.2	ug/l	U
5201	5201-WEL4	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrachloroethane	0.26	ug/l	U
5201	5201-WEL4	96-18-4	206	1,2,3-Trichloropropane	0.43	ug/l	U
5201	5201-WEL4	106-46-7	71	1,4-Dichlorobenzene	0.8	ug/l	J
5201	5201-WEL4	95-50-1	69	1,2-Dichlorobenzene	0.32	ug/l	U
5201	5201-WEL4	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.34	ug/l	U
5201	5201-WEL4	107-13-1	8	Acrylonitrile	2.72	ug/l	U
5201	5201-WEL4	110-57-6	73	trans-1,4-Dichloro-2-Butene	0.42	ug/l	U

METHOD	MDL	MRL	SWSL	DILUTION FACTOR	COLLECT DATE	EXTRACTION DATE	ANALYSIS DATE
SM4500HB				1	7/19/2012		7/19/2012
EPA200.8	0.13	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.07	100	100	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.03	1	1	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.18	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.08	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.02	0.2	0.2	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.17	10	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.1	5	10	1	7/19/2012		7/31/2012
SM2510B	1	1	1	1	7/19/2012		7/19/2012
SM2550B				1	7/19/2012		7/19/2012
EPA8260B	0.77	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.63	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.67	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.48	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.17	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	9.06	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.64	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	50	50	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	2.21	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.27	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.19	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.22	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.27	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	1.19	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.28	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.17	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	1.57	50	50	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.3	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.22	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012

EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.68	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.28	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.19	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.43	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.39	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.32	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.34	13	13	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	2.72	200	200	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.42	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.77	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.63	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.67	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.48	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.17	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	9.06	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.64	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	50	50	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	2.21	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.27	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.19	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.22	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.27	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	1.19	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.28	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.17	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	1.57	50	50	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.3	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.22	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012

EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.68	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.28	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.19	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.43	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.39	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.32	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.34	13	13	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	2.72	200	200	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.42	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
SM4500HB				1	7/19/2012		7/19/2012
EPA200.8	0.13	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.07	100	100	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.03	1	1	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.18	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.08	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.02	0.2	0.2	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.17	10	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.1	5	10	1	7/19/2012		7/31/2012
SM2510B	1	1	1	1	7/19/2012		7/19/2012
SM2550B				1	7/19/2012		7/19/2012
EPA8260B	0.77	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.63	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.67	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.48	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.17	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	9.06	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.64	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	50	50	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	2.21	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.27	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.19	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.22	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.27	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012

EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	1.19	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.28	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.17	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	1.57	50	50	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.3	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.22	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.68	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.28	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.19	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.43	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.39	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.32	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.34	13	13	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	2.72	200	200	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.42	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
SM4500HB				1	7/19/2012		7/19/2012
EPA200.8	0.13	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.07	100	100	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.03	1	1	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.18	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.08	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.02	0.2	0.2	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.17	10	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.1	5	10	1	7/19/2012		7/31/2012
SM2510B	1	1	1	1	7/19/2012		7/19/2012
SM2550B				1	7/19/2012		7/19/2012
				1	7/19/2012		7/19/2012
				1	7/19/2012		7/19/2012
EPA8260B	0.77	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.63	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.67	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.48	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.17	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	9.06	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.64	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012

EPA8260B	0.2	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	50	50	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	2.21	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.27	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.19	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.22	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.27	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	1.19	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.28	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.17	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	1.57	50	50	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.3	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.22	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.68	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.28	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.19	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.43	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.39	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.32	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.34	13	13	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	2.72	200	200	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.42	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
SM4500HB				1	7/19/2012		7/19/2012
EPA200.8	0.13	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.07	100	100	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.03	1	1	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.18	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.08	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.02	0.2	0.2	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.17	10	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.1	5	10	1	7/19/2012		7/31/2012
SM2510B	1	1	1	1	7/19/2012		7/19/2012
SM2550B				1	7/19/2012		7/19/2012

				1	7/19/2012		7/19/2012
				1	7/19/2012		7/19/2012
EPA8260B	0.77	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.63	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.67	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.48	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.17	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	9.06	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.64	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	50	50	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	2.21	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.27	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.19	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.22	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.27	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	1.19	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.28	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.17	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	1.57	50	50	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.3	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.22	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.68	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.28	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.19	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.43	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.39	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.32	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.34	13	13	1	7/19/2012		7/24/2012

EPA8260B	2.72	200	200	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.42	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
SM4500HB				1	7/19/2012		7/19/2012
EPA200.8	0.13	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.07	100	100	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.03	1	1	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.18	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.08	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.02	0.2	0.2	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.17	10	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.1	5	10	1	7/19/2012		7/31/2012
SM2510B	1	1	1	1	7/19/2012		7/19/2012
SM2550B				1	7/19/2012		7/19/2012
				1	7/19/2012		7/19/2012
				1	7/19/2012		7/19/2012
EPA8260B	0.77	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.63	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.67	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.48	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.17	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	9.06	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.64	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	50	50	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	2.21	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.27	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.19	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.22	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.27	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	1.19	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.28	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.17	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	1.57	50	50	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012

EPA8260B	0.26	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.3	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.22	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.68	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.28	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.19	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.43	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.39	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.32	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.34	13	13	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	2.72	200	200	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.42	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
SM4500HB				1	7/19/2012		7/19/2012
EPA200.8	0.13	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.07	100	100	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.03	1	1	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.18	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.08	5	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.02	0.2	0.2	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.17	10	10	1	7/19/2012		7/30/2012
EPA200.8	0.1	5	10	1	7/19/2012		7/31/2012
SM2510B	1	1	1	1	7/19/2012		7/19/2012
SM2550B				1	7/19/2012		7/19/2012
				1	7/19/2012		7/19/2012
				1	7/19/2012		7/19/2012
EPA8260B	0.77	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.63	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.67	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.48	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.17	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	9.06	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.64	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	50	50	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	2.21	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.27	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.19	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.22	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012

EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.27	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	1.19	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.23	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.28	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.25	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.17	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	1.57	50	50	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.24	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.3	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.22	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.21	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.68	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.28	10	10	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.19	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.2	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.26	3	3	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.43	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.39	1	1	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.32	5	5	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.34	13	13	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	2.72	200	200	1	7/19/2012		7/24/2012
EPA8260B	0.42	100	100	1	7/19/2012		7/24/2012

NC LAB CERT NUM
10
10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10