SWS Data

FACILITY PERMIT	WELL ID	CAS Number	SWS ID	PARAMETER	RESULT	UNITS
54-03	5403-MW-3	83-32-9	1	Acenaphthene	2.66	ug/l
54-03	5403-EB	83-32-9	1	Acenaphthene	2.66	ug/l
54-03	5403-MW-3	208-96-8	2	Acenaphthylen	2.6	ug/l
54-03	5403-EB	208-96-8	2	Acenaphthylen	2.6	ug/l
54-03	5403-SW-1	67-64-1	3	Acetone	2.20	ug/l
54-03	5403-MW-9	67-64-1	3	Acetone	1.21	ug/l
54-03	5403-SW-2	67-64-1	3	Acetone	3.20	ug/l
54-03	5403-MW-11	67-64-1	3	Acetone	1.21	ug/l
54-03	5403-SW-1	67-64-1	3	Acetone	2.20	ug/l
54-03	5403-EB	67-64-1	3	Acetone	1.70	ug/l
54-03	5403-SW-2	67-64-1	3	Acetone	3.20	ug/l
54-03	5403-MW-3	67-64-1	3	Acetone	1.21	ug/l
54-03	5403-TB	67-64-1	3	Acetone	1.21	ug/l
54-03	5403-MW-6	67-64-1	3	Acetone	1.21	ug/l
54-03	5403-MW-1	67-64-1	3	Acetone	1.21	ug/l
54-03	5403-MW-4	67-64-1	3	Acetone	1.21	ug/l
54-03	5403-MW-12	67-64-1	3	Acetone	5.30	ug/l
54-03	5403-MW-3	75-05-8	4	Acetonitrile	5.96	ug/l
54-03	5403-EB	75-05-8	4	Acetonitrile	5.96	ug/l
54-03	5403-TB	75-05-8	4	Acetonitrile	5.96	ug/l
54-03	5403-EB	98-86-2	5	Acetophenone	2.89	ug/l
54-03	5403-MW-3	98-86-2	5	Acetophenone	2.89	ug/l
54-03	5403-EB	53-96-3	6	2-Acetylamino	3.98	ug/l
54-03	5403-MW-3	53-96-3	6	2-Acetylamino	3.98	ug/l
54-03	5403-MW-3	107-02-8	7	Acrolein	5.46	ug/l
54-03	5403-TB	107-02-8	7	Acrolein	5.46	ug/l
54-03	5403-EB	107-02-8	7	Acrolein	5.46	ug/l
54-03	5403-MW-3	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.49	ug/l
54-03	5403-MW-12	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.49	ug/l
54-03	5403-MW-9	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.49	ug/l
54-03	5403-MW-11	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.49	ug/l
54-03	5403-SW-1	107-13-1	8	Acrylonitrile	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-4	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.49	ug/l
54-03	5403-SW-2	107-13-1	8	Acrylonitrile	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-1	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.49	ug/l
54-03	5403-SW-1	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.49	ug/l
54-03	5403-SW-2	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.49	ug/l
54-03	5403-EB	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.49	ug/l
54-03	5403-MW-6	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.49	ug/l
54-03	5403-TB	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.49	ug/l
54-03	5403-MW-3	309-00-2	9	Aldrin	0.029	ug/l
54-03	5403-EB	309-00-2	9	Aldrin	0.029	ug/l
54-03	5403-MW-3	107-05-1	10	Allyl Chloride	0.17	ug/l
54-03	5403-EB	107-05-1	10	Allyl Chloride	0.17	ug/l
54-03	5403-TB	107-05-1	10	Allyl Chloride	0.17	ug/l

54-03	5403-EB	92-67-1	11	4-Aminobiphe	4.12	ug/l
54-03	5403-MW-3	92-67-1	11	4-Aminobiphe	4.12	ug/l
54-03	5403-MW-3	120-12-7	12	Anthracene	2.97	ug/l
54-03	5403-EB	120-12-7	12	Anthracene	2.97	ug/l
54-03	5403-MW-11	7440-36-0	13	Antimony, ug/l	0.06	ug/l
54-03	5403-MW-1	7440-36-0	13	Antimony, ug/l	0.06	ug/l
54-03	5403-MW-6	7440-36-0	13	Antimony, ug/l	0.06	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-36-0	13	Antimony, ug/l	0.5	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-36-0	13	Antimony, ug/l	0.06	ug/l
54-03	5403-EB	7440-36-0	13	Antimony, ug/l	0.06	ug/l
54-03	5403-MW-9	7440-36-0	13	Antimony, ug/l	0.06	ug/l
54-03	5403-MW-3	7440-36-0	13	Antimony, ug/l	0.06	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-36-0	13	Antimony, ug/l	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-36-0	13	Antimony, ug/l	0.5	ug/l
54-03	5403-MW-4	7440-36-0	13	Antimony, ug/l	0.06	ug/l
54-03	5403-MW-12	7440-36-0	13	Antimony, ug/l	0.06	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-38-2	14	Arsenic, ug/l	3.0	ug/l
54-03	5403-EB	7440-38-2	14	Arsenic, ug/l	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-11	7440-38-2	14	Arsenic, ug/l	0.3	ug/l
54-03	5403-MW-1	7440-38-2	14	Arsenic, ug/l	0.17	ug/l
54-03	5403-MW-4	7440-38-2	14	Arsenic, ug/l	6.6	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-38-2	14	Arsenic, ug/l	2.5	ug/l
54-03	5403-MW-9	7440-38-2	14	Arsenic, ug/l	2.4	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-38-2	14	Arsenic, ug/l	2.5	ug/l
54-03	5403-MW-3	7440-38-2	14	Arsenic, ug/l	1.5	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-38-2	14	Arsenic, ug/l	3.0	ug/l
54-03	5403-MW-6	7440-38-2	14	Arsenic, ug/l	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-12	7440-38-2	14	Arsenic, ug/l	0.5	ug/l
54-03	5403-MW-3	7440-39-3	15	Barium, ug/l	62.5	ug/l
54-03	5403-MW-4	7440-39-3	15	Barium, ug/l	25.2	ug/l
54-03	5403-MW-1	7440-39-3	15	Barium, ug/l	42.4	ug/l
54-03	5403-MW-11	7440-39-3	15	Barium, ug/l	30.8	ug/l
54-03	5403-EB	7440-39-3	15	Barium, ug/l	0.3	ug/l
54-03	5403-MW-12	7440-39-3	15	Barium, ug/l	250	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-39-3	15	Barium, ug/l	51.8	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-39-3	15	Barium, ug/l	43.2	ug/l
54-03	5403-MW-9	7440-39-3	15	Barium, ug/l	79.0	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-39-3	15	Barium, ug/l	43.2	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-39-3	15	Barium, ug/l	51.8	ug/l
54-03	5403-MW-6	7440-39-3	15	Barium, ug/l	63.4	ug/l
54-03	5403-SW-2	71-43-2	16	Benzene	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-1	71-43-2	16	Benzene	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-12	71-43-2	16	Benzene	0.50	ug/l
54-03	5403-MW-11	71-43-2	16	Benzene	0.16	ug/l
54-03	5403-TB	71-43-2	16	Benzene	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-1	71-43-2	16	Benzene	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-2	71-43-2	16	Benzene	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-4	71-43-2	16	Benzene	1.00	ug/l
54-03	5403-MW-1	71-43-2	16	Benzene	0.16	ug/l
54-03	5403-EB	71-43-2	16	Benzene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-3	71-43-2	16	Benzene	4.30	ug/l

54-03	5403-MW-6	71-43-2	16	Benzene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-9	71-43-2	16	Benzene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-3	56-55-3	17	Benzo[a]antrh	4.16	ug/l
54-03	5403-EB	56-55-3	17	Benzo[a]antrh	4.16	ug/l
54-03	5403-MW-3	205-99-2	18	Benzo[b]fluora	3.32	ug/l
54-03	5403-EB	205-99-2	18	Benzo[b]fluora	3.32	ug/l
54-03	5403-EB	207-08-9	19	Benzo[k]fluora	4.23	ug/l
54-03	5403-MW-3	207-08-9	19	Benzo[k]fluora	4.23	ug/l
54-03	5403-EB	191-24-2	20	Benzo[g,h,i]pe	2.61	ug/l
54-03	5403-MW-3	191-24-2	20	Benzo[g,h,i]pe	2.61	ug/l
54-03	5403-EB	50-32-8	21	Benzo[a]pyren	3.27	ug/l
54-03	5403-MW-3	50-32-8	21	Benzo[a]pyren	3.27	ug/l
54-03	5403-EB	100-51-6	22	Benzyl Alcoho	4.47	ug/l
54-03	5403-MW-3	100-51-6	22	Benzyl Alcoho	4.47	ug/l
54-03	5403-MW-4	7440-41-7	23	Beryllium, ug/l	0.06	ug/l
54-03	5403-MW-3	7440-41-7	23	Beryllium, ug/l	0.06	ug/l
54-03	5403-MW-12	7440-41-7	23	Beryllium, ug/l	0.1	ug/l
54-03	5403-MW-9	7440-41-7	23	Beryllium, ug/l	0.1	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-41-7	23	Beryllium, ug/l	0.1	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-41-7	23	Beryllium, ug/l	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-11	7440-41-7	23	Beryllium, ug/l	0.1	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-41-7	23	Beryllium, ug/l	0.1	ug/l
54-03	5403-EB	7440-41-7	23	Beryllium, ug/l	0.06	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-41-7	23	Beryllium, ug/l	0.06	ug/l
54-03	5403-MW-1	7440-41-7	23	Beryllium, ug/l	0.1	ug/l
54-03	5403-MW-6	7440-41-7	23	Beryllium, ug/l	0.1	ug/l
54-03	5403-EB	319-84-6	24	Alpha-BHC	0.032	ug/l
54-03	5403-MW-3	319-84-6	24	Alpha-BHC	0.032	ug/l
54-03	5403-MW-3	319-85-7	25	Beta-BHC	0.049	ug/l
54-03	5403-EB	319-85-7	25	Beta-BHC	0.031	ug/l
54-03	5403-MW-3	319-86-8	26	Delta-BHC	0.03	ug/l
54-03	5403-EB	319-86-8	26	Delta-BHC	0.03	ug/l
54-03	5403-MW-3	58-89-9	27	Gamma-BHC	0.032	ug/l
54-03	5403-EB	58-89-9	27	Gamma-BHC	0.032	ug/l
54-03	5403-MW-3	74-97-5	28	Bromochloron	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-6	74-97-5	28	Bromochloron	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-4	74-97-5	28	Bromochloron	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-1	74-97-5	28	Bromochloron	0.11	ug/l
54-03	5403-SW-2	74-97-5	28	Bromochloron	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-12	74-97-5	28	Bromochloron	0.11	ug/l
54-03	5403-SW-2	74-97-5	28	Bromochloron	0.11	ug/l
54-03	5403-EB	74-97-5	28	Bromochloron	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-9	74-97-5	28	Bromochloron	0.11	ug/l
54-03	5403-TB	74-97-5	28	Bromochloron	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-11	74-97-5	28	Bromochloron	0.11	ug/l
54-03	5403-SW-1	74-97-5	28	Bromochloron	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-1	74-97-5	28	Bromochloron	0.11	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-27-4	29	Bromodichlorc	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-27-4	29	Bromodichlorc	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-6	75-27-4	29	Bromodichlorc	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-9	75-27-4	29	Bromodichlorc	0.13	ug/l

54-03	5403-MW-11	75-27-4	29	Bromodichlorc	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-4	75-27-4	29	Bromodichlorc	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-3	75-27-4	29	Bromodichlorc	0.13	ug/l
54-03	5403-EB	75-27-4	29	Bromodichlorc	0.13	ug/l
54-03	5403-TB	75-27-4	29	Bromodichlorc	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-12	75-27-4	29	Bromodichlorc	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-27-4	29	Bromodichlorc	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-1	75-27-4	29	Bromodichlorc	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-27-4	29	Bromodichlorc	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-11	75-25-2	30	Bromoform	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-1	75-25-2	30	Bromoform	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-4	75-25-2	30	Bromoform	0.11	ug/l
54-03	5403-TB	75-25-2	30	Bromoform	0.11	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-25-2	30	Bromoform	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-25-2	30	Bromoform	0.11	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-25-2	30	Bromoform	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-12	75-25-2	30	Bromoform	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-6	75-25-2	30	Bromoform	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-9	75-25-2	30	Bromoform	0.11	ug/l
54-03	5403-EB	75-25-2	30	Bromoform	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-3	75-25-2	30	Bromoform	0.11	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-25-2	30	Bromoform	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-3	101-55-3	31	4-Bromopheny	2.63	ug/l
54-03	5403-EB	101-55-3	31	4-Bromopheny	2.63	ug/l
54-03	5403-MW-3	85-68-7	32	Butyl Benzyl P	5.78	ug/l
54-03	5403-EB	85-68-7	32	Butyl Benzyl P	5.78	ug/l
54-03	5403-EB	84-74-2	33	Di-N-Butyl Pht	3.09	ug/l
54-03	5403-MW-3	84-74-2	33	Di-N-Butyl Pht	3.09	ug/l
54-03	5403-MW-9	7440-43-9	34	Cadmium, ug/	0.1	ug/l
54-03	5403-MW-11	7440-43-9	34	Cadmium, ug/	0.04	ug/l
54-03	5403-MW-4	7440-43-9	34	Cadmium, ug/	0.1	ug/l
54-03	5403-MW-6	7440-43-9	34	Cadmium, ug/	0.1	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-43-9	34	Cadmium, ug/	0.1	ug/l
54-03	5403-MW-3	7440-43-9	34	Cadmium, ug/	0.04	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-43-9	34	Cadmium, ug/	0.1	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-43-9	34	Cadmium, ug/	0.1	ug/l
54-03	5403-MW-1	7440-43-9	34	Cadmium, ug/	0.1	ug/l
54-03	5403-EB	7440-43-9	34	Cadmium, ug/	0.04	ug/l
54-03	5403-MW-12	7440-43-9	34	Cadmium, ug/	0.2	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-43-9	34	Cadmium, ug/	0.1	ug/l
54-03	5403-MW-9	75-15-0	35	Carbon Disulfi	0.14	ug/l
54-03	5403-TB	75-15-0	35	Carbon Disulfi	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-15-0	35	Carbon Disulfi	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-12	75-15-0	35	Carbon Disulfi	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-1	75-15-0	35	Carbon Disulfi	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-15-0	35	Carbon Disulfi	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-11	75-15-0	35	Carbon Disulfi	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-15-0	35	Carbon Disulfi	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-6	75-15-0	35	Carbon Disulfi	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-4	75-15-0	35	Carbon Disulfi	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-15-0	35	Carbon Disulfi	0.14	ug/l

54-03	5403-MW-3	75-15-0	35	Carbon Disulfi	1.20	ug/l
54-03	5403-EB	75-15-0	35	Carbon Disulfi	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-11	56-23-5	36	Carbon Tetrac	0.13	ug/l
54-03	5403-TB	56-23-5	36	Carbon Tetrac	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-12	56-23-5	36	Carbon Tetrac	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	56-23-5	36	Carbon Tetrac	0.13	ug/l
54-03	5403-EB	56-23-5	36	Carbon Tetrac	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-1	56-23-5	36	Carbon Tetrac	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-2	56-23-5	36	Carbon Tetrac	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-9	56-23-5	36	Carbon Tetrac	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-2	56-23-5	36	Carbon Tetrac	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	56-23-5	36	Carbon Tetrac	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-4	56-23-5	36	Carbon Tetrac	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-6	56-23-5	36	Carbon Tetrac	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-3	56-23-5	36	Carbon Tetrac	0.13	ug/l
54-03	5403-EB	12789-03-6	37	Chlordane	0.32	ug/l
54-03	5403-MW-3	12789-03-6	37	Chlordane	0.32	ug/l
54-03	5403-MW-3	106-47-8	38	4-Chloroanilin	3.36	ug/l
54-03	5403-EB	106-47-8	38	4-Chloroanilin	3.36	ug/l
54-03	5403-MW-3	108-90-7	39	Chlorobenzen	1.40	ug/l
54-03	5403-MW-9	108-90-7	39	Chlorobenzen	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-2	108-90-7	39	Chlorobenzen	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-4	108-90-7	39	Chlorobenzen	3.30	ug/l
54-03	5403-MW-12	108-90-7	39	Chlorobenzen	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-2	108-90-7	39	Chlorobenzen	BQL	ug/l
54-03	5403-EB	108-90-7	39	Chlorobenzen	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-1	108-90-7	39	Chlorobenzen	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-11	108-90-7	39	Chlorobenzen	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	108-90-7	39	Chlorobenzen	0.13	ug/l
54-03	5403-TB	108-90-7	39	Chlorobenzen	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-6	108-90-7	39	Chlorobenzen	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	108-90-7	39	Chlorobenzen	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-3	510-15-6	40	Chlorobenzilat	5.12	ug/l
54-03	5403-EB	510-15-6	40	Chlorobenzilat	5.12	ug/l
54-03	5403-EB	75-00-3	41	Chloroethane	0.29	ug/l
54-03	5403-MW-6	75-00-3	41	Chloroethane	0.29	ug/l
54-03	5403-MW-12	75-00-3	41	Chloroethane	0.29	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-00-3	41	Chloroethane	0.29	ug/l
54-03	5403-MW-3	75-00-3	41	Chloroethane	0.29	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-00-3	41	Chloroethane	0.29	ug/l
54-03	5403-MW-4	75-00-3	41	Chloroethane	0.29	ug/l
54-03	5403-MW-1	75-00-3	41	Chloroethane	0.29	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-00-3	41	Chloroethane	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-00-3	41	Chloroethane	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-11	75-00-3	41	Chloroethane	0.29	ug/l
54-03	5403-TB	75-00-3	41	Chloroethane	0.29	ug/l
54-03	5403-MW-9	75-00-3	41	Chloroethane	0.29	ug/l
54-03	5403-MW-3	111-91-1	42	Bis-(2-Chloroe	3.14	ug/l
54-03	5403-EB	111-91-1	42	Bis-(2-Chloroe	3.14	ug/l
54-03	5403-MW-3	111-44-4	43	Bis-(2-Chloroe	2.58	ug/l
54-03	5403-EB	111-44-4	43	Bis-(2-Chloroe	2.58	ug/l

54-03	5403-MW-4	67-66-3	44	Chloroform	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-6	67-66-3	44	Chloroform	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	67-66-3	44	Chloroform	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	67-66-3	44	Chloroform	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-3	67-66-3	44	Chloroform	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-1	67-66-3	44	Chloroform	0.13	ug/l
54-03	5403-EB	67-66-3	44	Chloroform	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	67-66-3	44	Chloroform	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-12	67-66-3	44	Chloroform	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-2	67-66-3	44	Chloroform	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-9	67-66-3	44	Chloroform	0.13	ug/l
54-03	5403-TB	67-66-3	44	Chloroform	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-11	67-66-3	44	Chloroform	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-3	59-50-7	45	4-Chloro-3-Me	3.79	ug/l
54-03	5403-EB	59-50-7	45	4-Chloro-3-Me	3.79	ug/l
54-03	5403-EB	108-60-1	46	Bis-(2-Chloroi	2.58	ug/l
54-03	5403-MW-3	108-60-1	46	Bis-(2-Chloroi	2.58	ug/l
54-03	5403-MW-3	91-58-7	47	2-Chloronapht	2.17	ug/l
54-03	5403-EB	91-58-7	47	2-Chloronapht	2.17	ug/l
54-03	5403-MW-3	95-57-8	48	2-Chlorophen	2.75	ug/l
54-03	5403-EB	95-57-8	48	2-Chlorophen	2.75	ug/l
54-03	5403-MW-3	7005-72-3	49	4-Chlorophen	2.42	ug/l
54-03	5403-EB	7005-72-3	49	4-Chlorophen	2.42	ug/l
54-03	5403-MW-3	126-99-8	50	Chloroprene	0.16	ug/l
54-03	5403-TB	126-99-8	50	Chloroprene	0.16	ug/l
54-03	5403-EB	126-99-8	50	Chloroprene	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-47-3	51	Total Chromiu	0.4	ug/l
54-03	5403-MW-4	7440-47-3	51	Total Chromiu	0.7	ug/l
54-03	5403-MW-3	7440-47-3	51	Total Chromiu	0.1	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-47-3	51	Total Chromiu	1.8	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-47-3	51	Total Chromiu	0.4	ug/l
54-03	5403-MW-12	7440-47-3	51	Total Chromiu	0.2	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-47-3	51	Total Chromiu	1.8	ug/l
54-03	5403-EB	7440-47-3	51	Total Chromiu	0.1	ug/l
54-03	5403-MW-1	7440-47-3	51	Total Chromiu	0.1	ug/l
54-03	5403-MW-11	7440-47-3	51	Total Chromiu	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-6	7440-47-3	51	Total Chromiu	0.1	ug/l
54-03	5403-MW-9	7440-47-3	51	Total Chromiu	0.1	ug/l
54-03	5403-MW-3	218-01-9	52	Chrysene	4.04	ug/l
54-03	5403-EB	218-01-9	52	Chrysene	4.04	ug/l
54-03	5403-MW-4	7440-48-4	53	Cobalt, ug/l	0.7	ug/l
54-03	5403-MW-12	7440-48-4	53	Cobalt, ug/l	2.1	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-48-4	53	Cobalt, ug/l	0.7	ug/l
54-03	5403-MW-9	7440-48-4	53	Cobalt, ug/l	19	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-48-4	53	Cobalt, ug/l	0.3	ug/l
54-03	5403-MW-3	7440-48-4	53	Cobalt, ug/l	0.4	ug/l
54-03	5403-MW-6	7440-48-4	53	Cobalt, ug/l	0.5	ug/l
54-03	5403-MW-11	7440-48-4	53	Cobalt, ug/l	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-1	7440-48-4	53	Cobalt, ug/l	1.2	ug/l
54-03	5403-EB	7440-48-4	53	Cobalt, ug/l	0.02	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-48-4	53	Cobalt, ug/l	0.3	ug/l

54-03	5403-SW-1	7440-48-4	53	Cobalt, ug/l	0.7	ug/l
54-03	5403-EB	7440-50-8	54	Copper, ug/l	0.3	ug/l
54-03	5403-MW-1	7440-50-8	54	Copper, ug/l	0.6	ug/l
54-03	5403-MW-3	7440-50-8	54	Copper, ug/l	0.6	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-50-8	54	Copper, ug/l	0.8	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-50-8	54	Copper, ug/l	1.7	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-50-8	54	Copper, ug/l	1.7	ug/l
54-03	5403-MW-6	7440-50-8	54	Copper, ug/l	0.6	ug/l
54-03	5403-MW-4	7440-50-8	54	Copper, ug/l	0.8	ug/l
54-03	5403-MW-11	7440-50-8	54	Copper, ug/l	0.7	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-50-8	54	Copper, ug/l	0.8	ug/l
54-03	5403-MW-9	7440-50-8	54	Copper, ug/l	0.9	ug/l
54-03	5403-MW-12	7440-50-8	54	Copper, ug/l	1.0	ug/l
54-03	5403-EB	57-12-5	58	Cyanide, ug/l	5.	ug/l
54-03	5403-MW-3	57-12-5	58	Cyanide, ug/l	5.	ug/l
54-03	5403-MW-3	94-75-7	59	2,4-D	0.36	ug/l
54-03	5403-EB	94-75-7	59	2,4-D	0.36	ug/l
54-03	5403-MW-3	72-54-8	60	4,4-DDD	0.051	ug/l
54-03	5403-EB	72-54-8	60	4,4-DDD	0.051	ug/l
54-03	5403-MW-3	72-55-9	61	4,4-DDE	0.049	ug/l
54-03	5403-EB	72-55-9	61	4,4-DDE	0.049	ug/l
54-03	5403-EB	50-29-3	62	4,4-DDT	0.052	ug/l
54-03	5403-MW-3	50-29-3	62	4,4-DDT	0.052	ug/l
54-03	5403-MW-3	2303-16-4	63	Diallate	2.98	ug/l
54-03	5403-EB	2303-16-4	63	Diallate	2.98	ug/l
54-03	5403-EB	53-70-3	64	Dibenzo[a,h]a	2.78	ug/l
54-03	5403-MW-3	53-70-3	64	Dibenzo[a,h]a	2.78	ug/l
54-03	5403-EB	132-64-9	65	Dibenzofuran	4.28	ug/l
54-03	5403-MW-3	132-64-9	65	Dibenzofuran	4.28	ug/l
54-03	5403-MW-1	124-48-1	66	Dibromochlor	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-12	124-48-1	66	Dibromochlor	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-11	124-48-1	66	Dibromochlor	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-4	124-48-1	66	Dibromochlor	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-1	124-48-1	66	Dibromochlor	BQL	ug/l
54-03	5403-EB	124-48-1	66	Dibromochlor	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-6	124-48-1	66	Dibromochlor	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-2	124-48-1	66	Dibromochlor	0.14	ug/l
54-03	5403-TB	124-48-1	66	Dibromochlor	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-1	124-48-1	66	Dibromochlor	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-9	124-48-1	66	Dibromochlor	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-3	124-48-1	66	Dibromochlor	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-2	124-48-1	66	Dibromochlor	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-3	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3	0.26	ug/l
54-03	5403-MW-6	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3	0.26	ug/l
54-03	5403-MW-9	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3	0.26	ug/l
54-03	5403-MW-12	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3	0.26	ug/l
54-03	5403-SW-2	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3	0.26	ug/l
54-03	5403-EB	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3	0.26	ug/l
54-03	5403-SW-1	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3	0.26	ug/l
54-03	5403-SW-1	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-1	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3	0.26	ug/l

54-03	5403-SW-2	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-11	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3	0.26	ug/l
54-03	5403-TB	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3	0.26	ug/l
54-03	5403-MW-4	96-12-8	67	1,2-Dibromo-3	0.26	ug/l
54-03	5403-TB	106-93-4	68	1,2-Dibromoet	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-2	106-93-4	68	1,2-Dibromoet	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-4	106-93-4	68	1,2-Dibromoet	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-11	106-93-4	68	1,2-Dibromoet	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-2	106-93-4	68	1,2-Dibromoet	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-6	106-93-4	68	1,2-Dibromoet	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	106-93-4	68	1,2-Dibromoet	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-1	106-93-4	68	1,2-Dibromoet	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-9	106-93-4	68	1,2-Dibromoet	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-12	106-93-4	68	1,2-Dibromoet	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-3	106-93-4	68	1,2-Dibromoet	0.13	ug/l
54-03	5403-EB	106-93-4	68	1,2-Dibromoet	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-1	106-93-4	68	1,2-Dibromoet	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-1	95-50-1	69	1,2-Dichlorobe	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	95-50-1	69	1,2-Dichlorobe	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-3	95-50-1	69	1,2-Dichlorobe	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	95-50-1	69	1,2-Dichlorobe	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	95-50-1	69	1,2-Dichlorobe	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-4	95-50-1	69	1,2-Dichlorobe	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-9	95-50-1	69	1,2-Dichlorobe	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-12	95-50-1	69	1,2-Dichlorobe	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-2	95-50-1	69	1,2-Dichlorobe	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-6	95-50-1	69	1,2-Dichlorobe	0.13	ug/l
54-03	5403-TB	95-50-1	69	1,2-Dichlorobe	0.13	ug/l
54-03	5403-EB	95-50-1	69	1,2-Dichlorobe	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-11	95-50-1	69	1,2-Dichlorobe	0.13	ug/l
54-03	5403-TB	541-73-1	70	1,3-Dichlorobe	0.13	ug/l
54-03	5403-EB	541-73-1	70	1,3-Dichlorobe	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-3	541-73-1	70	1,3-Dichlorobe	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	106-46-7	71	1,4-Dichlorobe	0.21	ug/l
54-03	5403-MW-9	106-46-7	71	1,4-Dichlorobe	0.21	ug/l
54-03	5403-TB	106-46-7	71	1,4-Dichlorobe	0.21	ug/l
54-03	5403-SW-2	106-46-7	71	1,4-Dichlorobe	0.21	ug/l
54-03	5403-MW-12	106-46-7	71	1,4-Dichlorobe	0.21	ug/l
54-03	5403-MW-4	106-46-7	71	1,4-Dichlorobe	0.50	ug/l
54-03	5403-SW-2	106-46-7	71	1,4-Dichlorobe	BQL	ug/l
54-03	5403-EB	106-46-7	71	1,4-Dichlorobe	0.21	ug/l
54-03	5403-MW-6	106-46-7	71	1,4-Dichlorobe	0.21	ug/l
54-03	5403-SW-1	106-46-7	71	1,4-Dichlorobe	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-3	106-46-7	71	1,4-Dichlorobe	2.00	ug/l
54-03	5403-MW-11	106-46-7	71	1,4-Dichlorobe	0.21	ug/l
54-03	5403-MW-1	106-46-7	71	1,4-Dichlorobe	0.21	ug/l
54-03	5403-EB	91-94-1	72	3,3-Dichlorobe	4.22	ug/l
54-03	5403-MW-3	91-94-1	72	3,3-Dichlorobe	4.22	ug/l
54-03	5403-MW-4	110-57-6	73	trans-1,4-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-1	110-57-6	73	trans-1,4-Dich	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-3	110-57-6	73	trans-1,4-Dich	0.14	ug/l

54-03	5403-MW-9	110-57-6	73	trans-1,4-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-1	110-57-6	73	trans-1,4-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-TB	110-57-6	73	trans-1,4-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-12	110-57-6	73	trans-1,4-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-6	110-57-6	73	trans-1,4-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-2	110-57-6	73	trans-1,4-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-2	110-57-6	73	trans-1,4-Dich	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-1	110-57-6	73	trans-1,4-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-EB	110-57-6	73	trans-1,4-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-11	110-57-6	73	trans-1,4-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-EB	75-71-8	74	Dichlorodifluor	0.16	ug/l
54-03	5403-TB	75-71-8	74	Dichlorodifluor	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-3	75-71-8	74	Dichlorodifluor	2.90	ug/l
54-03	5403-MW-1	75-34-3	75	1,1-Dichloroet	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-6	75-34-3	75	1,1-Dichloroet	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-11	75-34-3	75	1,1-Dichloroet	0.16	ug/l
54-03	5403-TB	75-34-3	75	1,1-Dichloroet	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-9	75-34-3	75	1,1-Dichloroet	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-12	75-34-3	75	1,1-Dichloroet	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-34-3	75	1,1-Dichloroet	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-34-3	75	1,1-Dichloroet	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-34-3	75	1,1-Dichloroet	BQL	ug/l
54-03	5403-EB	75-34-3	75	1,1-Dichloroet	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-3	75-34-3	75	1,1-Dichloroet	18.90	ug/l
54-03	5403-MW-4	75-34-3	75	1,1-Dichloroet	0.40	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-34-3	75	1,1-Dichloroet	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-1	107-06-2	76	1,2-Dichloroet	0.12	ug/l
54-03	5403-MW-11	107-06-2	76	1,2-Dichloroet	0.12	ug/l
54-03	5403-MW-9	107-06-2	76	1,2-Dichloroet	0.12	ug/l
54-03	5403-MW-1	107-06-2	76	1,2-Dichloroet	0.12	ug/l
54-03	5403-EB	107-06-2	76	1,2-Dichloroet	0.12	ug/l
54-03	5403-TB	107-06-2	76	1,2-Dichloroet	0.12	ug/l
54-03	5403-SW-2	107-06-2	76	1,2-Dichloroet	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-6	107-06-2	76	1,2-Dichloroet	0.12	ug/l
54-03	5403-MW-3	107-06-2	76	1,2-Dichloroet	2.50	ug/l
54-03	5403-SW-1	107-06-2	76	1,2-Dichloroet	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-4	107-06-2	76	1,2-Dichloroet	0.12	ug/l
54-03	5403-MW-12	107-06-2	76	1,2-Dichloroet	0.12	ug/l
54-03	5403-SW-2	107-06-2	76	1,2-Dichloroet	0.12	ug/l
54-03	5403-MW-6	75-35-4	77	1,1-Dichloroet	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-35-4	77	1,1-Dichloroet	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-35-4	77	1,1-Dichloroet	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-1	75-35-4	77	1,1-Dichloroet	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-35-4	77	1,1-Dichloroet	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-11	75-35-4	77	1,1-Dichloroet	0.14	ug/l
54-03	5403-TB	75-35-4	77	1,1-Dichloroet	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-3	75-35-4	77	1,1-Dichloroet	0.70	ug/l
54-03	5403-MW-9	75-35-4	77	1,1-Dichloroet	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-4	75-35-4	77	1,1-Dichloroet	0.14	ug/l
54-03	5403-EB	75-35-4	77	1,1-Dichloroet	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-12	75-35-4	77	1,1-Dichloroet	0.14	ug/l

54-03	5403-SW-2	75-35-4	77	1,1-Dichloroet BQL	ug/l
54-03	5403-MW-12	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichlo 0.14	ug/l
54-03	5403-MW-6	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichlo 0.14	ug/l
54-03	5403-SW-1	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichlo 0.14	ug/l
54-03	5403-MW-3	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichlo 21.50	ug/l
54-03	5403-MW-9	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichlo 0.14	ug/l
54-03	5403-EB	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichlo 0.14	ug/l
54-03	5403-MW-4	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichlo 0.14	ug/l
54-03	5403-MW-1	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichlo 0.14	ug/l
54-03	5403-SW-1	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichlo BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichlo BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichlo 0.14	ug/l
54-03	5403-TB	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichlo 0.14	ug/l
54-03	5403-MW-11	156-59-2	78	Cis-1,2-Dichlo 0.14	ug/l
54-03	5403-MW-11	156-60-5	79	trans-1,2-Dich 0.13	ug/l
54-03	5403-MW-6	156-60-5	79	trans-1,2-Dich 0.13	ug/l
54-03	5403-MW-3	156-60-5	79	trans-1,2-Dich 0.30	ug/l
54-03	5403-MW-9	156-60-5	79	trans-1,2-Dich 0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	156-60-5	79	trans-1,2-Dich BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	156-60-5	79	trans-1,2-Dich 0.13	ug/l
54-03	5403-EB	156-60-5	79	trans-1,2-Dich 0.13	ug/l
54-03	5403-TB	156-60-5	79	trans-1,2-Dich 0.13	ug/l
54-03	5403-MW-12	156-60-5	79	trans-1,2-Dich 0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	156-60-5	79	trans-1,2-Dich 0.13	ug/l
54-03	5403-MW-1	156-60-5	79	trans-1,2-Dich 0.13	ug/l
54-03	5403-MW-4	156-60-5	79	trans-1,2-Dich 0.13	ug/l
54-03	5403-SW-2	156-60-5	79	trans-1,2-Dich BQL	ug/l
54-03	5403-EB	120-83-2	80	2,4-Dichloropł 5.19	ug/l
54-03	5403-MW-3	120-83-2	80	2,4-Dichloropł 5.19	ug/l
54-03	5403-MW-3	87-65-0	81	2,6-Dichloropł 4.89	ug/l
54-03	5403-EB	87-65-0	81	2,6-Dichloropł 4.89	ug/l
54-03	5403-MW-12	78-87-5	82	1,2-Dichloropr 0.17	ug/l
54-03	5403-MW-3	78-87-5	82	1,2-Dichloropr 0.17	ug/l
54-03	5403-SW-1	78-87-5	82	1,2-Dichloropr BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	78-87-5	82	1,2-Dichloropr BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	78-87-5	82	1,2-Dichloropr 0.17	ug/l
54-03	5403-MW-9	78-87-5	82	1,2-Dichloropr 0.17	ug/l
54-03	5403-MW-6	78-87-5	82	1,2-Dichloropr 0.17	ug/l
54-03	5403-TB	78-87-5	82	1,2-Dichloropr 0.17	ug/l
54-03	5403-MW-4	78-87-5	82	1,2-Dichloropr 0.17	ug/l
54-03	5403-SW-1	78-87-5	82	1,2-Dichloropr 0.17	ug/l
54-03	5403-MW-1	78-87-5	82	1,2-Dichloropr 0.17	ug/l
54-03	5403-MW-11	78-87-5	82	1,2-Dichloropr 0.40	ug/l
54-03	5403-EB	78-87-5	82	1,2-Dichloropr 0.17	ug/l
54-03	5403-MW-3	142-28-9	83	1,3-Dichloropr 0.12	ug/l
54-03	5403-EB	142-28-9	83	1,3-Dichloropr 0.12	ug/l
54-03	5403-TB	142-28-9	83	1,3-Dichloropr 0.12	ug/l
54-03	5403-EB	594-20-7	84	2,2-Dichloropr 0.18	ug/l
54-03	5403-MW-3	594-20-7	84	2,2-Dichloropr 0.18	ug/l
54-03	5403-TB	594-20-7	84	2,2-Dichloropr 0.18	ug/l
54-03	5403-MW-3	563-58-6	85	1,1-Dichloropr 0.13	ug/l

54-03	5403-EB	563-58-6	85	1,1-Dichloropr	0.13	ug/l
54-03	5403-TB	563-58-6	85	1,1-Dichloropr	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichlo	0.17	ug/l
54-03	5403-MW-3	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichlo	0.17	ug/l
54-03	5403-MW-4	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichlo	0.17	ug/l
54-03	5403-SW-2	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichlo	0.17	ug/l
54-03	5403-MW-1	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichlo	0.17	ug/l
54-03	5403-MW-6	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichlo	0.17	ug/l
54-03	5403-SW-2	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichlo	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-9	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichlo	0.17	ug/l
54-03	5403-TB	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichlo	0.17	ug/l
54-03	5403-MW-12	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichlo	0.17	ug/l
54-03	5403-MW-11	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichlo	0.17	ug/l
54-03	5403-EB	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichlo	0.17	ug/l
54-03	5403-SW-1	10061-01-5	86	Cis-1,3-Dichlo	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	10061-02-6	87	trans-1,3-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-EB	10061-02-6	87	trans-1,3-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-3	10061-02-6	87	trans-1,3-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-9	10061-02-6	87	trans-1,3-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-1	10061-02-6	87	trans-1,3-Dich	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-1	10061-02-6	87	trans-1,3-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-TB	10061-02-6	87	trans-1,3-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-1	10061-02-6	87	trans-1,3-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-11	10061-02-6	87	trans-1,3-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-2	10061-02-6	87	trans-1,3-Dich	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-6	10061-02-6	87	trans-1,3-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-4	10061-02-6	87	trans-1,3-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-12	10061-02-6	87	trans-1,3-Dich	0.14	ug/l
54-03	5403-EB	60-57-1	88	Dieldrin	0.042	ug/l
54-03	5403-MW-3	60-57-1	88	Dieldrin	0.042	ug/l
54-03	5403-EB	297-97-2	89	Thionazin	4.62	ug/l
54-03	5403-MW-3	297-97-2	89	Thionazin	4.62	ug/l
54-03	5403-MW-3	84-66-2	90	Diethyl Phthal	3.92	ug/l
54-03	5403-EB	84-66-2	90	Diethyl Phthal	3.92	ug/l
54-03	5403-EB	60-51-5	91	Dimethoate	3.98	ug/l
54-03	5403-MW-3	60-51-5	91	Dimethoate	3.98	ug/l
54-03	5403-EB	60-11-7	92	P-Dimethylam	2.89	ug/l
54-03	5403-MW-3	60-11-7	92	P-Dimethylam	2.89	ug/l
54-03	5403-MW-3	57-97-6	93	7,12-Dimethyl	5.26	ug/l
54-03	5403-EB	57-97-6	93	7,12-Dimethyl	5.26	ug/l
54-03	5403-EB	119-93-7	94	3,3-Dimethylb	3.21	ug/l
54-03	5403-MW-3	119-93-7	94	3,3-Dimethylb	3.21	ug/l
54-03	5403-EB	105-67-9	95	2,4-Dimethylp	3.21	ug/l
54-03	5403-MW-3	105-67-9	95	2,4-Dimethylp	3.21	ug/l
54-03	5403-MW-3	131-11-3	96	Dimethyl Phth	3.78	ug/l
54-03	5403-EB	131-11-3	96	Dimethyl Phth	3.78	ug/l
54-03	5403-EB	99-65-0	97	1,3-Dinitroben	2.89	ug/l
54-03	5403-MW-3	99-65-0	97	1,3-Dinitroben	2.89	ug/l
54-03	5403-MW-3	534-52-1	98	4,6-Dinitro-2-M	4.77	ug/l
54-03	5403-EB	534-52-1	98	4,6-Dinitro-2-M	4.77	ug/l
54-03	5403-MW-3	51-28-5	99	2,4-Dinitrophe	4.37	ug/l

54-03	5403-EB	51-28-5	99	2,4-Dinitrophe	4.37	ug/l
54-03	5403-MW-3	121-14-2	100	2,4-Dinitrotolu	3.95	ug/l
54-03	5403-EB	121-14-2	100	2,4-Dinitrotolu	3.95	ug/l
54-03	5403-EB	606-20-2	101	2,6-Dinitrotolu	3.88	ug/l
54-03	5403-MW-3	606-20-2	101	2,6-Dinitrotolu	3.88	ug/l
54-03	5403-MW-3	88-85-7	102	Dinoseb	0.54	ug/l
54-03	5403-EB	88-85-7	102	Dinoseb	0.54	ug/l
54-03	5403-MW-3	122-39-4	103	Diphenylamine	5.1	ug/l
54-03	5403-EB	122-39-4	103	Diphenylamine	5.1	ug/l
54-03	5403-EB	298-04-4	104	Disulfoton	4.28	ug/l
54-03	5403-MW-3	298-04-4	104	Disulfoton	4.28	ug/l
54-03	5403-EB	1031-07-8	107	Endosulfan Su	0.072	ug/l
54-03	5403-MW-3	1031-07-8	107	Endosulfan Su	0.072	ug/l
54-03	5403-MW-3	72-20-8	108	Endrin	0.053	ug/l
54-03	5403-EB	72-20-8	108	Endrin	0.053	ug/l
54-03	5403-MW-3	7421-93-4	109	Endrin Aldehy	0.068	ug/l
54-03	5403-EB	7421-93-4	109	Endrin Aldehy	0.068	ug/l
54-03	5403-TB	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-1	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-3	100-41-4	110	Ethylbenzene	1.40	ug/l
54-03	5403-EB	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-4	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-9	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-1	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-11	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-2	100-41-4	110	Ethylbenzene	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-1	100-41-4	110	Ethylbenzene	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-12	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-2	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-6	100-41-4	110	Ethylbenzene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-3	117-81-7	111	Bis-(2-Ethylhe	9.97	ug/l
54-03	5403-EB	117-81-7	111	Bis-(2-Ethylhe	9.97	ug/l
54-03	5403-MW-3	97-63-2	112	Ethyl Methacry	0.14	ug/l
54-03	5403-TB	97-63-2	112	Ethyl Methacry	0.14	ug/l
54-03	5403-EB	97-63-2	112	Ethyl Methacry	0.14	ug/l
54-03	5403-EB	62-50-0	113	Ethyl Methane	5.26	ug/l
54-03	5403-MW-3	62-50-0	113	Ethyl Methane	5.26	ug/l
54-03	5403-MW-3	52-85-7	114	Famphur	3.98	ug/l
54-03	5403-EB	52-85-7	114	Famphur	3.98	ug/l
54-03	5403-MW-3	206-44-0	115	Fluoranthene	3.92	ug/l
54-03	5403-EB	206-44-0	115	Fluoranthene	3.92	ug/l
54-03	5403-EB	86-73-7	116	Fluorene	2.95	ug/l
54-03	5403-MW-3	86-73-7	116	Fluorene	2.95	ug/l
54-03	5403-MW-3	76-44-8	117	Heptachlor	0.039	ug/l
54-03	5403-EB	76-44-8	117	Heptachlor	0.039	ug/l
54-03	5403-MW-3	1024-57-3	118	Hepthchlor Ep	0.042	ug/l
54-03	5403-EB	1024-57-3	118	Hepthchlor Ep	0.042	ug/l
54-03	5403-EB	118-74-1	119	Hexachlorobe	2.61	ug/l
54-03	5403-MW-3	118-74-1	119	Hexachlorobe	2.61	ug/l
54-03	5403-TB	87-68-3	120	Hexachlorobu	0.22	ug/l
54-03	5403-MW-3	87-68-3	120	Hexachlorobu	0.22	ug/l

54-03	5403-EB	87-68-3	120	Hexachlorobu	0.22	ug/l
54-03	5403-EB	77-47-4	121	Hexachlorocy	4.16	ug/l
54-03	5403-MW-3	77-47-4	121	Hexachlorocy	4.16	ug/l
54-03	5403-MW-3	67-72-1	122	Hexachloroeth	1.49	ug/l
54-03	5403-EB	67-72-1	122	Hexachloroeth	1.49	ug/l
54-03	5403-MW-1	591-78-6	124	2-Hexanone	1.	ug/l
54-03	5403-MW-4	591-78-6	124	2-Hexanone	1.	ug/l
54-03	5403-TB	591-78-6	124	2-Hexanone	1.	ug/l
54-03	5403-MW-9	591-78-6	124	2-Hexanone	1.	ug/l
54-03	5403-SW-2	591-78-6	124	2-Hexanone	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-1	591-78-6	124	2-Hexanone	1.	ug/l
54-03	5403-MW-11	591-78-6	124	2-Hexanone	1.	ug/l
54-03	5403-MW-6	591-78-6	124	2-Hexanone	1.	ug/l
54-03	5403-EB	591-78-6	124	2-Hexanone	1.	ug/l
54-03	5403-MW-3	591-78-6	124	2-Hexanone	1.	ug/l
54-03	5403-SW-1	591-78-6	124	2-Hexanone	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	591-78-6	124	2-Hexanone	1.	ug/l
54-03	5403-MW-12	591-78-6	124	2-Hexanone	1.	ug/l
54-03	5403-EB	193-39-5	125	Indeno[1,2,3-C	2.91	ug/l
54-03	5403-MW-3	193-39-5	125	Indeno[1,2,3-C	2.91	ug/l
54-03	5403-MW-3	78-83-1	126	Isobutyl Alcoh	5.23	ug/l
54-03	5403-TB	78-83-1	126	Isobutyl Alcoh	5.23	ug/l
54-03	5403-EB	78-83-1	126	Isobutyl Alcoh	5.23	ug/l
54-03	5403-EB	465-73-6	127	Isodrin	3.11	ug/l
54-03	5403-MW-3	465-73-6	127	Isodrin	3.11	ug/l
54-03	5403-MW-3	78-59-1	128	Isophorone	3.74	ug/l
54-03	5403-EB	78-59-1	128	Isophorone	3.74	ug/l
54-03	5403-MW-3	120-58-1	129	Isosafrole	2.88	ug/l
54-03	5403-EB	120-58-1	129	Isosafrole	2.88	ug/l
54-03	5403-MW-3	143-50-0	130	Kepone	2.78	ug/l
54-03	5403-EB	143-50-0	130	Kepone	2.78	ug/l
54-03	5403-MW-9	7439-92-1	131	Lead, ug/l	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-12	7439-92-1	131	Lead, ug/l	0.04	ug/l
54-03	5403-MW-3	7439-92-1	131	Lead, ug/l	0.04	ug/l
54-03	5403-SW-2	7439-92-1	131	Lead, ug/l	1.7	ug/l
54-03	5403-MW-11	7439-92-1	131	Lead, ug/l	0.1	ug/l
54-03	5403-MW-4	7439-92-1	131	Lead, ug/l	0.2	ug/l
54-03	5403-SW-1	7439-92-1	131	Lead, ug/l	0.6	ug/l
54-03	5403-SW-2	7439-92-1	131	Lead, ug/l	1.7	ug/l
54-03	5403-MW-1	7439-92-1	131	Lead, ug/l	0.7	ug/l
54-03	5403-SW-1	7439-92-1	131	Lead, ug/l	0.6	ug/l
54-03	5403-EB	7439-92-1	131	Lead, ug/l	0.04	ug/l
54-03	5403-MW-6	7439-92-1	131	Lead, ug/l	0.5	ug/l
54-03	5403-MW-3	7439-97-6	132	Mercury, ug/l	0.09	ug/l
54-03	5403-MW-4	7439-97-6	132	Mercury, ug/l	0.03	ug/l
54-03	5403-MW-6	7439-97-6	132	Mercury, ug/l	0.05	ug/l
54-03	5403-MW-12	7439-97-6	132	Mercury, ug/l	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-1	7439-97-6	132	Mercury, ug/l	0.03	ug/l
54-03	5403-EB	7439-97-6	132	Mercury, ug/l	0.03	ug/l
54-03	5403-MW-9	7439-97-6	132	Mercury, ug/l	0.09	ug/l
54-03	5403-MW-11	7439-97-6	132	Mercury, ug/l	0.03	ug/l

54-03	5403-TB	126-98-7	133	Methacrylonitr	1.64	ug/l
54-03	5403-MW-3	126-98-7	133	Methacrylonitr	1.64	ug/l
54-03	5403-EB	126-98-7	133	Methacrylonitr	1.64	ug/l
54-03	5403-MW-3	91-80-5	134	Methapyrilene	3.54	ug/l
54-03	5403-EB	91-80-5	134	Methapyrilene	3.54	ug/l
54-03	5403-EB	72-43-5	135	Methoxychlor	0.53	ug/l
54-03	5403-MW-3	72-43-5	135	Methoxychlor	0.53	ug/l
54-03	5403-SW-2	74-83-9	136	Bromomethan	0.26	ug/l
54-03	5403-SW-2	74-83-9	136	Bromomethan	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-9	74-83-9	136	Bromomethan	0.26	ug/l
54-03	5403-MW-12	74-83-9	136	Bromomethan	0.26	ug/l
54-03	5403-MW-3	74-83-9	136	Bromomethan	0.26	ug/l
54-03	5403-TB	74-83-9	136	Bromomethan	0.26	ug/l
54-03	5403-MW-4	74-83-9	136	Bromomethan	0.26	ug/l
54-03	5403-MW-11	74-83-9	136	Bromomethan	0.26	ug/l
54-03	5403-SW-1	74-83-9	136	Bromomethan	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-6	74-83-9	136	Bromomethan	0.26	ug/l
54-03	5403-EB	74-83-9	136	Bromomethan	0.26	ug/l
54-03	5403-SW-1	74-83-9	136	Bromomethan	0.26	ug/l
54-03	5403-MW-1	74-83-9	136	Bromomethan	0.26	ug/l
54-03	5403-TB	74-87-3	137	Chloromethan	0.20	ug/l
54-03	5403-MW-4	74-87-3	137	Chloromethan	0.18	ug/l
54-03	5403-SW-1	74-87-3	137	Chloromethan	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-12	74-87-3	137	Chloromethan	0.18	ug/l
54-03	5403-SW-1	74-87-3	137	Chloromethan	0.18	ug/l
54-03	5403-MW-3	74-87-3	137	Chloromethan	0.20	ug/l
54-03	5403-SW-2	74-87-3	137	Chloromethan	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-1	74-87-3	137	Chloromethan	0.20	ug/l
54-03	5403-EB	74-87-3	137	Chloromethan	0.18	ug/l
54-03	5403-MW-11	74-87-3	137	Chloromethan	0.18	ug/l
54-03	5403-SW-2	74-87-3	137	Chloromethan	0.18	ug/l
54-03	5403-MW-9	74-87-3	137	Chloromethan	0.18	ug/l
54-03	5403-MW-6	74-87-3	137	Chloromethan	0.18	ug/l
54-03	5403-EB	56-49-5	138	3-Methylchlorc	4.21	ug/l
54-03	5403-MW-3	56-49-5	138	3-Methylchlorc	4.21	ug/l
54-03	5403-MW-9	74-95-3	139	Dibromometha	0.17	ug/l
54-03	5403-SW-2	74-95-3	139	Dibromometha	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-12	74-95-3	139	Dibromometha	0.17	ug/l
54-03	5403-SW-1	74-95-3	139	Dibromometha	0.17	ug/l
54-03	5403-SW-1	74-95-3	139	Dibromometha	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-4	74-95-3	139	Dibromometha	0.17	ug/l
54-03	5403-MW-6	74-95-3	139	Dibromometha	0.17	ug/l
54-03	5403-EB	74-95-3	139	Dibromometha	0.17	ug/l
54-03	5403-MW-3	74-95-3	139	Dibromometha	0.17	ug/l
54-03	5403-MW-11	74-95-3	139	Dibromometha	0.17	ug/l
54-03	5403-TB	74-95-3	139	Dibromometha	0.17	ug/l
54-03	5403-MW-1	74-95-3	139	Dibromometha	0.17	ug/l
54-03	5403-SW-2	74-95-3	139	Dibromometha	0.17	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-09-2	140	Methylene Chl	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-6	75-09-2	140	Methylene Chl	0.14	ug/l
54-03	5403-TB	75-09-2	140	Methylene Chl	0.14	ug/l

54-03	5403-MW-4	75-09-2	140	Methylene Chl	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-09-2	140	Methylene Chl	BQL	ug/l
54-03	5403-EB	75-09-2	140	Methylene Chl	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-9	75-09-2	140	Methylene Chl	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-09-2	140	Methylene Chl	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-09-2	140	Methylene Chl	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-12	75-09-2	140	Methylene Chl	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-3	75-09-2	140	Methylene Chl	0.30	ug/l
54-03	5403-MW-11	75-09-2	140	Methylene Chl	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-1	75-09-2	140	Methylene Chl	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-1	78-93-3	141	2-Butanone	0.85	ug/l
54-03	5403-EB	78-93-3	141	2-Butanone	0.85	ug/l
54-03	5403-MW-9	78-93-3	141	2-Butanone	1.50	ug/l
54-03	5403-MW-11	78-93-3	141	2-Butanone	1.60	ug/l
54-03	5403-MW-12	78-93-3	141	2-Butanone	1.80	ug/l
54-03	5403-MW-3	78-93-3	141	2-Butanone	1.90	ug/l
54-03	5403-SW-1	78-93-3	141	2-Butanone	1.20	ug/l
54-03	5403-TB	78-93-3	141	2-Butanone	0.85	ug/l
54-03	5403-MW-4	78-93-3	141	2-Butanone	0.85	ug/l
54-03	5403-SW-2	78-93-3	141	2-Butanone	2.30	ug/l
54-03	5403-SW-2	78-93-3	141	2-Butanone	2.30	ug/l
54-03	5403-MW-6	78-93-3	141	2-Butanone	1.90	ug/l
54-03	5403-SW-1	78-93-3	141	2-Butanone	1.20	ug/l
54-03	5403-MW-4	74-88-4	142	Iodomethane	0.12	ug/l
54-03	5403-SW-2	74-88-4	142	Iodomethane	0.12	ug/l
54-03	5403-SW-2	74-88-4	142	Iodomethane	BQL	ug/l
54-03	5403-TB	74-88-4	142	Iodomethane	0.12	ug/l
54-03	5403-SW-1	74-88-4	142	Iodomethane	0.12	ug/l
54-03	5403-MW-9	74-88-4	142	Iodomethane	0.12	ug/l
54-03	5403-EB	74-88-4	142	Iodomethane	0.12	ug/l
54-03	5403-MW-6	74-88-4	142	Iodomethane	0.12	ug/l
54-03	5403-MW-1	74-88-4	142	Iodomethane	0.12	ug/l
54-03	5403-MW-3	74-88-4	142	Iodomethane	0.12	ug/l
54-03	5403-MW-12	74-88-4	142	Iodomethane	0.12	ug/l
54-03	5403-MW-11	74-88-4	142	Iodomethane	0.12	ug/l
54-03	5403-SW-1	74-88-4	142	Iodomethane	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-3	80-62-6	143	Methyl Methac	0.1	ug/l
54-03	5403-TB	80-62-6	143	Methyl Methac	0.1	ug/l
54-03	5403-EB	80-62-6	143	Methyl Methac	0.1	ug/l
54-03	5403-EB	66-27-3	144	Methyl Methar	4.92	ug/l
54-03	5403-MW-3	66-27-3	144	Methyl Methar	4.92	ug/l
54-03	5403-MW-3	91-57-6	145	2-Methylnapht	3.79	ug/l
54-03	5403-EB	91-57-6	145	2-Methylnapht	3.79	ug/l
54-03	5403-EB	298-00-0	146	Methyl Parathi	4.32	ug/l
54-03	5403-MW-3	298-00-0	146	Methyl Parathi	4.32	ug/l
54-03	5403-EB	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pe	0.68	ug/l
54-03	5403-SW-1	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pe	BQL	ug/l
54-03	5403-TB	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pe	0.68	ug/l
54-03	5403-SW-2	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pe	0.68	ug/l
54-03	5403-MW-11	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pe	0.68	ug/l
54-03	5403-SW-2	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pe	BQL	ug/l

54-03	5403-MW-1	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pe	0.68	ug/l
54-03	5403-MW-3	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pe	0.68	ug/l
54-03	5403-MW-9	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pe	0.68	ug/l
54-03	5403-MW-12	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pe	0.68	ug/l
54-03	5403-MW-4	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pe	0.68	ug/l
54-03	5403-MW-6	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pe	0.68	ug/l
54-03	5403-SW-1	108-10-1	147	4-Methyl-2-Pe	0.68	ug/l
54-03	5403-TB	91-20-3	148	Naphthalene	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-3	91-20-3	148	Naphthalene	0.40	ug/l
54-03	5403-EB	91-20-3	148	Naphthalene	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-3	130-15-4	149	1,4-Naphthoqu	4.	ug/l
54-03	5403-EB	130-15-4	149	1,4-Naphthoqu	4.	ug/l
54-03	5403-MW-3	134-32-7	150	1-Naphthylam	5.61	ug/l
54-03	5403-EB	134-32-7	150	1-Naphthylam	5.61	ug/l
54-03	5403-MW-3	91-59-8	151	2-Naphthylam	4.62	ug/l
54-03	5403-EB	91-59-8	151	2-Naphthylam	4.62	ug/l
54-03	5403-MW-12	7440-02-0	152	Nickel, ug/l	3.2	ug/l
54-03	5403-MW-1	7440-02-0	152	Nickel, ug/l	1.4	ug/l
54-03	5403-EB	7440-02-0	152	Nickel, ug/l	0.3	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-02-0	152	Nickel, ug/l	2.5	ug/l
54-03	5403-MW-3	7440-02-0	152	Nickel, ug/l	1.0	ug/l
54-03	5403-MW-9	7440-02-0	152	Nickel, ug/l	3.3	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-02-0	152	Nickel, ug/l	2.0	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-02-0	152	Nickel, ug/l	2.5	ug/l
54-03	5403-MW-11	7440-02-0	152	Nickel, ug/l	0.4	ug/l
54-03	5403-MW-4	7440-02-0	152	Nickel, ug/l	0.8	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-02-0	152	Nickel, ug/l	2.0	ug/l
54-03	5403-MW-6	7440-02-0	152	Nickel, ug/l	1.1	ug/l
54-03	5403-EB	99-09-2	153	3-Nitroaniline	4.81	ug/l
54-03	5403-MW-3	99-09-2	153	3-Nitroaniline	4.81	ug/l
54-03	5403-EB	88-74-4	154	2-Nitroaniline	3.61	ug/l
54-03	5403-MW-3	88-74-4	154	2-Nitroaniline	3.61	ug/l
54-03	5403-MW-3	100-01-6	155	4-Nitroaniline	4.22	ug/l
54-03	5403-EB	100-01-6	155	4-Nitroaniline	4.22	ug/l
54-03	5403-EB	98-95-3	156	Nitrobenzene	2.85	ug/l
54-03	5403-MW-3	98-95-3	156	Nitrobenzene	2.85	ug/l
54-03	5403-EB	99-55-8	157	5-Nitro-O-Tolu	4.01	ug/l
54-03	5403-MW-3	99-55-8	157	5-Nitro-O-Tolu	4.01	ug/l
54-03	5403-EB	88-75-5	158	2-Nitrophenol	3.64	ug/l
54-03	5403-MW-3	88-75-5	158	2-Nitrophenol	3.64	ug/l
54-03	5403-MW-3	100-02-7	159	4-Nitrophenol	3.17	ug/l
54-03	5403-EB	100-02-7	159	4-Nitrophenol	3.17	ug/l
54-03	5403-EB	55-18-5	160	N-Nitrosodieth	3.83	ug/l
54-03	5403-MW-3	55-18-5	160	N-Nitrosodieth	3.83	ug/l
54-03	5403-MW-3	62-75-9	161	N-Nitrosodime	4.25	ug/l
54-03	5403-EB	62-75-9	161	N-Nitrosodime	4.25	ug/l
54-03	5403-EB	86-30-6	163	N-Nitrosodiph	3.95	ug/l
54-03	5403-MW-3	86-30-6	163	N-Nitrosodiph	3.95	ug/l
54-03	5403-MW-3	621-64-7	164	N-Nitrosodi-N-	4.06	ug/l
54-03	5403-EB	621-64-7	164	N-Nitrosodi-N-	4.06	ug/l
54-03	5403-MW-3	10595-95-6	165	N-Nitrosometh	3.83	ug/l

54-03	5403-EB	10595-95-6	165	N-Nitrosometh	3.83	ug/l
54-03	5403-MW-3	100-75-4	166	N-Nitrosopiper	5.19	ug/l
54-03	5403-EB	100-75-4	166	N-Nitrosopiper	5.19	ug/l
54-03	5403-MW-3	930-55-2	167	N-Nitrosopyrro	2.89	ug/l
54-03	5403-EB	930-55-2	167	N-Nitrosopyrro	2.89	ug/l
54-03	5403-MW-3	117-84-0	168	Di-N-Octyl Pht	2.81	ug/l
54-03	5403-EB	117-84-0	168	Di-N-Octyl Pht	2.81	ug/l
54-03	5403-EB	56-38-2	169	Parathion	3.12	ug/l
54-03	5403-MW-3	56-38-2	169	Parathion	3.12	ug/l
54-03	5403-EB	1336-36-3	170	Pcb's (Aroclor	0.5	ug/l
54-03	5403-MW-3	1336-36-3	170	Pcb's (Aroclor	0.5	ug/l
54-03	5403-MW-3	608-93-5	171	Pentachlorobe	3.92	ug/l
54-03	5403-EB	608-93-5	171	Pentachlorobe	3.92	ug/l
54-03	5403-EB	82-68-8	172	Pentachloronit	3.71	ug/l
54-03	5403-MW-3	82-68-8	172	Pentachloronit	3.71	ug/l
54-03	5403-MW-3	87-86-5	173	Pentachlorph	5.33	ug/l
54-03	5403-EB	87-86-5	173	Pentachlorph	5.33	ug/l
54-03	5403-MW-3	85-01-8	175	Phenanthrene	3.24	ug/l
54-03	5403-EB	85-01-8	175	Phenanthrene	3.24	ug/l
54-03	5403-EB	108-95-2	177	Phenol	1.86	ug/l
54-03	5403-MW-3	108-95-2	177	Phenol	1.86	ug/l
54-03	5403-MW-3	298-02-2	178	Phorate	3.86	ug/l
54-03	5403-EB	298-02-2	178	Phorate	3.86	ug/l
54-03	5403-MW-3	23950-58-5	179	Pronamide	3.69	ug/l
54-03	5403-EB	23950-58-5	179	Pronamide	3.69	ug/l
54-03	5403-EB	107-12-0	180	Propionitrile	1.6	ug/l
54-03	5403-TB	107-12-0	180	Propionitrile	1.6	ug/l
54-03	5403-MW-3	107-12-0	180	Propionitrile	1.6	ug/l
54-03	5403-MW-3	129-00-0	181	Pyrene	3.63	ug/l
54-03	5403-EB	129-00-0	181	Pyrene	3.63	ug/l
54-03	5403-MW-3	94-59-7	182	Safrole	4.12	ug/l
54-03	5403-EB	94-59-7	182	Safrole	4.12	ug/l
54-03	5403-SW-2	7782-49-2	183	Selenium, ug/l	0.7	ug/l
54-03	5403-MW-3	7782-49-2	183	Selenium, ug/l	1.9	ug/l
54-03	5403-MW-1	7782-49-2	183	Selenium, ug/l	0.12	ug/l
54-03	5403-SW-1	7782-49-2	183	Selenium, ug/l	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-4	7782-49-2	183	Selenium, ug/l	1.0	ug/l
54-03	5403-SW-2	7782-49-2	183	Selenium, ug/l	0.7	ug/l
54-03	5403-EB	7782-49-2	183	Selenium, ug/l	0.12	ug/l
54-03	5403-SW-1	7782-49-2	183	Selenium, ug/l	0.12	ug/l
54-03	5403-MW-6	7782-49-2	183	Selenium, ug/l	0.6	ug/l
54-03	5403-MW-11	7782-49-2	183	Selenium, ug/l	0.12	ug/l
54-03	5403-MW-9	7782-49-2	183	Selenium, ug/l	0.8	ug/l
54-03	5403-MW-12	7782-49-2	183	Selenium, ug/l	1.8	ug/l
54-03	5403-EB	7440-22-4	184	Silver, ug/l	0.04	ug/l
54-03	5403-MW-3	7440-22-4	184	Silver, ug/l	0.04	ug/l
54-03	5403-MW-12	7440-22-4	184	Silver, ug/l	0.04	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-22-4	184	Silver, ug/l	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-4	7440-22-4	184	Silver, ug/l	0.04	ug/l
54-03	5403-MW-6	7440-22-4	184	Silver, ug/l	0.04	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-22-4	184	Silver, ug/l	BQL	ug/l

54-03	5403-MW-9	7440-22-4	184	Silver, ug/l	0.04	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-22-4	184	Silver, ug/l	0.04	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-22-4	184	Silver, ug/l	0.04	ug/l
54-03	5403-MW-1	7440-22-4	184	Silver, ug/l	0.04	ug/l
54-03	5403-MW-11	7440-22-4	184	Silver, ug/l	0.04	ug/l
54-03	5403-MW-3	93-72-1	185	2,4,5-TP	0.42	ug/l
54-03	5403-EB	93-72-1	185	2,4,5-TP	0.42	ug/l
54-03	5403-SW-2	100-42-5	186	Styrene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-12	100-42-5	186	Styrene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-3	100-42-5	186	Styrene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-1	100-42-5	186	Styrene	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-1	100-42-5	186	Styrene	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	100-42-5	186	Styrene	BQL	ug/l
54-03	5403-TB	100-42-5	186	Styrene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-11	100-42-5	186	Styrene	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-1	100-42-5	186	Styrene	0.16	ug/l
54-03	5403-EB	100-42-5	186	Styrene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-9	100-42-5	186	Styrene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-4	100-42-5	186	Styrene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-6	100-42-5	186	Styrene	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-3	18496-25-8	187	Sulfide, ug/l	100.	ug/l
54-03	5403-EB	18496-25-8	187	Sulfide, ug/l	100.	ug/l
54-03	5403-EB	93-76-5	188	2,4,5-T	0.47	ug/l
54-03	5403-MW-3	93-76-5	188	2,4,5-T	0.47	ug/l
54-03	5403-EB	95-94-3	189	1,2,4,5-Tetrac	5.01	ug/l
54-03	5403-MW-3	95-94-3	189	1,2,4,5-Tetrac	5.01	ug/l
54-03	5403-SW-2	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrac	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-1	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrac	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-1	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrac	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-4	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrac	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-3	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrac	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-1	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrac	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-12	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrac	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-11	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrac	0.14	ug/l
54-03	5403-TB	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrac	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-6	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrac	0.14	ug/l
54-03	5403-EB	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrac	0.14	ug/l
54-03	5403-MW-9	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrac	0.14	ug/l
54-03	5403-SW-2	630-20-6	190	1,1,1,2-Tetrac	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-6	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrac	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-1	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrac	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-2	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrac	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-1	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrac	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-12	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrac	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-2	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrac	BQL	ug/l
54-03	5403-EB	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrac	0.16	ug/l
54-03	5403-TB	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrac	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-4	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrac	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-11	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrac	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-1	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrac	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-3	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrac	0.16	ug/l

54-03	5403-MW-9	79-34-5	191	1,1,2,2-Tetrac	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-11	127-18-4	192	Tetrachloroeth	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-12	127-18-4	192	Tetrachloroeth	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-6	127-18-4	192	Tetrachloroeth	0.20	ug/l
54-03	5403-SW-1	127-18-4	192	Tetrachloroeth	BQL	ug/l
54-03	5403-TB	127-18-4	192	Tetrachloroeth	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-9	127-18-4	192	Tetrachloroeth	0.16	ug/l
54-03	5403-EB	127-18-4	192	Tetrachloroeth	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-2	127-18-4	192	Tetrachloroeth	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-1	127-18-4	192	Tetrachloroeth	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-4	127-18-4	192	Tetrachloroeth	0.16	ug/l
54-03	5403-SW-1	127-18-4	192	Tetrachloroeth	0.16	ug/l
54-03	5403-MW-3	127-18-4	192	Tetrachloroeth	2.70	ug/l
54-03	5403-SW-2	127-18-4	192	Tetrachloroeth	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-3	58-90-2	193	2,3,4,6-Tetrac	3.12	ug/l
54-03	5403-EB	58-90-2	193	2,3,4,6-Tetrac	3.12	ug/l
54-03	5403-MW-6	7440-28-0	194	Thallium, ug/l	0.2	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-28-0	194	Thallium, ug/l	0.1	ug/l
54-03	5403-EB	7440-28-0	194	Thallium, ug/l	0.03	ug/l
54-03	5403-MW-11	7440-28-0	194	Thallium, ug/l	0.03	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-28-0	194	Thallium, ug/l	0.1	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-28-0	194	Thallium, ug/l	0.1	ug/l
54-03	5403-MW-3	7440-28-0	194	Thallium, ug/l	0.03	ug/l
54-03	5403-MW-1	7440-28-0	194	Thallium, ug/l	0.03	ug/l
54-03	5403-MW-12	7440-28-0	194	Thallium, ug/l	0.03	ug/l
54-03	5403-MW-9	7440-28-0	194	Thallium, ug/l	0.2	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-28-0	194	Thallium, ug/l	0.1	ug/l
54-03	5403-MW-4	7440-28-0	194	Thallium, ug/l	0.03	ug/l
54-03	5403-MW-3	7440-31-5	195	Tin, ug/l	2.75	ug/l
54-03	5403-EB	7440-31-5	195	Tin, ug/l	2.75	ug/l
54-03	5403-SW-2	108-88-3	196	Toluene	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-3	108-88-3	196	Toluene	0.50	ug/l
54-03	5403-MW-12	108-88-3	196	Toluene	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	108-88-3	196	Toluene	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-9	108-88-3	196	Toluene	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-1	108-88-3	196	Toluene	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-11	108-88-3	196	Toluene	0.13	ug/l
54-03	5403-TB	108-88-3	196	Toluene	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	108-88-3	196	Toluene	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-4	108-88-3	196	Toluene	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-6	108-88-3	196	Toluene	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-2	108-88-3	196	Toluene	BQL	ug/l
54-03	5403-EB	108-88-3	196	Toluene	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-3	95-53-4	197	O-Toluidine	4.11	ug/l
54-03	5403-EB	95-53-4	197	O-Toluidine	4.11	ug/l
54-03	5403-EB	8001-35-2	198	Toxaphene	0.69	ug/l
54-03	5403-MW-3	8001-35-2	198	Toxaphene	0.69	ug/l
54-03	5403-MW-3	120-82-1	199	1,2,4-Trichlorc	0.11	ug/l
54-03	5403-TB	120-82-1	199	1,2,4-Trichlorc	0.11	ug/l
54-03	5403-EB	120-82-1	199	1,2,4-Trichlorc	0.11	ug/l
54-03	5403-TB	71-55-6	200	1,1,1-Trichlorc	0.11	ug/l

54-03	5403-EB	71-55-6	200	1,1,1-Trichlorc	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-9	71-55-6	200	1,1,1-Trichlorc	0.11	ug/l
54-03	5403-SW-2	71-55-6	200	1,1,1-Trichlorc	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-11	71-55-6	200	1,1,1-Trichlorc	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-12	71-55-6	200	1,1,1-Trichlorc	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-1	71-55-6	200	1,1,1-Trichlorc	0.11	ug/l
54-03	5403-SW-1	71-55-6	200	1,1,1-Trichlorc	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-3	71-55-6	200	1,1,1-Trichlorc	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-4	71-55-6	200	1,1,1-Trichlorc	0.11	ug/l
54-03	5403-SW-1	71-55-6	200	1,1,1-Trichlorc	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-6	71-55-6	200	1,1,1-Trichlorc	0.11	ug/l
54-03	5403-SW-2	71-55-6	200	1,1,1-Trichlorc	0.11	ug/l
54-03	5403-MW-12	79-01-6	201	Trichloroethen	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-4	79-01-6	201	Trichloroethen	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-3	79-01-6	201	Trichloroethen	3.60	ug/l
54-03	5403-MW-11	79-01-6	201	Trichloroethen	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	79-01-6	201	Trichloroethen	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	79-01-6	201	Trichloroethen	BQL	ug/l
54-03	5403-TB	79-01-6	201	Trichloroethen	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-9	79-01-6	201	Trichloroethen	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	79-01-6	201	Trichloroethen	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-6	79-01-6	201	Trichloroethen	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-1	79-01-6	201	Trichloroethen	0.13	ug/l
54-03	5403-EB	79-01-6	201	Trichloroethen	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-2	79-01-6	201	Trichloroethen	0.13	ug/l
54-03	5403-TB	79-00-5	202	1,1,2-Trichlorc	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-3	79-00-5	202	1,1,2-Trichlorc	0.2	ug/l
54-03	5403-SW-1	79-00-5	202	1,1,2-Trichlorc	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-1	79-00-5	202	1,1,2-Trichlorc	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-9	79-00-5	202	1,1,2-Trichlorc	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-11	79-00-5	202	1,1,2-Trichlorc	0.2	ug/l
54-03	5403-EB	79-00-5	202	1,1,2-Trichlorc	0.2	ug/l
54-03	5403-SW-2	79-00-5	202	1,1,2-Trichlorc	0.2	ug/l
54-03	5403-SW-2	79-00-5	202	1,1,2-Trichlorc	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-12	79-00-5	202	1,1,2-Trichlorc	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-1	79-00-5	202	1,1,2-Trichlorc	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-4	79-00-5	202	1,1,2-Trichlorc	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-6	79-00-5	202	1,1,2-Trichlorc	0.2	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-69-4	203	Trichlorofluorc	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-69-4	203	Trichlorofluorc	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-69-4	203	Trichlorofluorc	0.13	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-69-4	203	Trichlorofluorc	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-3	75-69-4	203	Trichlorofluorc	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-9	75-69-4	203	Trichlorofluorc	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-4	75-69-4	203	Trichlorofluorc	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-11	75-69-4	203	Trichlorofluorc	0.13	ug/l
54-03	5403-EB	75-69-4	203	Trichlorofluorc	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-12	75-69-4	203	Trichlorofluorc	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-6	75-69-4	203	Trichlorofluorc	0.13	ug/l
54-03	5403-MW-1	75-69-4	203	Trichlorofluorc	0.13	ug/l
54-03	5403-TB	75-69-4	203	Trichlorofluorc	0.30	ug/l

54-03	5403-MW-3	95-95-4	204	2,4,5-Trichlorc	4.17	ug/l
54-03	5403-EB	95-95-4	204	2,4,5-Trichlorc	4.17	ug/l
54-03	5403-MW-3	88-06-2	205	2,4,6-Trichlorc	3.84	ug/l
54-03	5403-EB	88-06-2	205	2,4,6-Trichlorc	3.84	ug/l
54-03	5403-MW-6	96-18-4	206	1,2,3-Trichlorc	0.06	ug/l
54-03	5403-TB	96-18-4	206	1,2,3-Trichlorc	0.06	ug/l
54-03	5403-EB	96-18-4	206	1,2,3-Trichlorc	0.06	ug/l
54-03	5403-MW-1	96-18-4	206	1,2,3-Trichlorc	0.06	ug/l
54-03	5403-MW-3	96-18-4	206	1,2,3-Trichlorc	0.06	ug/l
54-03	5403-MW-12	96-18-4	206	1,2,3-Trichlorc	0.06	ug/l
54-03	5403-SW-1	96-18-4	206	1,2,3-Trichlorc	0.06	ug/l
54-03	5403-SW-2	96-18-4	206	1,2,3-Trichlorc	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-9	96-18-4	206	1,2,3-Trichlorc	0.06	ug/l
54-03	5403-SW-2	96-18-4	206	1,2,3-Trichlorc	0.06	ug/l
54-03	5403-MW-4	96-18-4	206	1,2,3-Trichlorc	0.06	ug/l
54-03	5403-SW-1	96-18-4	206	1,2,3-Trichlorc	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-11	96-18-4	206	1,2,3-Trichlorc	0.06	ug/l
54-03	5403-EB	126-68-1	207	0,0,0-Triethyl I	3.61	ug/l
54-03	5403-MW-3	126-68-1	207	0,0,0-Triethyl I	3.61	ug/l
54-03	5403-EB	99-35-4	208	1,3,5-Trinitrob	3.98	ug/l
54-03	5403-MW-3	99-35-4	208	1,3,5-Trinitrob	3.98	ug/l
54-03	5403-MW-4	7440-62-2	209	Vanadium, ug/	2.5	ug/l
54-03	5403-MW-6	7440-62-2	209	Vanadium, ug/	0.28	ug/l
54-03	5403-MW-11	7440-62-2	209	Vanadium, ug/	0.28	ug/l
54-03	5403-EB	7440-62-2	209	Vanadium, ug/	0.28	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-62-2	209	Vanadium, ug/	4.0	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-62-2	209	Vanadium, ug/	0.28	ug/l
54-03	5403-MW-9	7440-62-2	209	Vanadium, ug/	0.28	ug/l
54-03	5403-MW-3	7440-62-2	209	Vanadium, ug/	0.28	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-62-2	209	Vanadium, ug/	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-62-2	209	Vanadium, ug/	4.0	ug/l
54-03	5403-MW-12	7440-62-2	209	Vanadium, ug/	0.28	ug/l
54-03	5403-MW-1	7440-62-2	209	Vanadium, ug/	0.28	ug/l
54-03	5403-MW-11	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-6	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l
54-03	5403-SW-2	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l
54-03	5403-SW-2	108-05-4	210	Vinyl Acetate	BQL	ug/l
54-03	5403-EB	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l
54-03	5403-SW-1	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-1	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-12	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l
54-03	5403-TB	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-9	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-3	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l
54-03	5403-SW-1	108-05-4	210	Vinyl Acetate	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-4	108-05-4	210	Vinyl Acetate	0.2	ug/l
54-03	5403-MW-4	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.34	ug/l
54-03	5403-TB	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.34	ug/l
54-03	5403-EB	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.34	ug/l
54-03	5403-MW-11	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.40	ug/l
54-03	5403-MW-6	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.34	ug/l

54-03	5403-MW-1	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.34	ug/l
54-03	5403-MW-12	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.50	ug/l
54-03	5403-MW-9	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.34	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-01-4	211	Vinyl Chloride	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-3	75-01-4	211	Vinyl Chloride	16.10	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.34	ug/l
54-03	5403-SW-1	75-01-4	211	Vinyl Chloride	BQL	ug/l
54-03	5403-SW-2	75-01-4	211	Vinyl Chloride	0.34	ug/l
54-03	5403-MW-9	7440-66-6	213	Zinc, ug/l	11	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-66-6	213	Zinc, ug/l	11	ug/l
54-03	5403-MW-3	7440-66-6	213	Zinc, ug/l	39	ug/l
54-03	5403-MW-4	7440-66-6	213	Zinc, ug/l	30	ug/l
54-03	5403-MW-1	7440-66-6	213	Zinc, ug/l	5.8	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-66-6	213	Zinc, ug/l	4.4	ug/l
54-03	5403-MW-6	7440-66-6	213	Zinc, ug/l	2.5	ug/l
54-03	5403-EB	7440-66-6	213	Zinc, ug/l	0.9	ug/l
54-03	5403-MW-12	7440-66-6	213	Zinc, ug/l	3.4	ug/l
54-03	5403-MW-11	7440-66-6	213	Zinc, ug/l	3.6	ug/l
54-03	5403-SW-2	7440-66-6	213	Zinc, ug/l	11	ug/l
54-03	5403-SW-1	7440-66-6	213	Zinc, ug/l	4.4	ug/l
54-03	5403-MW-6	SW301	301	Chloride	5.	ug/l
54-03	5403-MW-11	SW301	301	Chloride	26000.	ug/l
54-03	5403-MW-12	SW301	301	Chloride	50000.	ug/l
54-03	5403-MW-3	SW301	301	Chloride	59000.	ug/l
54-03	5403-MW-9	SW301	301	Chloride	9000.	ug/l
54-03	5403-MW-4	SW301	301	Chloride	10000.	ug/l
54-03	5403-MW-1	SW301	301	Chloride	30000.	ug/l
54-03	5403-MW-3	SW303	303	Nitrate Nitroge	0.03	ug/l
54-03	5403-MW-11	SW303	303	Nitrate Nitroge	2050.	ug/l
54-03	5403-MW-12	SW303	303	Nitrate Nitroge	830.	ug/l
54-03	5403-MW-9	SW303	303	Nitrate Nitroge	1640.	ug/l
54-03	5403-MW-6	SW303	303	Nitrate Nitroge	3070.	ug/l
54-03	5403-MW-1	SW303	303	Nitrate Nitroge	6640.	ug/l
54-03	5403-MW-4	SW303	303	Nitrate Nitroge	0.03	ug/l
54-03	5403-MW-6	SW311	311	Total Dissolve	55000.	ug/l
54-03	5403-MW-1	SW311	311	Total Dissolve	151000.	ug/l
54-03	5403-MW-11	SW311	311	Total Dissolve	41000.	ug/l
54-03	5403-MW-9	SW311	311	Total Dissolve	114000.	ug/l
54-03	5403-MW-3	SW311	311	Total Dissolve	207000.	ug/l
54-03	5403-MW-12	SW311	311	Total Dissolve	146000.	ug/l
54-03	5403-MW-4	SW311	311	Total Dissolve	119000.	ug/l
54-03	5403-MW-3	SW315	315	Sulfate	18800.	ug/l
54-03	5403-MW-11	SW315	315	Sulfate	12100.	ug/l
54-03	5403-MW-1	SW315	315	Sulfate	17200.	ug/l
54-03	5403-MW-6	SW315	315	Sulfate	25100.	ug/l
54-03	5403-MW-9	SW315	315	Sulfate	39100.	ug/l
54-03	5403-MW-12	SW315	315	Sulfate	13400.	ug/l
54-03	5403-MW-4	SW315	315	Sulfate	28500.	ug/l
54-03	5403-MW-4	SW316	316	BOD	2.	ug/l
54-03	5403-MW-6	SW316	316	BOD	2.	ug/l
54-03	5403-MW-1	SW316	316	BOD	2.	ug/l

54-03	5403-MW-3	SW316	316	BOD	2.	ug/l
54-03	5403-MW-9	SW316	316	BOD	2.	ug/l
54-03	5403-MW-11	SW316	316	BOD	2.	ug/l
54-03	5403-MW-12	SW316	316	BOD	2.	ug/l
54-03	5403-MW-12	SW317	317	COD	15000.	ug/l
54-03	5403-MW-11	SW317	317	COD	10.	ug/l
54-03	5403-MW-3	SW317	317	COD	16000.	ug/l
54-03	5403-MW-6	SW317	317	COD	10.	ug/l
54-03	5403-MW-9	SW317	317	COD	14000.	ug/l
54-03	5403-MW-1	SW317	317	COD	10000.	ug/l
54-03	5403-MW-4	SW317	317	COD	20000.	ug/l
54-03	5403-MW-1	SW318	318	Static Water L	13.65	feet
54-03	5403-MW-3	SW318	318	Static Water L	7.64	feet
54-03	5403-MW-6	SW318	319	Static Water L	13.60	feet
54-03	5403-MW-9	SW318	320	Static Water L	6.52	feet
54-03	5403-SW-2	SW320	320	PH (field meas	7.8	Units
54-03	5403-MW-11	SW320	320	PH (field meas	3.58	Units
54-03	5403-MW-3	SW320	320	PH (field meas	5.68	Units
54-03	5403-MW-12	SW320	320	PH (field meas	4.26	Units
54-03	5403-MW-9	SW320	320	PH (field meas	4.38	Units
54-03	5403-MW-1	SW320	320	PH (field meas	3.61	Units
54-03	5403-SW-2	SW320	320	PH (field meas	7.8	Units
54-03	5403-SW-1	SW320	320	PH (field meas	5.7	Units
54-03	5403-MW-4	SW320	320	PH (field meas	4.85	Units
54-03	5403-SW-1	SW320	320	PH (field meas	5.7	Units
54-03	5403-MW-6	SW320	320	PH (field meas	3.67	Units
54-03	5403-MW-4	SW318	321	Static Water L	8.37	feet
54-03	5403-MW-12	SW318	322	Static Water L	17.27	feet
54-03	5403-MW-11	SW318	323	Static Water L	14.42	feet
54-03	5403-SW-1	SW323	323	Conductivity (a	98	uMhos
54-03	5403-MW-9	SW323	323	Conductivity (a	180	uMhos
54-03	5403-MW-4	SW323	323	Conductivity (a	163	uMhos
54-03	5403-MW-11	SW323	323	Conductivity (a	44	uMhos
54-03	5403-MW-6	SW323	323	Conductivity (a	63	uMhos
54-03	5403-MW-12	SW323	323	Conductivity (a	218	uMhos
54-03	5403-MW-3	SW323	323	Conductivity (a	386	uMhos
54-03	5403-SW-2	SW323	323	Conductivity (a	332	uMhos
54-03	5403-SW-1	SW323	323	Conductivity (a	98	uMhos
54-03	5403-MW-1	SW323	323	Conductivity (a	118	uMhos
54-03	5403-SW-2	SW323	323	Conductivity (a	332	uMhos
54-03	5403-SW-2	SW325	325	Temperature	25	C
54-03	5403-SW-2	SW325	325	Temperature	25	C
54-03	5403-SW-1	SW325	325	Temperature	22	C
54-03	5403-MW-1	SW325	325	Temperature	18.34	C
54-03	5403-MW-11	SW325	325	Temperature	18.78	C
54-03	5403-MW-4	SW325	325	Temperature	22.04	C
54-03	5403-MW-9	SW325	325	Temperature	20.63	C
54-03	5403-MW-12	SW325	325	Temperature	20.76	C
54-03	5403-SW-1	SW325	325	Temperature	22	C
54-03	5403-MW-3	SW325	325	Temperature	21.21	C
54-03	5403-MW-6	SW325	325	Temperature	21.12	C

54-03	5403-MW-9	SW330	330	Turbidity	23	NTU
54-03	5403-MW-11	SW330	330	Turbidity	19	NTU
54-03	5403-MW-12	SW330	330	Turbidity	1.9	NTU
54-03	5403-MW-3	SW330	330	Turbidity	3.5	NTU
54-03	5403-MW-6	SW330	330	Turbidity	6.3	NTU
54-03	5403-MW-1	SW330	330	Turbidity	28	NTU
54-03	5403-MW-4	SW330	330	Turbidity	4.5	NTU
54-03	5403-MW-1	SW336	336	ORP, mv	381.6	ug/l
54-03	5403-MW-4	SW336	336	ORP, mv	-79.9	ug/l
54-03	5403-MW-3	SW336	336	ORP, mv	77.0	ug/l
54-03	5403-MW-6	SW336	336	ORP, mv	-87.7	ug/l
54-03	5403-MW-12	SW336	336	ORP, mv	176.8	ug/l
54-03	5403-MW-9	SW336	336	ORP, mv	82.6	ug/l
54-03	5403-MW-11	SW336	336	ORP, mv	74.7	ug/l
54-03	5403-MW-11	SW337	337	Total Alkalinity	1.	ug/l
54-03	5403-MW-9	SW337	337	Total Alkalinity	9000.	ug/l
54-03	5403-MW-1	SW337	337	Total Alkalinity	1.	ug/l
54-03	5403-MW-6	SW337	337	Total Alkalinity	1.	ug/l
54-03	5403-MW-3	SW337	337	Total Alkalinity	79000.	ug/l
54-03	5403-MW-12	SW337	337	Total Alkalinity	1.	ug/l
54-03	5403-MW-4	SW337	337	Total Alkalinity	58000.	ug/l
54-03	5403-MW-12	7439-89-6	340	Iron, ug/l	208	ug/l
54-03	5403-MW-9	7439-89-6	340	Iron, ug/l	8320	ug/l
54-03	5403-MW-6	7439-89-6	340	Iron, ug/l	204	ug/l
54-03	5403-EB	7439-89-6	340	Iron, ug/l	142	ug/l
54-03	5403-MW-4	7439-89-6	340	Iron, ug/l	22775	ug/l
54-03	5403-MW-3	7439-89-6	340	Iron, ug/l	59250	ug/l
54-03	5403-MW-11	7439-89-6	340	Iron, ug/l	804	ug/l
54-03	5403-MW-1	7439-89-6	340	Iron, ug/l	247	ug/l
54-03	5403-MW-6	7439-96-5	342	Manganese, u	37	ug/l
54-03	5403-MW-3	7439-96-5	342	Manganese, u	26	ug/l
54-03	5403-MW-9	7439-96-5	342	Manganese, u	1058	ug/l
54-03	5403-MW-1	7439-96-5	342	Manganese, u	15	ug/l
54-03	5403-MW-4	7439-96-5	342	Manganese, u	58	ug/l
54-03	5403-MW-11	7439-96-5	342	Manganese, u	15	ug/l
54-03	5403-EB	7439-96-5	342	Manganese, u	0.5	ug/l
54-03	5403-MW-12	7439-96-5	342	Manganese, u	19	ug/l
54-03	5403-MW-3	108-39-4	345	m-Cresol	3.81	ug/l
54-03	5403-EB	108-39-4	345	m-Cresol	3.81	ug/l
54-03	5403-MW-3	1330-20-7	346	Xylenes	1.30	ug/l
54-03	5403-MW-1	1330-20-7	346	Xylenes	0.48	ug/l
54-03	5403-SW-2	1330-20-7	346	Xylenes	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-9	1330-20-7	346	Xylenes	0.48	ug/l
54-03	5403-SW-1	1330-20-7	346	Xylenes	0.48	ug/l
54-03	5403-TB	1330-20-7	346	Xylenes	0.48	ug/l
54-03	5403-SW-2	1330-20-7	346	Xylenes	0.48	ug/l
54-03	5403-MW-12	1330-20-7	346	Xylenes	0.48	ug/l
54-03	5403-MW-11	1330-20-7	346	Xylenes	0.48	ug/l
54-03	5403-MW-6	1330-20-7	346	Xylenes	0.48	ug/l
54-03	5403-EB	1330-20-7	346	Xylenes	0.48	ug/l
54-03	5403-MW-4	1330-20-7	346	Xylenes	0.48	ug/l

54-03	5403-SW-1	1330-20-7	346	Xylenes	BQL	ug/l
54-03	5403-MW-3	SW356	356	Dissolved Oxy	730.	ug/l
54-03	5403-MW-1	SW356	356	Dissolved Oxy	10340.	ug/l
54-03	5403-MW-9	SW356	356	Dissolved Oxy	1370.	ug/l
54-03	5403-MW-6	SW356	356	Dissolved Oxy	740.	ug/l
54-03	5403-MW-4	SW356	356	Dissolved Oxy	530.	ug/l
54-03	5403-MW-12	SW356	356	Dissolved Oxy	290.	ug/l
54-03	5403-MW-11	SW356	356	Dissolved Oxy	2110.	ug/l
54-03	5403-MW-12	SW413	413	Carbon Dioxid	84000.	ug/l
54-03	5403-MW-11	SW413	413	Carbon Dioxid	24000.	ug/l
54-03	5403-MW-6	SW413	413	Carbon Dioxid	64000.	ug/l
54-03	5403-MW-1	SW413	413	Carbon Dioxid	29000.	ug/l
54-03	5403-MW-3	SW413	413	Carbon Dioxid	145000.	ug/l
54-03	5403-MW-9	SW413	413	Carbon Dioxid	64000.	ug/l
54-03	5403-MW-4	SW413	413	Carbon Dioxid	355000.	ug/l
54-03	5403-MW-11	SW441	441	Well Depth	35.61	feet
54-03	5403-MW-12	SW441	441	Well Depth	38.39	feet
54-03	5403-MW-3	SW441	441	Well Depth	15.82	feet
54-03	5403-MW-9	SW441	441	Well Depth	21.82	feet
54-03	5403-MW-1	SW441	441	Well Depth	38.94	feet
54-03	5403-MW-6	SW441	441	Well Depth	16.96	feet
54-03	5403-MW-4	SW441	441	Well Depth	15.92	feet
54-03	5403-MW-3	106-50-3	176	1,4 Benzenedi	2.99	ug/l
54-03	5403-EB	106-50-3	176	1,4 Benzenedi	2.99	ug/l
54-03	5403-MW-3	1888-71-7	123	Hexachloropro	4.31	ug/l
54-03	5403-EB	1888-71-7	123	Hexachloropro	4.31	ug/l
54-03	5403-MW-3	33212-65-9	106	Endosulfan II	0.046	ug/l
54-03	5403-EB	33212-65-9	106	Endosulfan II	0.046	ug/l
54-03	5403-EB	62-44-2	174	Phenacetin	4.41	ug/l
54-03	5403-MW-3	62-44-2	174	Phenacetin	4.41	ug/l
54-03	5403-MW-3	106-44-5	344	P-Cresol	4.12	ug/l
54-03	5403-EB	106-44-5	344	P-Cresol	4.12	ug/l
54-03	5403-MW-3	824-16-3	162	N-Nitrosodi-n-	3.63	ug/l
54-03	5403-EB	824-16-3	162	N-Nitrosodi-n-	3.63	ug/l
54-03	5403-EB	95-48-7	56	O-Cresol	3.68	ug/l
54-03	5403-MW-3	95-48-7	56	O-Cresol	3.68	ug/l
54-03	5403-MW-3	959-96-8	105	Endosulfan I	0.056	ug/l
54-03	5403-EB	959-96-8	105	Endosulfan I	0.056	ug/l
54-03	5403-MW-1	E-10195	328	Total Organic	0.15	ug/l
54-03	5403-MW-9	E-10195	328	Total Organic	3100.	ug/l
54-03	5403-MW-4	E-10195	328	Total Organic	8310.	ug/l
54-03	5403-MW-3	E-10195	328	Total Organic	3100.	ug/l
54-03	5403-MW-12	E-10195	328	Total Organic	5490.	ug/l
54-03	5403-MW-6	E-10195	328	Total Organic	0.15	ug/l
54-03	5403-MW-11	E-10195	328	Total Organic	0.15	ug/l

QUALIFIER	METHOD	MDL	MRL	SWSL	DILUTION FACTOR	COLLECT DATE
U	EPA8270C	2.66	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.66	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.60	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.60	10	10	1	07/29/2009
J	EPA8260B	1.21	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	1.21	100	100	1	07/29/2009
J	EPA8260B	1.21	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	1.21	100	100	1	07/29/2009
J	EPA8260B	1.21	100	100	1	07/28/2009
J	EPA8260B	1.21	100	100	1	07/29/2009
J	EPA8260B	1.21	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	1.21	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.21	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.21	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.21	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.21	100	100	1	07/29/2009
J	EPA8260B	1.21	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	5.96	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	5.96	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	5.96	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.89	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.89	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.98	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.98	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8260B	5.46	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	5.46	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	5.46	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.49	200	200	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.49	200	200	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.49	200	200	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.49	200	200	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.49	200	200	1	07/28/2009
U	EPA8260B	1.49	200	200	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.49	200	200	1	07/28/2009
U	EPA8260B	1.49	200	200	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.49	200	200	1	07/28/2009
U	EPA8260B	1.49	200	200	1	07/28/2009
U	EPA8260B	1.49	200	200	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.49	200	200	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.49	200	200	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.029	0.05	0.05	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.029	0.05	0.05	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/29/2009

U	EPA8270C	4.12	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.12	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.97	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.97	10	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.06	3	6	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.06	3	6	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.06	3	6	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.06	3	6	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.06	3	6	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.06	3	6	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.06	3	6	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.06	3	6	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.06	3	6	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.06	3	6	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.06	3	6	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.06	3	6	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.17	5	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.17	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.17	5	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.17	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.17	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.17	5	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.17	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.17	5	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.17	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.17	5	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.17	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.17	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	100	100	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	100	100	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	100	100	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	100	100	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	100	100	1	07/29/2009
	EPA200.8	0.04	100	100	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	100	100	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	100	100	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	100	100	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	100	100	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	100	100	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
J	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009

U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.16	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.16	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.32	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.32	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.23	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.23	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.61	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.61	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.27	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.27	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.47	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.47	20	20	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.06	1	1	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.06	1	1	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.06	1	1	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.06	1	1	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.06	1	1	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.06	1	1	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.06	1	1	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.06	1	1	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.06	1	1	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.06	1	1	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.06	1	1	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.06	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.032	0.05	0.05	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.032	0.05	0.05	1	07/29/2009
J	EPA8081A	0.031	0.05	0.05	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.031	0.05	0.05	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.030	0.05	0.05	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.030	0.05	0.05	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.032	0.05	0.05	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.032	0.05	0.05	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009

U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8270C	2.63	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.63	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.78	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.78	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.09	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.09	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	1	1	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.04	1	1	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	1	1	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	1	1	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	1	1	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.04	1	1	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	1	1	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	1	1	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	1	1	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.04	1	1	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	1	1	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/28/2009

J	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.320	0.5	0.5	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.320	0.5	0.5	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.36	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.36	20	20	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.13	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	3	3	1	07/28/2009
	EPA8260B	0.13	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8270C	5.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.29	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.29	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.29	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.29	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.29	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.29	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.29	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.29	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.29	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.29	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.29	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.29	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.29	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.14	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.14	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.58	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.58	10	10	1	07/29/2009

U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.79	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.79	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.58	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.58	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.75	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.75	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.42	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.42	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	20	20	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.10	5	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.10	5	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.10	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.10	5	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.10	5	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.10	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.10	5	10	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.10	5	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.10	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.10	5	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.10	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.10	5	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.04	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.04	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.02	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.02	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.02	10	10	1	07/28/2009
	EPA200.8	0.02	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.02	10	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.02	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.02	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.02	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.02	10	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.02	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.02	10	10	1	07/28/2009

J	EPA200.8	0.02	10	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	10	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	10	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	10	1	07/29/2009
U	SM4500 CN-E	5.0	10	10	1	07/29/2009
U	SM4500 CN-E	5.0	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8151A	0.36	2	2	1	07/29/2009
U	EPA8151A	0.36	2	2	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.051	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.051	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.049	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.049	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.052	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.052	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.98	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.98	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.78	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.78	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.28	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.28	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.26	13	13	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	13	13	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	13	13	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	13	13	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	13	13	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.26	13	13	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	13	13	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.26	13	13	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.26	13	13	1	07/29/2009

U	EPA8260B	0.26	13	13	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.26	13	13	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	13	13	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	13	13	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.21	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.21	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.21	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.21	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.21	1	1	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.21	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.21	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.21	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.21	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.21	1	1	1	07/28/2009
	EPA8260B	0.21	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.21	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.21	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.22	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.22	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009

U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/29/2009
	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/29/2009
	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009

U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/28/2009
	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8270C	5.19	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.19	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.89	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.89	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.18	15	15	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.18	15	15	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.18	15	15	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009

U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.042	0.07	0.07	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.042	0.07	0.07	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.62	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.62	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.92	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.92	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.98	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.98	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.89	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.89	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.26	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.26	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.21	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.21	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.21	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.21	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.78	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.78	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.89	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.89	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.77	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.77	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.37	50	50	1	07/29/2009

U	EPA8270C	4.37	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.95	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.95	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.88	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.88	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8151A	0.54	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8151A	0.54	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.10	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.10	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.28	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.28	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.072	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.072	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.053	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.053	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.068	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.068	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8270C	9.97	15	15	1	07/29/2009
U	EPA8270C	9.97	15	15	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.26	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.26	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.98	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.98	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.92	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.92	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.95	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.95	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.039	0.05	0.05	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.039	0.05	0.05	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.042	0.07	0.07	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.042	0.07	0.07	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.61	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.61	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.22	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.22	10	10	1	07/29/2009

U	EPA8260B	0.22	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.16	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.16	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	1.49	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	1.49	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.00	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.00	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.00	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.00	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.00	50	50	1	07/28/2009
U	EPA8260B	1.00	50	50	1	07/28/2009
U	EPA8260B	1.00	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.00	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.00	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.00	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.00	50	50	1	07/28/2009
U	EPA8260B	1.00	50	50	1	07/28/2009
U	EPA8260B	1.00	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.91	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.91	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	5.23	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	5.23	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	5.23	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.11	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.11	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.74	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.74	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.88	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.88	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.78	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.78	20	20	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.03	0.2	0.2	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.03	0.2	0.2	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.03	0.2	0.2	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.03	0.2	0.2	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.03	0.2	0.2	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.03	0.2	0.2	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.03	0.2	0.2	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.03	0.2	0.2	1	07/29/2009

U	EPA8260B	1.64	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.64	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.64	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.54	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.54	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.530	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.530	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.26	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.26	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.26	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.26	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.26	10	10	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.18	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.18	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.18	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.18	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.18	1	1	1	07/28/2009
J	EPA8260B	0.18	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.18	1	1	1	07/28/2009
J	EPA8260B	0.18	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.18	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.18	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.18	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.18	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.18	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.21	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.21	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.17	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009

U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.85	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.85	100	100	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.85	100	100	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.85	100	100	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.85	100	100	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.85	100	100	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.85	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.85	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.85	100	100	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.85	100	100	1	07/28/2009
J	EPA8260B	0.85	100	100	1	07/28/2009
J	EPA8260B	0.85	100	100	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.85	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.12	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.12	10	10	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.10	30	30	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.10	30	30	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.10	30	30	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.92	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.92	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.79	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.79	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.32	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.32	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.68	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.68	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.68	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.68	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.68	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.68	100	100	1	07/28/2009

U	EPA8260B	0.68	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.68	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.68	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.68	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.68	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.68	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.68	100	100	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	10	10	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.13	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.00	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.00	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.61	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.61	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.62	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.62	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	50	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	50	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	50	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	50	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	10	50	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	50	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	50	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	10	50	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	10	50	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	50	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.04	10	50	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.04	10	50	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.81	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.81	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.61	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.61	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.22	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.22	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.85	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.85	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.01	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.01	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.64	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.64	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.17	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.17	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.83	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.83	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.25	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.25	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.95	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.95	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.06	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.06	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.83	10	10	1	07/29/2009

U	EPA8270C	3.83	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.19	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.19	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.89	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.89	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.81	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.81	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.500	2	2	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.500	2	2	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.92	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.92	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.71	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.71	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.33	25	25	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.33	25	25	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.24	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.24	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	1.86	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	1.86	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.86	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.86	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.69	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.69	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.60	150	150	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.60	150	150	1	07/29/2009
U	EPA8260B	1.60	150	150	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.63	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.63	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.12	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.12	10	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.12	10	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.12	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.12	10	10	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.12	10	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.12	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.12	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/28/2009

U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.04	5	10	1	07/29/2009
U	EPA8151A	0.42	2	2	1	07/29/2009
U	EPA8151A	0.42	2	2	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	SM4500-S2D	100	1000	1000	1	07/29/2009
U	SM4500-S2D	100	1000	1000	1	07/29/2009
U	EPA8151A	0.47	2	2	1	07/29/2009
U	EPA8151A	0.47	2	2	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.01	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	5.01	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.14	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	3	3	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	3	3	1	07/29/2009

U	EPA8260B	0.16	3	3	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.16	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8270C	3.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.12	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.03	1	5	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.03	1	5	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.03	1	5	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.03	1	5	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.03	1	5	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.03	1	5	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.03	1	5	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.03	1	5	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.03	1	5	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.03	1	5	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.03	1	5	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.03	1	5	1	07/29/2009
U	EPA200.8	2.75	100	100	1	07/29/2009
U	EPA200.8	2.75	100	100	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
J	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.11	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.11	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.690	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.690	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	1	1	1	07/29/2009

U	EPA8260B	0.11	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.11	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.11	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.11	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.11	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.20	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.20	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.20	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.20	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.20	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.13	1	1	1	07/29/2009

U	EPA8270C	4.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.17	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.84	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.84	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.06	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.06	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.06	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.06	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.06	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.06	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.06	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.06	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.06	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.06	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.06	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.06	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.06	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.61	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.61	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.98	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.98	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.28	10	25	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.28	10	25	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.28	10	25	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.28	10	25	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.28	10	25	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.28	10	25	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.28	10	25	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.28	10	25	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.28	10	25	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.28	10	25	1	07/28/2009
U	EPA200.8	0.28	10	25	1	07/29/2009
U	EPA200.8	0.28	10	25	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	50	50	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.20	50	50	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.20	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	50	50	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.20	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.20	50	50	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.20	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.34	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.34	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.34	1	1	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.34	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.34	1	1	1	07/29/2009

U	EPA8260B	0.34	1	1	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.34	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.34	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.34	1	1	1	07/28/2009
	EPA8260B	0.34	1	1	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.34	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.34	1	1	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.34	1	1	1	07/28/2009
	EPA200.8	0.14	10	10	1	07/29/2009
	EPA200.8	0.14	10	10	1	07/28/2009
	EPA200.8	0.14	10	10	1	07/29/2009
	EPA200.8	0.14	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.14	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.14	10	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.14	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.14	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.14	10	10	1	07/29/2009
J	EPA200.8	0.14	10	10	1	07/29/2009
	EPA200.8	0.14	10	10	1	07/28/2009
J	EPA200.8	0.14	10	10	1	07/28/2009
U	SM4500-CLB	5000	5000	5000	1	07/29/2009
	SM4500-CLB	5000	5000	5000	1	07/29/2009
	SM4500-CLB	5000	5000	5000	1	07/29/2009
	SM4500-CLB	5000	5000	5000	1	07/29/2009
	SM4500-CLB	5000	5000	5000	1	07/29/2009
	SM4500-CLB	5000	5000	5000	1	07/29/2009
	SM4500-CLB	5000	5000	5000	1	07/29/2009
U	EPA353.2	30	10000	10000	1	07/29/2009
J	EPA353.2	30	10000	10000	1	07/29/2009
J	EPA353.2	30	10000	10000	1	07/29/2009
J	EPA353.2	30	10000	10000	1	07/29/2009
J	EPA353.2	30	10000	10000	1	07/29/2009
J	EPA353.2	30	10000	10000	1	07/29/2009
U	EPA353.2	30	10000	10000	1	07/29/2009
	SM2540C	1000	1000	1000	1	07/29/2009
	SM2540C	1000	1000	1000	1	07/29/2009
	SM2540C	1000	1000	1000	1	07/29/2009
	SM2540C	1000	1000	1000	1	07/29/2009
	SM2540C	1000	1000	1000	1	07/29/2009
	SM2540C	1000	1000	1000	1	07/29/2009
	SM2540C	1000	1000	1000	1	07/29/2009
J	SM4500-SO4E	5000	250000	250000	1	07/29/2009
J	SM4500-SO4E	5000	250000	250000	1	07/29/2009
J	SM4500-SO4E	5000	250000	250000	1	07/29/2009
J	SM4500-SO4E	5000	250000	250000	1	07/29/2009
J	SM4500-SO4E	5000	250000	250000	1	07/29/2009
J	SM4500-SO4E	5000	250000	250000	1	07/29/2009
J	SM4500-SO4E	5000	250000	250000	1	07/29/2009
U	SM5210B	2000	2000	2000	1	07/29/2009
U	SM5210B	2000	2000	2000	1	07/29/2009
U	SM5210B	2000	2000	2000	1	07/29/2009

U	SM5210B	2000	2000	2000	1	07/29/2009
U	SM5210B	2000	2000	2000	1	07/29/2009
U	SM5210B	2000	2000	2000	1	07/29/2009
U	SM5210B	2000	2000	2000	1	07/29/2009
	HACH8000	10000	10000	10000	1	07/29/2009
U	HACH8000	10000	10000	10000	1	07/29/2009
	HACH8000	10000	10000	10000	1	07/29/2009
U	HACH8000	10000	10000	10000	1	07/29/2009
	HACH8000	10000	10000	10000	1	07/29/2009
	HACH8000	10000	10000	10000	1	07/29/2009
	HACH8000	10000	10000	10000	1	07/29/2009
		NE	NE	NE	1	07/29/2009
		NE	NE	NE	1	07/29/2009
		NE	NE	NE	1	07/29/2009
		NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM4500HB	NE	NE	NE	1	07/28/2009
	SM4500HB	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM4500HB	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM4500HB	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM4500HB	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM4500HB	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM4500HB	NE	NE	NE	1	07/28/2009
	SM4500HB	NE	NE	NE	1	07/28/2009
	SM4500HB	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM4500HB	NE	NE	NE	1	07/28/2009
	SM4500HB	NE	NE	NE	1	07/29/2009
		NE	NE	NE	1	07/29/2009
		NE	NE	NE	1	07/29/2009
		NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM2510B	1.0	1	1	1	07/28/2009
	SM2510B	1.0	1	1	1	07/29/2009
	SM2510B	1.0	1	1	1	07/29/2009
	SM2510B	1.0	1	1	1	07/29/2009
	SM2510B	1.0	1	1	1	07/29/2009
	SM2510B	1.0	1	1	1	07/29/2009
	SM2510B	1.0	1	1	1	07/29/2009
	SM2510B	1.0	1	1	1	07/28/2009
	SM2510B	1.0	1	1	1	07/28/2009
	SM2510B	1.0	1	1	1	07/29/2009
	SM2510B	1.0	1	1	1	07/28/2009
	SM2550B	NE	NE	NE	1	07/28/2009
	SM2550B	NE	NE	NE	1	07/28/2009
	SM2550B	NE	NE	NE	1	07/28/2009
	SM2550B	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM2550B	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM2550B	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM2550B	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM2550B	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM2550B	NE	NE	NE	1	07/28/2009
	SM2550B	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM2550B	NE	NE	NE	1	07/29/2009

	SM2130B	1.0	1	1	1	07/29/2009
	SM2130B	1.0	1	1	1	07/29/2009
	SM2130B	1.0	1	1	1	07/29/2009
	SM2130B	1.0	1	1	1	07/29/2009
	SM2130B	1.0	1	1	1	07/29/2009
	SM2130B	1.0	1	1	1	07/29/2009
	SM2130B	1.0	1	1	1	07/29/2009
	SM2580B	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM2580B	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM2580B	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM2580B	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM2580B	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM2580B	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM2580B	NE	NE	NE	1	07/29/2009
U	SM2320B	1000	1000	1000	1	07/29/2009
	SM2320B	1000	1000	1000	1	07/29/2009
U	SM2320B	1000	1000	1000	1	07/29/2009
U	SM2320B	1000	1000	1000	1	07/29/2009
	SM2320B	1000	1000	1000	1	07/29/2009
U	SM2320B	1000	1000	1000	1	07/29/2009
	SM2320B	1000	1000	1000	1	07/29/2009
J	SM3111B	14.0	300	300	1	07/29/2009
	SM3111B	14.0	300	300	1	07/29/2009
J	SM3111B	14.0	300	300	1	07/29/2009
J	SM3111B	14.0	300	300	1	07/29/2009
	SM3111B	14.0	300	300	1	07/29/2009
	SM3111B	14.0	300	300	1	07/29/2009
	SM3111B	14.0	300	300	1	07/29/2009
J	SM3111B	14.0	300	300	1	07/29/2009
J	EPA200.7	0.50	50	50	1	07/29/2009
J	EPA200.7	0.50	50	50	1	07/29/2009
	EPA200.7	0.50	50	50	1	07/29/2009
J	EPA200.7	0.50	50	50	1	07/29/2009
	EPA200.7	0.50	50	50	1	07/29/2009
J	EPA200.7	0.50	50	50	1	07/29/2009
U	EPA200.7	0.50	50	50	1	07/29/2009
J	EPA200.7	0.50	50	50	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.81	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.81	10	10	1	07/29/2009
J	EPA8260B	0.48	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.48	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.48	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.48	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.48	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.48	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.48	5	5	1	07/28/2009
U	EPA8260B	0.48	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.48	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.48	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.48	5	5	1	07/29/2009
U	EPA8260B	0.48	5	5	1	07/29/2009

U	EPA8260B	0.48	5	5	1	07/28/2009
	SM4500OG	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM4500OG	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM4500OG	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM4500OG	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM4500OG	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM4500OG	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM4500OG	NE	NE	NE	1	07/29/2009
	SM4500CO2C	NE	1000	NE	1	07/29/2009
	SM4500CO2C	NE	1000	NE	1	07/29/2009
	SM4500CO2C	NE	1000	NE	1	07/29/2009
	SM4500CO2C	NE	1000	NE	1	07/29/2009
	SM4500CO2C	NE	1000	NE	1	07/29/2009
	SM4500CO2C	NE	1000	NE	1	07/29/2009
	SM4500CO2C	NE	1000	NE	1	07/29/2009
		NE	NE	NE	1	07/29/2009
		NE	NE	NE	1	07/29/2009
		NE	NE	NE	1	07/29/2009
		NE	NE	NE	1	07/29/2009
		NE	NE	NE	1	07/29/2009
		NE	NE	NE	1	07/29/2009
		NE	NE	NE	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.99	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	2.99	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.31	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.31	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.046	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.046	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.41	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.41	20	20	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	4.12	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.63	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.63	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.68	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8270C	3.68	10	10	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.056	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	EPA8081A	0.056	0.1	0.1	1	07/29/2009
U	SM5310C	150	1000	1000	1	07/29/2009
	SM5310C	150	1000	1000	1	07/29/2009
	SM5310C	150	1000	1000	1	07/29/2009
	SM5310C	150	1000	1000	1	07/29/2009
	SM5310C	150	1000	1000	1	07/29/2009
U	SM5310C	150	1000	1000	1	07/29/2009
U	SM5310C	150	1000	1000	1	07/29/2009

EXTRACTION DATE	ANALYSIS DATE	NC LABORATORY CERTIFICATION NUMBER
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10

07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10

08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10

08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10

07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10

08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10

	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/05/2009	10
	08/05/2009	10
08/05/2009	08/25/2009	10
08/05/2009	08/25/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10

	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10

08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10

	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10

07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10

07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
08/05/2009	08/25/2009	10
08/05/2009	08/25/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10

07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10

07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10

08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10

08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10

07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10

	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/25/2009	10
08/05/2009	08/25/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/25/2009	10
08/05/2009	08/25/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10

08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10

07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10

07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10

08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	07/31/2009	10
	07/31/2009	10
	07/31/2009	10
	07/31/2009	10
	07/31/2009	10
	07/31/2009	10
	07/31/2009	10
	07/31/2009	10
	07/31/2009	10
	07/31/2009	10
	07/31/2009	10
	07/31/2009	10
	07/31/2009	10
	07/31/2009	10
	07/31/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
	08/14/2009	10
	08/14/2009	10
	08/14/2009	10
	08/14/2009	10
	08/14/2009	10
	08/14/2009	10
	08/14/2009	10
	07/30/2009	10
	07/30/2009	10
	07/30/2009	10

07/30/2009	10
07/30/2009	10
07/30/2009	10
07/30/2009	10
08/11/2009	10
08/11/2009	10
08/11/2009	10
08/11/2009	10
08/11/2009	10
08/11/2009	10
08/11/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/28/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/28/2009	10
07/28/2009	10
07/29/2009	10
07/28/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/28/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/28/2009	10
07/28/2009	10
07/29/2009	10
07/28/2009	10
07/28/2009	10
07/28/2009	10
07/28/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10
07/28/2009	10
07/29/2009	10
07/29/2009	10

	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/30/2009	10
	07/30/2009	10
	07/30/2009	10
	07/30/2009	10
	07/30/2009	10
	07/30/2009	10
	07/30/2009	10
	08/10/2009	10
	08/10/2009	10
	08/10/2009	10
	08/10/2009	10
	08/10/2009	10
	08/10/2009	10
	08/10/2009	10
	08/10/2009	10
	08/05/2009	10
	08/05/2009	10
	08/05/2009	10
	08/05/2009	10
	08/05/2009	10
	08/05/2009	10
	08/05/2009	10
	08/05/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10
07/30/2009	08/04/2009	10
08/05/2009	08/04/2009	10

	08/04/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
	07/29/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/30/2009	08/17/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
07/31/2009	08/27/2009	10
	08/06/2009	10
	08/06/2009	10
	08/06/2009	10
	08/06/2009	10
	08/06/2009	10
	08/06/2009	10
	08/06/2009	10