Facility_Permit	Well_ID	CAS_Num	SWS_ID	Parameter	Result	Units
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7440-36-0	13	Antimony	0.15	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7440-38-2	14	Arsenic	1.58	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7440-39-3	15	Barium	51.6	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7440-41-7	23	Beryllium	0.34	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7440-43-9	34	Cadmium	0.16	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7440-47-3	51	Chromium	1.40	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7440-48-4	53	Cobalt	2.60	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7440-50-8	54	Copper	2.01	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	SW340	340	Iron	122	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7439-92-1	131	Lead	0.15	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7439-96-5	342	Manganese	5.9	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7440-02-0	152	Nickel	0.32	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7782-49-2	183	Selenium	0.56	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7440-22-4	184	Silver	0.32	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7440-28-0	194	Thallium	0.15	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7440-62-2	209	Vanadium	13.4	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7440-66-6	213	Zinc	3.24	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	7439-97-6	132	Mercury	0.1	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.3	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	71-55-6	200	1,1,1-Trich	0.1	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	79-00-5	202	1,1,2-Trich	0.5	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	96-18-4	206	1,2,3-Trich	0.4	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	96-12-8	67	1,2-Dibrom	0.8	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.4	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.8	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	67-64-1	3	Acetone	3.4	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	107-13-1	8	Acrylonitrile	0.8	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	71-43-2	16	Benzene	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	74-97-5	28	Bromochlo	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	75-27-4	29	Bromodich	0.3	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	75-25-2	30	Bromoform	0.3	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	74-83-9	136	Bromometh	2.9	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	75-15-0	35	Carbon Dis	0.3	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	56-23-5	36	Carbon Tet	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	108-90-7	39	Chlorobenz	0.3	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	75-00-3	41	Chloroetha	0.5	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	67-66-3	44	Chloroform	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	74-87-3	137	Chlorometh	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.3	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	124-48-1	66	Dibromoch	0.3	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	74-95-3	139	Dibromome	0.3	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	74-88-4	142	Iodometha	0.6	ug/L

03-04	0304-Duplicate(MW-2)	591-78-6	124	Methyl But	0.6	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	78-93-3	141	Methyl Ethy	1.1	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	75-09-2	140	Methylene	0.4	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	100-42-5	186	Styrene	0.3	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	108-88-3	196	Toluene	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	110-57-6	73	trans-1,4-D	1.8	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	79-01-6	201	Trichloroetl	0.3	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	108-05-4	210	Vinyl Aceta	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	75-01-4	211	Vinyl Chlor	0.2	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	1330-20-7	346	Xylenes, to	0.6	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	16887-00-6	455	Chloride	3800	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	14808-79-8	315	Sulfate	5200	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	SW337	337	Alkalinity a	26000	ug/L
03-04	0304-Duplicate(MW-2)	SW311	311	Total Disso	28000	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7440-36-0	13	Antimony	0.15	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7440-38-2	14	Arsenic	1.58	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7440-39-3	15	Barium	0.08	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7440-41-7	23	Beryllium	0.34	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7440-43-9	34	Cadmium	0.16	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7440-47-3	51	Chromium	1.24	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7440-48-4	53	Cobalt	0.13	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7440-50-8	54	Copper	2.01	ug/L
03-04	0304-Field Blank	SW340	340	Iron	7.1	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7439-92-1	131	Lead	0.15	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7439-96-5	342	Manganese	0.7	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7440-02-0	152	Nickel	0.14	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7782-49-2	183	Selenium	0.56	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7440-22-4	184	Silver	0.32	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7440-28-0	194	Thallium	0.15	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7440-62-2	209	Vanadium	6.47	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7440-66-6	213	Zinc	3.24	ug/L
03-04	0304-Field Blank	7439-97-6	132	Mercury	0.1	ug/L
03-04	0304-Field Blank	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.3	ug/L
03-04	0304-Field Blank	71-55-6	200	1,1,1-Trich	0.1	ug/L
03-04	0304-Field Blank	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L
03-04	0304-Field Blank	79-00-5	202	1,1,2-Trich	0.5	ug/L
03-04	0304-Field Blank	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	96-18-4	206	1,2,3-Trich	0.4	ug/L
03-04	0304-Field Blank	96-12-8	67	1,2-Dibrom	0.8	ug/L
03-04	0304-Field Blank	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.4	ug/L
03-04	0304-Field Blank	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-Field Blank	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-Field Blank	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.8	ug/L
03-04	0304-Field Blank	67-64-1	3	Acetone	3.4	ug/L
03-04	0304-Field Blank	107-13-1	8	Acrylonitrile	0.8	ug/L

03-04	0304-Field Blank	71-43-2	16	Benzene	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	74-97-5	28	Bromochlo	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	75-27-4	29	Bromodich	0.3	ug/L
03-04	0304-Field Blank	75-25-2	30	Bromoform	0.3	ug/L
03-04	0304-Field Blank	74-83-9	136	Bromometh	2.9	ug/L
03-04	0304-Field Blank	75-15-0	35	Carbon Dis	0.3	ug/L
03-04	0304-Field Blank	56-23-5	36	Carbon Tet	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	108-90-7	39	Chlorobenz	0.3	ug/L
03-04	0304-Field Blank	75-00-3	41	Chloroetha	0.5	ug/L
03-04	0304-Field Blank	67-66-3	44	Chloroform	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	74-87-3	137	Chlorometh	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.3	ug/L
03-04	0304-Field Blank	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	124-48-1	66	Dibromoch	0.3	ug/L
03-04	0304-Field Blank	74-95-3	139	Dibromome	0.3	ug/L
03-04	0304-Field Blank	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L
03-04	0304-Field Blank	74-88-4	142	Iodomethan	0.6	ug/L
03-04	0304-Field Blank	591-78-6	124	Methyl Buty	0.6	ug/L
03-04	0304-Field Blank	78-93-3	141	Methyl Ethy	1.1	ug/L
03-04	0304-Field Blank	75-09-2	140	Methylene	0.4	ug/L
03-04	0304-Field Blank	100-42-5	186	Styrene	0.3	ug/L
03-04	0304-Field Blank	127-18-4	192	Tetrachlord	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	108-88-3	196	Toluene	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	110-57-6	73	trans-1,4-D	1.8	ug/L
03-04	0304-Field Blank	79-01-6	201	Trichloroeth	0.3	ug/L
03-04	0304-Field Blank	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	108-05-4	210	Vinyl Aceta	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	75-01-4	211	Vinyl Chlor	0.2	ug/L
03-04	0304-Field Blank	1330-20-7	346	Xylenes, to	0.6	ug/L
03-04	0304-Field Blank	16887-00-6	455	Chloride	7	ug/L
03-04	0304-Field Blank	14808-79-8	315	Sulfate	80	ug/L
03-04	0304-Field Blank	SW337	337	Alkalinity as	900	ug/L
03-04	0304-Field Blank	SW311	311	Total Disso	2000	ug/L
03-04	0304-MW1	7440-36-0	13	Antimony	0.15	ug/L
03-04	0304-MW1	7440-38-2	14	Arsenic	1.58	ug/L
03-04	0304-MW1	7440-39-3	15	Barium	77.5	ug/L
03-04	0304-MW1	7440-41-7	23	Beryllium	0.34	ug/L
03-04	0304-MW1	7440-43-9	34	Cadmium	0.16	ug/L
03-04	0304-MW1	7440-47-3	51	Chromium	0.63	ug/L
03-04	0304-MW1	7440-48-4	53	Cobalt	0.13	ug/L
03-04	0304-MW1	7440-50-8	54	Copper	2.01	ug/L
03-04	0304-MW1	SW340	340	Iron	43.5	ug/L
03-04	0304-MW1	7439-92-1	131	Lead	0.15	ug/L
03-04	0304-MW1	7439-96-5	342	Manganese	7.0	ug/L
03-04	0304-MW1	7440-02-0	152	Nickel	0.74	ug/L
03-04	0304-MW1	7782-49-2	183	Selenium	0.56	ug/L
03-04	0304-MW1	7440-22-4	184	Silver	0.32	ug/L
03-04	0304-MW1	7440-28-0	194	Thallium	0.15	ug/L
03-04	0304-MW1	7440-62-2	209	Vanadium	6.47	ug/L
03-04	0304-MW1	7440-66-6	213	Zinc	3.24	ug/L

03-04	0304-MW1	7439-97-6	132	Mercury	0.1	ug/L
03-04	0304-MW1	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.3	ug/L
03-04	0304-MW1	71-55-6	200	1,1,1-Trich	0.1	ug/L
03-04	0304-MW1	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L
03-04	0304-MW1	79-00-5	202	1,1,2-Trich	0.5	ug/L
03-04	0304-MW1	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	96-18-4	206	1,2,3-Trich	0.4	ug/L
03-04	0304-MW1	96-12-8	67	1,2-Dibrom	0.8	ug/L
03-04	0304-MW1	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.4	ug/L
03-04	0304-MW1	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-MW1	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-MW1	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.8	ug/L
03-04	0304-MW1	67-64-1	3	Acetone	3.4	ug/L
03-04	0304-MW1	107-13-1	8	Acrylonitrile	0.8	ug/L
03-04	0304-MW1	71-43-2	16	Benzene	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	74-97-5	28	Bromochlo	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	75-27-4	29	Bromodich	0.3	ug/L
03-04	0304-MW1	75-25-2	30	Bromoform	0.3	ug/L
03-04	0304-MW1	74-83-9	136	Bromometh	2.9	ug/L
03-04	0304-MW1	75-15-0	35	Carbon Dis	0.3	ug/L
03-04	0304-MW1	56-23-5	36	Carbon Tet	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	108-90-7	39	Chlorobenz	0.3	ug/L
03-04	0304-MW1	75-00-3	41	Chloroetha	0.5	ug/L
03-04	0304-MW1	67-66-3	44	Chloroform	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	74-87-3	137	Chlorometh	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.3	ug/L
03-04	0304-MW1	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	124-48-1	66	Dibromoch	0.3	ug/L
03-04	0304-MW1	74-95-3	139	Dibromome	0.3	ug/L
03-04	0304-MW1	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L
03-04	0304-MW1	74-88-4	142	Iodomethan	0.6	ug/L
03-04	0304-MW1	591-78-6	124	Methyl Buty	0.6	ug/L
03-04	0304-MW1	78-93-3	141	Methyl Ethy	1.1	ug/L
03-04	0304-MW1	75-09-2	140	Methylene	0.4	ug/L
03-04	0304-MW1	100-42-5	186	Styrene	0.3	ug/L
03-04	0304-MW1	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	108-88-3	196	Toluene	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	110-57-6	73	trans-1,4-D	1.8	ug/L
03-04	0304-MW1	79-01-6	201	Trichloroeth	0.3	ug/L
03-04	0304-MW1	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	108-05-4	210	Vinyl Aceta	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	75-01-4	211	Vinyl Chlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW1	1330-20-7	346	Xylenes, to	0.6	ug/L
03-04	0304-MW1	16887-00-6	455	Chloride	3200	ug/L
03-04	0304-MW1	14808-79-8	315	Sulfate	5400	ug/L
03-04	0304-MW1	SW337	337	Alkalinity a	106000	ug/L
03-04	0304-MW1	SW311	311	Total Disso	126000	ug/L

03-04	0304-MW2	7440-36-0	13	Antimony	0.15	ug/L
03-04	0304-MW2	7440-38-2	14	Arsenic	1.58	ug/L
03-04	0304-MW2	7440-39-3	15	Barium	50.5	ug/L
03-04	0304-MW2	7440-41-7	23	Beryllium	0.34	ug/L
03-04	0304-MW2	7440-43-9	34	Cadmium	0.16	ug/L
03-04	0304-MW2	7440-47-3	51	Chromium	0.63	ug/L
03-04	0304-MW2	7440-48-4	53	Cobalt	2.53	ug/L
03-04	0304-MW2	7440-50-8	54	Copper	2.01	ug/L
03-04	0304-MW2	SW340	340	Iron	129	ug/L
03-04	0304-MW2	7439-92-1	131	Lead	0.15	ug/L
03-04	0304-MW2	7439-96-5	342	Manganese	5.6	ug/L
03-04	0304-MW2	7440-02-0	152	Nickel	0.36	ug/L
03-04	0304-MW2	7782-49-2	183	Selenium	0.56	ug/L
03-04	0304-MW2	7440-22-4	184	Silver	0.32	ug/L
03-04	0304-MW2	7440-28-0	194	Thallium	0.15	ug/L
03-04	0304-MW2	7440-62-2	209	Vanadium	6.47	ug/L
03-04	0304-MW2	7440-66-6	213	Zinc	4.45	ug/L
03-04	0304-MW2	7439-97-6	132	Mercury	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.3	ug/L
03-04	0304-MW2	71-55-6	200	1,1,1-Trich	0.1	ug/L
03-04	0304-MW2	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L
03-04	0304-MW2	79-00-5	202	1,1,2-Trich	0.5	ug/L
03-04	0304-MW2	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	96-18-4	206	1,2,3-Trich	0.4	ug/L
03-04	0304-MW2	96-12-8	67	1,2-Dibrom	0.8	ug/L
03-04	0304-MW2	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.4	ug/L
03-04	0304-MW2	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-MW2	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-MW2	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.8	ug/L
03-04	0304-MW2	67-64-1	3	Acetone	3.4	ug/L
03-04	0304-MW2	107-13-1	8	Acrylonitrile	0.8	ug/L
03-04	0304-MW2	71-43-2	16	Benzene	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	74-97-5	28	Bromochlo	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	75-27-4	29	Bromodich	0.3	ug/L
03-04	0304-MW2	75-25-2	30	Bromoform	0.3	ug/L
03-04	0304-MW2	74-83-9	136	Bromometh	2.9	ug/L
03-04	0304-MW2	75-15-0	35	Carbon Dis	0.3	ug/L
03-04	0304-MW2	56-23-5	36	Carbon Tet	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	108-90-7	39	Chlorobenz	0.3	ug/L
03-04	0304-MW2	75-00-3	41	Chloroetha	0.5	ug/L
03-04	0304-MW2	67-66-3	44	Chloroform	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	74-87-3	137	Chlorometh	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.3	ug/L
03-04	0304-MW2	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	124-48-1	66	Dibromoch	0.3	ug/L
03-04	0304-MW2	74-95-3	139	Dibromome	0.3	ug/L
03-04	0304-MW2	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L
03-04	0304-MW2	74-88-4	142	Iodometha	0.6	ug/L
03-04	0304-MW2	591-78-6	124	Methyl But	0.6	ug/L

03-04	0304-MW2	78-93-3	141	Methyl Ethy	1.1	ug/L
03-04	0304-MW2	75-09-2	140	Methylene	0.4	ug/L
03-04	0304-MW2	100-42-5	186	Styrene	0.3	ug/L
03-04	0304-MW2	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	108-88-3	196	Toluene	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	110-57-6	73	trans-1,4-D	1.8	ug/L
03-04	0304-MW2	79-01-6	201	Trichloroetl	0.3	ug/L
03-04	0304-MW2	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	108-05-4	210	Vinyl Aceta	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	75-01-4	211	Vinyl Chlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW2	1330-20-7	346	Xylenes, to	0.6	ug/L
03-04	0304-MW2	16887-00-6	455	Chloride	3800	ug/L
03-04	0304-MW2	14808-79-8	315	Sulfate	5600	ug/L
03-04	0304-MW2	SW337	337	Alkalinity a	27000	ug/L
03-04	0304-MW2	SW311	311	Total Disso	20000	ug/L
03-04	0304-MW3	7440-36-0	13	Antimony	0.15	ug/L
03-04	0304-MW3	7440-38-2	14	Arsenic	1.58	ug/L
03-04	0304-MW3	7440-39-3	15	Barium	25.8	ug/L
03-04	0304-MW3	7440-41-7	23	Beryllium	0.34	ug/L
03-04	0304-MW3	7440-43-9	34	Cadmium	0.16	ug/L
03-04	0304-MW3	7440-47-3	51	Chromium	0.63	ug/L
03-04	0304-MW3	7440-48-4	53	Cobalt	7.83	ug/L
03-04	0304-MW3	7440-50-8	54	Copper	6.22	ug/L
03-04	0304-MW3	SW340	340	Iron	84.2	ug/L
03-04	0304-MW3	7439-92-1	131	Lead	0.15	ug/L
03-04	0304-MW3	7439-96-5	342	Manganese	35.9	ug/L
03-04	0304-MW3	7440-02-0	152	Nickel	1.04	ug/L
03-04	0304-MW3	7782-49-2	183	Selenium	0.56	ug/L
03-04	0304-MW3	7440-22-4	184	Silver	0.32	ug/L
03-04	0304-MW3	7440-28-0	194	Thallium	0.15	ug/L
03-04	0304-MW3	7440-62-2	209	Vanadium	6.47	ug/L
03-04	0304-MW3	7440-66-6	213	Zinc	3.24	ug/L
03-04	0304-MW3	7439-97-6	132	Mercury	0.1	ug/L
03-04	0304-MW3	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.3	ug/L
03-04	0304-MW3	71-55-6	200	1,1,1-Trich	0.1	ug/L
03-04	0304-MW3	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L
03-04	0304-MW3	79-00-5	202	1,1,2-Trich	0.5	ug/L
03-04	0304-MW3	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW3	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW3	96-18-4	206	1,2,3-Trich	0.4	ug/L
03-04	0304-MW3	96-12-8	67	1,2-Dibrom	0.8	ug/L
03-04	0304-MW3	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.2	ug/L
03-04	0304-MW3	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.4	ug/L
03-04	0304-MW3	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW3	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-MW3	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-MW3	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.8	ug/L
03-04	0304-MW3	67-64-1	3	Acetone	3.4	ug/L
03-04	0304-MW3	107-13-1	8	Acrylonitrile	0.8	ug/L
03-04	0304-MW3	71-43-2	16	Benzene	0.2	ug/L

03-04	0304-MW3	74-97-5	28	Bromochlo	0.2	ug/L
03-04	0304-MW3	75-27-4	29	Bromodich	0.3	ug/L
03-04	0304-MW3	75-25-2	30	Bromoform	0.3	ug/L
03-04	0304-MW3	74-83-9	136	Bromometh	2.9	ug/L
03-04	0304-MW3	75-15-0	35	Carbon Dis	0.3	ug/L
03-04	0304-MW3	56-23-5	36	Carbon Tet	0.2	ug/L
03-04	0304-MW3	108-90-7	39	Chlorobenz	0.3	ug/L
03-04	0304-MW3	75-00-3	41	Chloroetha	0.5	ug/L
03-04	0304-MW3	67-66-3	44	Chloroform	0.6	ug/L
03-04	0304-MW3	74-87-3	137	Chlorometh	0.2	ug/L
03-04	0304-MW3	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.3	ug/L
03-04	0304-MW3	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.2	ug/L
03-04	0304-MW3	124-48-1	66	Dibromoch	0.3	ug/L
03-04	0304-MW3	74-95-3	139	Dibromome	0.3	ug/L
03-04	0304-MW3	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L
03-04	0304-MW3	74-88-4	142	Iodomethan	0.6	ug/L
03-04	0304-MW3	591-78-6	124	Methyl Buty	0.6	ug/L
03-04	0304-MW3	78-93-3	141	Methyl Ethy	1.1	ug/L
03-04	0304-MW3	75-09-2	140	Methylene	0.4	ug/L
03-04	0304-MW3	100-42-5	186	Styrene	0.3	ug/L
03-04	0304-MW3	127-18-4	192	Tetrachlord	0.2	ug/L
03-04	0304-MW3	108-88-3	196	Toluene	0.2	ug/L
03-04	0304-MW3	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.2	ug/L
03-04	0304-MW3	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.2	ug/L
03-04	0304-MW3	110-57-6	73	trans-1,4-D	1.8	ug/L
03-04	0304-MW3	79-01-6	201	Trichloroeth	0.3	ug/L
03-04	0304-MW3	75-69-4	203	Trichloroflu	0.3	ug/L
03-04	0304-MW3	108-05-4	210	Vinyl Aceta	0.2	ug/L
03-04	0304-MW3	75-01-4	211	Vinyl Chlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW3	1330-20-7	346	Xylenes, to	0.6	ug/L
03-04	0304-MW3	16887-00-6	455	Chloride	3000	ug/L
03-04	0304-MW3	14808-79-8	315	Sulfate	360	ug/L
03-04	0304-MW3	SW337	337	Alkalinity a	29000	ug/L
03-04	0304-MW3	SW311	311	Total Disso	25000	ug/L
03-04	0304-MW4	7440-36-0	13	Antimony	0.15	ug/L
03-04	0304-MW4	7440-38-2	14	Arsenic	1.58	ug/L
03-04	0304-MW4	7440-39-3	15	Barium	16.8	ug/L
03-04	0304-MW4	7440-41-7	23	Beryllium	0.34	ug/L
03-04	0304-MW4	7440-43-9	34	Cadmium	0.16	ug/L
03-04	0304-MW4	7440-47-3	51	Chromium	0.63	ug/L
03-04	0304-MW4	7440-48-4	53	Cobalt	1.25	ug/L
03-04	0304-MW4	7440-50-8	54	Copper	2.01	ug/L
03-04	0304-MW4	SW340	340	Iron	2070	ug/L
03-04	0304-MW4	7439-92-1	131	Lead	0.28	ug/L
03-04	0304-MW4	7439-96-5	342	Manganese	96.3	ug/L
03-04	0304-MW4	7440-02-0	152	Nickel	0.56	ug/L
03-04	0304-MW4	7782-49-2	183	Selenium	0.56	ug/L
03-04	0304-MW4	7440-22-4	184	Silver	0.32	ug/L
03-04	0304-MW4	7440-28-0	194	Thallium	0.15	ug/L
03-04	0304-MW4	7440-62-2	209	Vanadium	8.06	ug/L
03-04	0304-MW4	7440-66-6	213	Zinc	3.24	ug/L
03-04	0304-MW4	7439-97-6	132	Mercury	0.1	ug/L

03-04	0304-MW4	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.3	ug/L
03-04	0304-MW4	71-55-6	200	1,1,1-Trich	0.1	ug/L
03-04	0304-MW4	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L
03-04	0304-MW4	79-00-5	202	1,1,2-Trich	0.5	ug/L
03-04	0304-MW4	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	96-18-4	206	1,2,3-Trich	0.4	ug/L
03-04	0304-MW4	96-12-8	67	1,2-Dibrom	0.8	ug/L
03-04	0304-MW4	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.4	ug/L
03-04	0304-MW4	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-MW4	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-MW4	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.8	ug/L
03-04	0304-MW4	67-64-1	3	Acetone	3.4	ug/L
03-04	0304-MW4	107-13-1	8	Acrylonitrile	0.8	ug/L
03-04	0304-MW4	71-43-2	16	Benzene	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	74-97-5	28	Bromochlo	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	75-27-4	29	Bromodich	0.3	ug/L
03-04	0304-MW4	75-25-2	30	Bromoform	0.3	ug/L
03-04	0304-MW4	74-83-9	136	Bromometh	2.9	ug/L
03-04	0304-MW4	75-15-0	35	Carbon Dis	0.3	ug/L
03-04	0304-MW4	56-23-5	36	Carbon Tet	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	108-90-7	39	Chlorobenz	0.3	ug/L
03-04	0304-MW4	75-00-3	41	Chloroetha	0.5	ug/L
03-04	0304-MW4	67-66-3	44	Chloroform	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	74-87-3	137	Chlorometh	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.3	ug/L
03-04	0304-MW4	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	124-48-1	66	Dibromoch	0.3	ug/L
03-04	0304-MW4	74-95-3	139	Dibromome	0.3	ug/L
03-04	0304-MW4	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L
03-04	0304-MW4	74-88-4	142	Iodomethan	0.6	ug/L
03-04	0304-MW4	591-78-6	124	Methyl Buty	0.6	ug/L
03-04	0304-MW4	78-93-3	141	Methyl Ethy	1.1	ug/L
03-04	0304-MW4	75-09-2	140	Methylene	0.6	ug/L
03-04	0304-MW4	100-42-5	186	Styrene	0.3	ug/L
03-04	0304-MW4	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	108-88-3	196	Toluene	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	110-57-6	73	trans-1,4-D	1.8	ug/L
03-04	0304-MW4	79-01-6	201	Trichloroet	0.3	ug/L
03-04	0304-MW4	75-69-4	203	Trichloroflu	3.0	ug/L
03-04	0304-MW4	108-05-4	210	Vinyl Aceta	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	75-01-4	211	Vinyl Chlor	0.2	ug/L
03-04	0304-MW4	1330-20-7	346	Xylenes, to	0.6	ug/L
03-04	0304-MW4	16887-00-6	455	Chloride	2000	ug/L
03-04	0304-MW4	14808-79-8	315	Sulfate	220	ug/L
03-04	0304-MW4	SW337	337	Alkalinity a	40000	ug/L
03-04	0304-MW4	SW311	311	Total Disso	54000	ug/L
03-04	0304-SW1	7440-36-0	13	Antimony	0.15	ug/L

03-04	0304-SW1	7440-38-2	14	Arsenic	1.58	ug/L
03-04	0304-SW1	7440-39-3	15	Barium	56.8	ug/L
03-04	0304-SW1	7440-41-7	23	Beryllium	0.34	ug/L
03-04	0304-SW1	7440-43-9	34	Cadmium	0.16	ug/L
03-04	0304-SW1	7440-47-3	51	Chromium	0.71	ug/L
03-04	0304-SW1	7440-48-4	53	Cobalt	1.04	ug/L
03-04	0304-SW1	7440-50-8	54	Copper	2.01	ug/L
03-04	0304-SW1	7439-92-1	131	Lead	0.19	ug/L
03-04	0304-SW1	7440-02-0	152	Nickel	0.45	ug/L
03-04	0304-SW1	7782-49-2	183	Selenium	0.56	ug/L
03-04	0304-SW1	7440-22-4	184	Silver	0.32	ug/L
03-04	0304-SW1	7440-28-0	194	Thallium	0.15	ug/L
03-04	0304-SW1	7440-62-2	209	Vanadium	6.47	ug/L
03-04	0304-SW1	7440-66-6	213	Zinc	6.48	ug/L
03-04	0304-SW1	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.3	ug/L
03-04	0304-SW1	71-55-6	200	1,1,1-Trich	0.1	ug/L
03-04	0304-SW1	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L
03-04	0304-SW1	79-00-5	202	1,1,2-Trich	0.5	ug/L
03-04	0304-SW1	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	96-18-4	206	1,2,3-Trich	0.4	ug/L
03-04	0304-SW1	96-12-8	67	1,2-Dibrom	0.8	ug/L
03-04	0304-SW1	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.4	ug/L
03-04	0304-SW1	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-SW1	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-SW1	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.8	ug/L
03-04	0304-SW1	67-64-1	3	Acetone	3.4	ug/L
03-04	0304-SW1	107-13-1	8	Acrylonitrile	0.8	ug/L
03-04	0304-SW1	71-43-2	16	Benzene	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	74-97-5	28	Bromochlo	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	75-27-4	29	Bromodich	0.3	ug/L
03-04	0304-SW1	75-25-2	30	Bromoform	0.3	ug/L
03-04	0304-SW1	74-83-9	136	Bromometh	2.9	ug/L
03-04	0304-SW1	75-15-0	35	Carbon Dis	0.3	ug/L
03-04	0304-SW1	56-23-5	36	Carbon Tet	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	108-90-7	39	Chlorobenz	0.3	ug/L
03-04	0304-SW1	75-00-3	41	Chloroetha	0.5	ug/L
03-04	0304-SW1	67-66-3	44	Chloroform	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	74-87-3	137	Chlorometh	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.3	ug/L
03-04	0304-SW1	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	124-48-1	66	Dibromoch	0.3	ug/L
03-04	0304-SW1	74-95-3	139	Dibromome	0.3	ug/L
03-04	0304-SW1	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L
03-04	0304-SW1	74-88-4	142	Iodomethan	0.6	ug/L
03-04	0304-SW1	591-78-6	124	Methyl Buty	0.6	ug/L
03-04	0304-SW1	78-93-3	141	Methyl Ethy	1.1	ug/L
03-04	0304-SW1	75-09-2	140	Methylene	0.4	ug/L
03-04	0304-SW1	100-42-5	186	Styrene	0.3	ug/L
03-04	0304-SW1	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.2	ug/L

03-04	0304-SW1	108-88-3	196	Toluene	0.3	ug/L
03-04	0304-SW1	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	110-57-6	73	trans-1,4-D	1.8	ug/L
03-04	0304-SW1	79-01-6	201	Trichloroeth	0.3	ug/L
03-04	0304-SW1	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	108-05-4	210	Vinyl Aceta	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	75-01-4	211	Vinyl Chlor	0.2	ug/L
03-04	0304-SW1	1330-20-7	346	Xylenes, to	0.6	ug/L
03-04	0304-SW2	7440-36-0	13	Antimony	0.15	ug/L
03-04	0304-SW2	7440-38-2	14	Arsenic	1.58	ug/L
03-04	0304-SW2	7440-39-3	15	Barium	41.1	ug/L
03-04	0304-SW2	7440-41-7	23	Beryllium	0.34	ug/L
03-04	0304-SW2	7440-43-9	34	Cadmium	0.16	ug/L
03-04	0304-SW2	7440-47-3	51	Chromium	0.63	ug/L
03-04	0304-SW2	7440-48-4	53	Cobalt	1.19	ug/L
03-04	0304-SW2	7440-50-8	54	Copper	2.01	ug/L
03-04	0304-SW2	7439-92-1	131	Lead	0.24	ug/L
03-04	0304-SW2	7440-02-0	152	Nickel	0.46	ug/L
03-04	0304-SW2	7782-49-2	183	Selenium	0.56	ug/L
03-04	0304-SW2	7440-22-4	184	Silver	0.32	ug/L
03-04	0304-SW2	7440-28-0	194	Thallium	0.15	ug/L
03-04	0304-SW2	7440-62-2	209	Vanadium	6.47	ug/L
03-04	0304-SW2	7440-66-6	213	Zinc	19.0	ug/L
03-04	0304-SW2	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.3	ug/L
03-04	0304-SW2	71-55-6	200	1,1,1-Trich	0.1	ug/L
03-04	0304-SW2	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L
03-04	0304-SW2	79-00-5	202	1,1,2-Trich	0.5	ug/L
03-04	0304-SW2	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	96-18-4	206	1,2,3-Trich	0.4	ug/L
03-04	0304-SW2	96-12-8	67	1,2-Dibrom	0.8	ug/L
03-04	0304-SW2	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.4	ug/L
03-04	0304-SW2	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-SW2	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-SW2	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.8	ug/L
03-04	0304-SW2	67-64-1	3	Acetone	3.4	ug/L
03-04	0304-SW2	107-13-1	8	Acrylonitrile	0.8	ug/L
03-04	0304-SW2	71-43-2	16	Benzene	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	74-97-5	28	Bromochlo	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	75-27-4	29	Bromodich	0.3	ug/L
03-04	0304-SW2	75-25-2	30	Bromoform	0.3	ug/L
03-04	0304-SW2	74-83-9	136	Bromometh	2.9	ug/L
03-04	0304-SW2	75-15-0	35	Carbon Dis	0.3	ug/L
03-04	0304-SW2	56-23-5	36	Carbon Tet	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	108-90-7	39	Chlorobenz	0.3	ug/L
03-04	0304-SW2	75-00-3	41	Chloroetha	0.5	ug/L
03-04	0304-SW2	67-66-3	44	Chloroform	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	74-87-3	137	Chlorometh	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.3	ug/L

03-04	0304-SW2	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	124-48-1	66	Dibromoch	0.3	ug/L
03-04	0304-SW2	74-95-3	139	Dibromome	0.3	ug/L
03-04	0304-SW2	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L
03-04	0304-SW2	74-88-4	142	Iodometha	0.6	ug/L
03-04	0304-SW2	591-78-6	124	Methyl Buty	0.6	ug/L
03-04	0304-SW2	78-93-3	141	Methyl Ethy	1.1	ug/L
03-04	0304-SW2	75-09-2	140	Methylene	0.4	ug/L
03-04	0304-SW2	100-42-5	186	Styrene	0.3	ug/L
03-04	0304-SW2	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	108-88-3	196	Toluene	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	110-57-6	73	trans-1,4-D	1.8	ug/L
03-04	0304-SW2	79-01-6	201	Trichloroetl	0.3	ug/L
03-04	0304-SW2	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	108-05-4	210	Vinyl Aceta	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	75-01-4	211	Vinyl Chlor	0.2	ug/L
03-04	0304-SW2	1330-20-7	346	Xylenes, to	0.6	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.3	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	71-55-6	200	1,1,1-Trich	0.1	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	79-00-5	202	1,1,2-Trich	0.5	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	96-18-4	206	1,2,3-Trich	0.4	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	96-12-8	67	1,2-Dibrom	0.8	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.4	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.3	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.8	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	67-64-1	3	Acetone	3.4	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	107-13-1	8	Acrylonitrile	0.8	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	71-43-2	16	Benzene	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	74-97-5	28	Bromochlo	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	75-27-4	29	Bromodich	0.3	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	75-25-2	30	Bromoform	0.3	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	74-83-9	136	Bromometh	2.9	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	75-15-0	35	Carbon Dis	0.3	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	56-23-5	36	Carbon Tet	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	108-90-7	39	Chlorobenz	0.3	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	75-00-3	41	Chloroetha	0.5	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	67-66-3	44	Chloroform	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	74-87-3	137	Chlorometh	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.3	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	124-48-1	66	Dibromoch	0.3	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	74-95-3	139	Dibromome	0.3	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	74-88-4	142	Iodometha	0.6	ug/L

03-04	0304-Trip Blank	591-78-6	124	Methyl Buty	0.6	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	78-93-3	141	Methyl Ethy	1.1	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	75-09-2	140	Methylene	0.7	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	100-42-5	186	Styrene	0.3	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	108-88-3	196	Toluene	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	110-57-6	73	trans-1,4-D	1.8	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	79-01-6	201	Trichloroetl	0.3	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	108-05-4	210	Vinyl Aceta	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	75-01-4	211	Vinyl Chlor	0.2	ug/L
03-04	0304-Trip Blank	1330-20-7	346	Xylenes, to	0.6	ug/L

Qualifier	Method	MDL	MRL	SWSL	Dilution_Fa	Collect_Da	Extraction_	Analysis_D
U	EPA 6020A	0.15	6.00	6.00	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	1.58	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.05	100	100	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.34	1.00	1.00	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.16	1.00	1.00	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.63	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.13	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	2.01	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	7.1	300	300	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.15	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.7	50.0	50.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.14	50.0	50.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.56	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.32	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.15	5.50	5.50	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	6.47	25.0	25.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	3.24	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 7470A	0.1	0.2	0.2	1	05/26/2010	06/02/2010	06/03/2010
U	EPA 8260E	0.3	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.1	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.5	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.8	13	13	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.4	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.8	50	50	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	3.4	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.8	200	200	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	3.0	3.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	3.0	3.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	2.9	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	3.0	3.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.5	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.6	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010

U	EPA 8260E	0.6	50	50	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	1.1	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	1.8	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	50	50	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.6	4.0	4.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
	EPA 9056A	7	100	100	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
	EPA 9056A	80	1000	250000	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
	SM 2320 B	900	1000	1000	1	05/26/2010	06/08/2010	06/08/2010
	SM 2540 C	2000	5000	5000	1	05/26/2010	06/01/2010	06/01/2010
U	EPA 6020A	0.15	6.00	6.00	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	1.58	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.05	100	100	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.34	1.00	1.00	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.16	1.00	1.00	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.63	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.13	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	2.01	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	7.1	300	300	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.15	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.7	50.0	50.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.14	50.0	50.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.56	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.32	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.15	5.50	5.50	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	6.47	25.0	25.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	3.24	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 7470A	0.1	0.2	0.2	1	05/25/2010	06/02/2010	06/03/2010
U	EPA 8260E	0.3	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.1	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.5	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	13	13	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	3.4	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	200	200	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010

U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	2.9	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.5	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	1.1	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	1.8	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	4.0	4.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 9056A	7	100	100	1	05/25/2010	06/16/2010	06/16/2010
U	EPA 9056A	80	1000	250000	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	SM 2320 B	900	1000	1000	1	05/25/2010	06/08/2010	06/08/2010
U	SM 2540 C	2000	5000	5000	1	05/25/2010	06/01/2010	06/01/2010
U	EPA 6020A	0.15	6.00	6.00	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	1.58	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.05	100	100	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.34	1.00	1.00	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.16	1.00	1.00	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.63	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.13	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	2.01	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	7.1	300	300	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.15	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.7	50.0	50.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.14	50.0	50.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.56	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.32	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.15	5.50	5.50	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	6.47	25.0	25.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	3.24	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010

U	EPA 7470A	0.1	0.2	0.2	1	05/26/2010	06/02/2010	06/03/2010
U	EPA 8260E	0.3	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.1	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.5	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.8	13	13	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.4	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.8	50	50	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	3.4	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.8	200	200	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	3.0	3.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	3.0	3.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	2.9	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	3.0	3.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.5	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.6	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.6	50	50	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	1.1	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	1.8	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	50	50	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.6	4.0	4.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
	EPA 9056A	7	100	100	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
	EPA 9056A	80	1000	250000	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
	SM 2320 B	900	1000	1000	1	05/26/2010	06/08/2010	06/08/2010
	SM 2540 C	2000	5000	5000	1	05/26/2010	06/01/2010	06/01/2010

U	EPA 6020A	0.15	6.00	6.00	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	1.58	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.05	100	100	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.34	1.00	1.00	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.16	1.00	1.00	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.63	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.13	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	2.01	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	7.1	300	300	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.15	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.7	50.0	50.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.14	50.0	50.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.56	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.32	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.15	5.50	5.50	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	6.47	25.0	25.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	3.24	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 7470A	0.1	0.2	0.2	1	05/26/2010	06/02/2010	06/03/2010
U	EPA 8260B	0.3	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.1	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.4	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.5	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.4	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.8	13	13	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.4	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.8	50	50	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	3.4	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.8	200	200	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.2	3.0	3.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.3	3.0	3.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	2.9	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.3	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.3	3.0	3.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.5	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.3	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.3	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.6	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260B	0.6	50	50	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010

U	EPA 8260E	1.1	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	1.8	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	50	50	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
U	EPA 8260E	0.6	4.0	4.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/29/2010
	EPA 9056A	7	100	100	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
	EPA 9056A	80	1000	250000	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
	SM 2320 B	900	1000	1000	1	05/26/2010	06/08/2010	06/08/2010
	SM 2540 C	2000	5000	5000	1	05/26/2010	06/01/2010	06/01/2010
U	EPA 6020A	0.15	6.00	6.00	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	1.58	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.05	100	100	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.34	1.00	1.00	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.16	1.00	1.00	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.63	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.13	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	2.01	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	7.1	300	300	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.15	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.7	50.0	50.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.14	50.0	50.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.56	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.32	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.15	5.50	5.50	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	6.47	25.0	25.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	3.24	10.0	10.0	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 7470A	0.1	0.2	0.2	1	05/26/2010	06/02/2010	06/03/2010
U	EPA 8260E	0.3	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.1	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.5	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	13	13	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	50	50	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	3.4	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	200	200	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010

U	EPA 8260E	0.2	3.0	3.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	3.0	3.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	2.9	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	3.0	3.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.5	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
J	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	10	10	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	50	50	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	1.1	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	1.8	100	100	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
J	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	50	50	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	4.0	4.0	1	05/26/2010	05/28/2010	05/28/2010
	EPA 9056A	7	100	100	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 9056A	80	1000	250000	1	05/26/2010	06/02/2010	06/02/2010
	SM 2320 B	900	1000	1000	1	05/26/2010	06/08/2010	06/08/2010
	SM 2540 C	2000	5000	5000	1	05/26/2010	06/01/2010	06/01/2010
U	EPA 6020A	0.15	6.00	6.00	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	1.58	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.05	100	100	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.34	1.00	1.00	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.16	1.00	1.00	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.63	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.13	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	2.01	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
	EPA 6020A	7.1	300	300	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.15	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
	EPA 6020A	0.7	50.0	50.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.14	50.0	50.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.56	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.32	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.15	5.50	5.50	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	6.47	25.0	25.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	3.24	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 7470A	0.1	0.2	0.2	1	05/25/2010	06/02/2010	06/03/2010

U	EPA 8260E	0.3	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.1	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.5	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	13	13	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	3.4	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	200	200	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	2.9	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.5	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
J	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	1.1	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
J	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	1.8	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	4.0	4.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
	EPA 9056A	7	100	100	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 9056A	80	1000	250000	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
	SM 2320 B	900	1000	1000	1	05/25/2010	06/08/2010	06/08/2010
	SM 2540 C	2000	5000	5000	1	05/25/2010	06/01/2010	06/01/2010
U	EPA 6020A	0.15	6.00	6.00	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010

U	EPA 6020A	1.58	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.05	100	100	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.34	1.00	1.00	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.16	1.00	1.00	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.63	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.13	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	2.01	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.15	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.14	50.0	50.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.56	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.32	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.15	5.50	5.50	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	6.47	25.0	25.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	3.24	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 8260B	0.3	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.1	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.5	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.8	13	13	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.4	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.8	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	3.4	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.8	200	200	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.2	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.3	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	2.9	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.3	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.3	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.5	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.3	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.3	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.6	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.6	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	1.1	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260B	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010

J	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	1.8	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	4.0	4.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 6020A	0.15	6.00	6.00	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	1.58	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.05	100	100	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.34	1.00	1.00	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.16	1.00	1.00	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.63	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.13	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	2.01	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.15	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
J	EPA 6020A	0.14	50.0	50.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.56	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.32	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	0.15	5.50	5.50	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 6020A	6.47	25.0	25.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
	EPA 6020A	3.24	10.0	10.0	1	05/25/2010	06/02/2010	06/02/2010
U	EPA 8260E	0.3	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.1	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.5	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	13	13	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	3.4	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	200	200	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	2.9	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.5	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010

U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	1.1	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	1.8	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	4.0	4.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.1	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.5	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	13	13	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.4	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	3.4	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.8	200	200	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	2.9	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	3.0	3.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.5	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	10	10	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010

U	EPA 8260E	0.6	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	1.1	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
J	EPA 8260E	0.4	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	5.0	5.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	1.8	100	100	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.3	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	50	50	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.2	1.0	1.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010
U	EPA 8260E	0.6	4.0	4.0	1	05/25/2010	05/28/2010	05/28/2010

NC_Laboratory_Certification_Number			
381			
381			
381			

381			
381			
381			

381			
381			
381			

381			
381			
381			

381			
381			
381			

381			
381			
381			

381			
381			
381			

381			
381			
381			

381			
381			
381			

381			
381			
381			

381			
381			
381			

381			
381			
381			
381			
381			
381			
381			
381			
381			
381			
381			
381			
381			
381			