North Mecklenburg C&D Landfill Expansion Area-II

FACILITY PERMIT	WELL ID	CAS Numb	SWS ID	PARAMET	RESULT	UNITS	QUALIFIEF	METHOD
60-13	MW-1	7440-36-0	13	Antimony	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-1	7440-38-2	14	Arsenic	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-1	7440-39-3	15	Barium	62.2	ug/L	J	EPA 6010
60-13	MW-1	7440-41-7	23	Beryllium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-1	7440-43-9	34	Cadmium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-1	7440-47-3	51	Chromium	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-1	7440-48-4	53	Cobalt	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-1	7440-50-8	54	Copper	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-1	7439-92-1	131	Lead	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-1	7440-02-0	152	Nickel	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-1	7782-49-2	183	Selenium	10	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-1	7440-22-4	184	Silver	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-1	7440-28-0	194	Thallium	5.4	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-1	7440-62-2	209	Vanadium	6.9	ug/L	J	EPA 6010
60-13	MW-1	7440-66-6	213	Zinc	29.1	ug/L		EPA 6010
60-13	MW-2	7440-36-0	13	Antimony	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-2	7440-38-2	14	Arsenic	33.1	ug/L		EPA 6010
60-13	MW-2	7440-39-3	15	Barium	297	ug/L		EPA 6010
60-13	MW-2	7440-41-7	23	Beryllium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-2	7440-43-9	34	Cadmium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-2	7440-47-3	51	Chromium	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-2	7440-48-4	53	Cobalt	41.9	ug/L		EPA 6010
60-13	MW-2	7440-50-8	54	Copper	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-2	7439-92-1	131	Lead	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-2	7440-02-0	152	Nickel	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-2	7782-49-2	183	Selenium	10	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-2	7440-22-4	184	Silver	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-2	7440-28-0	194	Thallium	5.4	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-2	7440-62-2	209	Vanadium	6.1	ug/L	J	EPA 6010
60-13	MW-2	7440-66-6	213	Zinc	10	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-3	7440-36-0	13	Antimony	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-3	7440-38-2	14	Arsenic	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-3	7440-39-3	15	Barium	253	ug/L		EPA 6010
60-13	MW-3	7440-41-7	23	Beryllium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-3	7440-43-9	34	Cadmium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-3	7440-47-3	51	Chromium	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-3	7440-48-4	53	Cobalt	130	ug/L		EPA 6010
60-13	MW-3	7440-50-8	54	Copper	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-3	7439-92-1	131	Lead	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-3	7440-02-0	152	Nickel	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-3	7782-49-2	183	Selenium	10	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-3	7440-22-4	184	Silver	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-3	7440-28-0	194	Thallium	5.4	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-3	7440-62-2	209	Vanadium	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-3	7440-66-6	213	Zinc	10	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-4	7440-36-0	13	Antimony	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-4	7440-38-2	14	Arsenic	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-4	7440-39-3	15	Barium	36.1	ug/L	J	EPA 6010
60-13	MW-4	7440-41-7	23	Beryllium	1	ug/L	U	EPA 6010

60-13	MW-4	7440-43-9	34	Cadmium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-4	7440-47-3	51	Chromium	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-4	7440-48-4	53	Cobalt	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-4	7440-50-8	54	Copper	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-4	7439-92-1	131	Lead	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-4	7440-02-0	152	Nickel	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-4	7782-49-2	183	Selenium	10	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-4	7440-22-4	184	Silver	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-4	7440-28-0	194	Thallium	5.4	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-4	7440-62-2	209	Vanadium	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-4	7440-66-6	213	Zinc	10	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-5	7440-36-0	13	Antimony	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-5	7440-38-2	14	Arsenic	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-5	7440-39-3	15	Barium	42.6	ug/L	J	EPA 6010
60-13	MW-5	7440-41-7	23	Beryllium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-5	7440-43-9	34	Cadmium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-5	7440-47-3	51	Chromium	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-5	7440-48-4	53	Cobalt	21	ug/L		EPA 6010
60-13	MW-5	7440-50-8	54	Copper	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-5	7439-92-1	131	Lead	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-5	7440-02-0	152	Nickel	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-5	7782-49-2	183	Selenium	10	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-5	7440-22-4	184	Silver	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-5	7440-28-0	194	Thallium	5.4	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-5	7440-62-2	209	Vanadium	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-5	7440-66-6	213	Zinc	10	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-6	7440-36-0	13	Antimony	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-6	7440-38-2	14	Arsenic	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-6	7440-39-3	15	Barium	42.2	ug/L	J	EPA 6010
60-13	MW-6	7440-41-7	23	Beryllium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-6	7440-43-9	34	Cadmium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-6	7440-47-3	51	Chromium	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-6	7440-48-4	53	Cobalt	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-6	7440-50-8	54	Copper	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-6	7439-92-1	131	Lead	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-6	7440-02-0	152	Nickel	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-6	7782-49-2	183	Selenium	10	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-6	7440-22-4	184	Silver	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-6	7440-28-0	194	Thallium	5.4	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-6	7440-62-2	209	Vanadium	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-6	7440-66-6	213	Zinc	10	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-1	7440-36-0	13	Antimony	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-1	7440-38-2	14	Arsenic	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-1	7440-39-3	15	Barium	41.9	ug/L	J	EPA 6010
60-13	SW-1	7440-41-7	23	Beryllium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-1	7440-43-9	34	Cadmium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-1	7440-47-3	51	Chromium	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-1	7440-48-4	53	Cobalt	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-1	7440-50-8	54	Copper	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-1	7439-92-1	131	Lead	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-1	7440-02-0	152	Nickel	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-1	7782-49-2	183	Selenium	10	ug/L	U	EPA 6010

60-13	SW-1	7440-22-4	184	Silver	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-1	7440-28-0	194	Thallium	5.4	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-1	7440-62-2	209	Vanadium	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-1	7440-66-6	213	Zinc	10	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-2	7440-36-0	13	Antimony	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-2	7440-38-2	14	Arsenic	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-2	7440-39-3	15	Barium	41.4	ug/L	J	EPA 6010
60-13	SW-2	7440-41-7	23	Beryllium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-2	7440-43-9	34	Cadmium	1	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-2	7440-47-3	51	Chromium	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-2	7440-48-4	53	Cobalt	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-2	7440-50-8	54	Copper	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-2	7439-92-1	131	Lead	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-2	7440-02-0	152	Nickel	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-2	7782-49-2	183	Selenium	10	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-2	7440-22-4	184	Silver	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-2	7440-28-0	194	Thallium	5.4	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-2	7440-62-2	209	Vanadium	5	ug/L	U	EPA 6010
60-13	SW-2	7440-66-6	213	Zinc	10	ug/L	U	EPA 6010
60-13	MW-1	7439-97-6	132	Mercury	0.1	ug/L	U	EPA 7470
60-13	MW-2	7439-97-6	132	Mercury	0.1	ug/L	U	EPA 7470
60-13	MW-3	7439-97-6	132	Mercury	0.1	ug/L	U	EPA 7470
60-13	MW-4	7439-97-6	132	Mercury	0.1	ug/L	U	EPA 7470
60-13	MW-5	7439-97-6	132	Mercury	0.1	ug/L	U	EPA 7470
60-13	MW-6	7439-97-6	132	Mercury	0.1	ug/L	U	EPA 7470
60-13	SW-1	7439-97-6	132	Mercury	0.1	ug/L	U	EPA 7470
60-13	SW-2	7439-97-6	132	Mercury	0.1	ug/L	U	EPA 7470
60-13	MW-1	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	71-55-6	200	1,1,1-Trichl	0.48	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	79-00-5	202	1,1,2-Trichl	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.56	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	96-18-4	206	1,2,3-Trichl	0.41	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	96-12-8	67	1,2-Dibrom	2.5	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.12	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	78-93-3	141	2-Butanone	0.96	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	591-78-6	124	2-Hexanon	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	67-64-1	3	Acetone	2.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.9	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	71-43-2	16	Benzene	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	74-97-5	28	Bromochlo	0.17	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	75-27-4	29	Bromodichl	0.18	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	75-25-2	30	Bromoform	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	74-83-9	136	Bromometh	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	75-15-0	35	Carbon dis	1.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	56-23-5	36	Carbon tetr	0.25	ug/L	U	EPA 8260

60-13	MW-1	108-90-7	39	Chlorobenz	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	75-00-3	41	Chloroetha	0.54	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	67-66-3	44	Chloroform	0.14	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	74-87-3	137	Chlorometh	0.11	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	124-48-1	66	Dibromoch	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	74-95-3	139	Dibromome	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	74-88-4	142	Iodomethan	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	75-09-2	140	Methylene	0.97	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	100-42-5	186	Styrene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	109-99-9	458	Tetrahydro	3.1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	108-88-3	196	Toluene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	79-01-6	201	Trichloroetl	0.47	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	108-05-4	210	Vinyl aceta	0.35	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	75-01-4	211	Vinyl chlori	0.62	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	1330-20-7	346	Xylene (To	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.19	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.13	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	179601-23	359	m&p-Xylen	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	95-47-6	408	o-Xylene	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.49	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	110-57-6	73	trans-1,4-D	1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	71-55-6	200	1,1,1-Trich	0.48	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	79-00-5	202	1,1,2-Trich	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.56	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	96-18-4	206	1,2,3-Trich	0.41	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	96-12-8	67	1,2-Dibrom	2.5	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.12	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	78-93-3	141	2-Butanone	0.96	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	591-78-6	124	2-Hexanon	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	67-64-1	3	Acetone	20	ug/L	J	EPA 8260
60-13	MW-2	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.9	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	71-43-2	16	Benzene	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	74-97-5	28	Bromochlo	0.17	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	75-27-4	29	Bromodichl	0.18	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	75-25-2	30	Bromoform	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	74-83-9	136	Bromometh	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	75-15-0	35	Carbon dis	1.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	56-23-5	36	Carbon tetr	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	108-90-7	39	Chlorobenz	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	75-00-3	41	Chloroetha	0.54	ug/L	U	EPA 8260

60-13	MW-2	67-66-3	44	Chloroform	0.14	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	74-87-3	137	Chlorometh	0.11	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	124-48-1	66	Dibromoch	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	74-95-3	139	Dibromome	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	74-88-4	142	Iodomethan	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	75-09-2	140	Methylene	0.97	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	100-42-5	186	Styrene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	109-99-9	458	Tetrahydro	3.1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	108-88-3	196	Toluene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	79-01-6	201	Trichloroetl	0.47	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	108-05-4	210	Vinyl aceta	0.35	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	75-01-4	211	Vinyl chlori	0.62	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	1330-20-7	346	Xylene (To	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.21	ug/L	J	EPA 8260
60-13	MW-2	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.13	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	179601-23	359	m&p-Xylen	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	95-47-6	408	o-Xylene	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.49	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-2	110-57-6	73	trans-1,4-D	1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	71-55-6	200	1,1,1-Trichl	0.48	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	79-00-5	202	1,1,2-Trichl	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.56	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	96-18-4	206	1,2,3-Trichl	0.41	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	96-12-8	67	1,2-Dibrom	2.5	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.12	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	78-93-3	141	2-Butanone	0.96	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	591-78-6	124	2-Hexanon	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	67-64-1	3	Acetone	18.6	ug/L	J	EPA 8260
60-13	MW-3	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.9	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	71-43-2	16	Benzene	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	74-97-5	28	Bromochlo	0.17	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	75-27-4	29	Bromodichl	0.18	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	75-25-2	30	Bromoform	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	74-83-9	136	Bromometh	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	75-15-0	35	Carbon dis	1.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	56-23-5	36	Carbon tetr	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	108-90-7	39	Chlorobenz	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	75-00-3	41	Chloroetha	0.54	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	67-66-3	44	Chloroform	0.14	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	74-87-3	137	Chlorometh	0.11	ug/L	U	EPA 8260

60-13	MW-3	124-48-1	66	Dibromoch	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	74-95-3	139	Dibromome	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	74-88-4	142	Iodomethai	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	75-09-2	140	Methylene	0.97	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	100-42-5	186	Styrene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	109-99-9	458	Tetrahydro	3.1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	108-88-3	196	Toluene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	79-01-6	201	Trichloroetl	0.47	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	108-05-4	210	Vinyl aceta	0.35	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	75-01-4	211	Vinyl chlori	0.62	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	1330-20-7	346	Xylene (To	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.31	ug/L	J	EPA 8260
60-13	MW-3	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.13	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	179601-23	359	m&p-Xylen	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	95-47-6	408	o-Xylene	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.49	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-3	110-57-6	73	trans-1,4-D	1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	71-55-6	200	1,1,1-Trichl	0.48	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	79-00-5	202	1,1,2-Trichl	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.56	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	96-18-4	206	1,2,3-Trichl	0.41	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	96-12-8	67	1,2-Dibrom	2.5	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.12	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	78-93-3	141	2-Butanone	0.96	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	591-78-6	124	2-Hexanon	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	67-64-1	3	Acetone	15.8	ug/L	J	EPA 8260
60-13	MW-4	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.9	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	71-43-2	16	Benzene	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	74-97-5	28	Bromochlo	0.17	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	75-27-4	29	Bromodichl	0.18	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	75-25-2	30	Bromoform	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	74-83-9	136	Bromometh	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	75-15-0	35	Carbon dis	1.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	56-23-5	36	Carbon tetr	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	108-90-7	39	Chlorobenz	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	75-00-3	41	Chloroetha	0.54	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	67-66-3	44	Chloroform	0.14	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	74-87-3	137	Chlorometh	0.11	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	124-48-1	66	Dibromoch	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	74-95-3	139	Dibromome	0.21	ug/L	U	EPA 8260

60-13	MW-4	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	74-88-4	142	Iodomethai	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	75-09-2	140	Methylene	0.97	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	100-42-5	186	Styrene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	109-99-9	458	Tetrahydro	3.1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	108-88-3	196	Toluene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	79-01-6	201	Trichloroetl	0.47	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	108-05-4	210	Vinyl aceta	0.35	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	75-01-4	211	Vinyl chlori	0.62	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	1330-20-7	346	Xylene (To	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.19	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.13	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	179601-23	359	m&p-Xylen	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	95-47-6	408	o-Xylene	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.49	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-4	110-57-6	73	trans-1,4-D	1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	71-55-6	200	1,1,1-Trichl	0.48	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	79-00-5	202	1,1,2-Trichl	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.56	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	96-18-4	206	1,2,3-Trichl	0.41	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	96-12-8	67	1,2-Dibrom	2.5	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.12	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	78-93-3	141	2-Butanone	0.96	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	591-78-6	124	2-Hexanon	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	67-64-1	3	Acetone	2.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.9	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	71-43-2	16	Benzene	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	74-97-5	28	Bromochlo	0.17	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	75-27-4	29	Bromodichl	0.18	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	75-25-2	30	Bromoform	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	74-83-9	136	Bromometh	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	75-15-0	35	Carbon dis	1.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	56-23-5	36	Carbon tetr	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	108-90-7	39	Chlorobenz	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	75-00-3	41	Chloroetha	0.54	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	67-66-3	44	Chloroform	0.14	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	74-87-3	137	Chlorometh	0.11	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	124-48-1	66	Dibromoch	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	74-95-3	139	Dibromome	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	74-88-4	142	Iodomethai	0.32	ug/L	U	EPA 8260

60-13	MW-5	75-09-2	140	Methylene	0.97	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	100-42-5	186	Styrene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	109-99-9	458	Tetrahydro	3.1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	108-88-3	196	Toluene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	79-01-6	201	Trichloroetl	0.47	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	108-05-4	210	Vinyl aceta	0.35	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	75-01-4	211	Vinyl chlori	0.62	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	1330-20-7	346	Xylene (To	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.19	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.13	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	179601-23	359	m&p-Xylen	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	95-47-6	408	o-Xylene	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.49	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-5	110-57-6	73	trans-1,4-D	1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	71-55-6	200	1,1,1-Trichl	0.48	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	79-00-5	202	1,1,2-Trichl	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.56	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	96-18-4	206	1,2,3-Trichl	0.41	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	96-12-8	67	1,2-Dibrom	2.5	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.12	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	78-93-3	141	2-Butanone	0.96	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	591-78-6	124	2-Hexanon	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	67-64-1	3	Acetone	2.5	ug/L	J	EPA 8260
60-13	MW-6	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.9	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	71-43-2	16	Benzene	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	74-97-5	28	Bromochlo	0.17	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	75-27-4	29	Bromodichl	0.18	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	75-25-2	30	Bromoform	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	74-83-9	136	Bromometh	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	75-15-0	35	Carbon dis	1.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	56-23-5	36	Carbon tetr	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	108-90-7	39	Chlorobenz	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	75-00-3	41	Chloroetha	0.54	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	67-66-3	44	Chloroform	0.14	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	74-87-3	137	Chlorometh	0.11	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	124-48-1	66	Dibromoch	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	74-95-3	139	Dibromome	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	74-88-4	142	Iodomethan	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	75-09-2	140	Methylene	0.97	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	100-42-5	186	Styrene	0.26	ug/L	U	EPA 8260

60-13	MW-6	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	109-99-9	458	Tetrahydro	3.1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	108-88-3	196	Toluene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	79-01-6	201	Trichloroetl	0.47	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	108-05-4	210	Vinyl aceta	0.35	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	75-01-4	211	Vinyl chlori	0.62	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	1330-20-7	346	Xylene (To	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.19	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.13	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	179601-23	359	m&p-Xylen	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	95-47-6	408	o-Xylene	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.49	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-6	110-57-6	73	trans-1,4-D	1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	71-55-6	200	1,1,1-Trichl	0.48	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	79-00-5	202	1,1,2-Trichl	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.56	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	96-18-4	206	1,2,3-Trichl	0.41	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	96-12-8	67	1,2-Dibrom	2.5	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.12	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	78-93-3	141	2-Butanone	0.96	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	591-78-6	124	2-Hexanon	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	67-64-1	3	Acetone	4.4	ug/L	J	EPA 8260
60-13	SW-1	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.9	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	71-43-2	16	Benzene	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	74-97-5	28	Bromochlo	0.17	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	75-27-4	29	Bromodichl	0.18	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	75-25-2	30	Bromoform	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	74-83-9	136	Bromometh	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	75-15-0	35	Carbon dis	1.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	56-23-5	36	Carbon tetr	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	108-90-7	39	Chlorobenz	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	75-00-3	41	Chloroetha	0.54	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	67-66-3	44	Chloroform	0.14	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	74-87-3	137	Chlorometh	0.11	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	124-48-1	66	Dibromoch	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	74-95-3	139	Dibromome	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	74-88-4	142	Iodomethar	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	75-09-2	140	Methylene	0.97	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	100-42-5	186	Styrene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	109-99-9	458	Tetrahydro	3.1	ug/L	U	EPA 8260

60-13	SW-1	108-88-3	196	Toluene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	79-01-6	201	Trichloroetl	0.47	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	108-05-4	210	Vinyl aceta	0.35	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	75-01-4	211	Vinyl chlori	0.62	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	1330-20-7	346	Xylene (To	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.19	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.13	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	179601-23	359	m&p-Xylen	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	95-47-6	408	o-Xylene	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.49	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-1	110-57-6	73	trans-1,4-D	1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	71-55-6	200	1,1,1-Trichl	0.48	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	79-00-5	202	1,1,2-Trichl	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.56	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	96-18-4	206	1,2,3-Trichl	0.41	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	96-12-8	67	1,2-Dibrom	2.5	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.12	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	78-93-3	141	2-Butanone	0.96	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	591-78-6	124	2-Hexanon	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	67-64-1	3	Acetone	4.5	ug/L	J	EPA 8260
60-13	SW-2	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.9	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	71-43-2	16	Benzene	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	74-97-5	28	Bromochlo	0.17	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	75-27-4	29	Bromodichl	0.18	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	75-25-2	30	Bromoform	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	74-83-9	136	Bromometh	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	75-15-0	35	Carbon dis	1.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	56-23-5	36	Carbon tetr	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	108-90-7	39	Chlorobenz	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	75-00-3	41	Chloroetha	0.54	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	67-66-3	44	Chloroform	0.14	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	74-87-3	137	Chlorometh	0.11	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	124-48-1	66	Dibromoch	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	74-95-3	139	Dibromome	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	74-88-4	142	Iodomethar	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	75-09-2	140	Methylene	0.97	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	100-42-5	186	Styrene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	109-99-9	458	Tetrahydro	3.1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	108-88-3	196	Toluene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	79-01-6	201	Trichloroetl	0.47	ug/L	U	EPA 8260

60-13	SW-2	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	108-05-4	210	Vinyl aceta	0.35	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	75-01-4	211	Vinyl chlori	0.62	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	1330-20-7	346	Xylene (To	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.19	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.13	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	179601-23	359	m&p-Xylen	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	95-47-6	408	o-Xylene	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.49	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	SW-2	110-57-6	73	trans-1,4-D	1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	71-55-6	200	1,1,1-Trichl	0.48	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	79-00-5	202	1,1,2-Trichl	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.56	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	96-18-4	206	1,2,3-Trichl	0.41	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	96-12-8	67	1,2-Dibrom	2.5	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.12	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	78-93-3	141	2-Butanone	0.96	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	591-78-6	124	2-Hexanon	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	67-64-1	3	Acetone	4.4	ug/L	J	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.9	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	71-43-2	16	Benzene	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	74-97-5	28	Bromochlo	0.17	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	75-27-4	29	Bromodichl	0.18	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	75-25-2	30	Bromoform	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	74-83-9	136	Bromometh	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	75-15-0	35	Carbon dis	1.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	56-23-5	36	Carbon tetr	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	108-90-7	39	Chlorobenz	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	75-00-3	41	Chloroetha	0.54	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	67-66-3	44	Chloroform	0.14	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	74-87-3	137	Chlorometh	0.11	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	124-48-1	66	Dibromoch	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	74-95-3	139	Dibromome	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	74-88-4	142	Iodomethan	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	75-09-2	140	Methylene	1.8	ug/L		EPA 8260
60-13	FIELD BLA	100-42-5	186	Styrene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	109-99-9	458	Tetrahydro	3.1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	108-88-3	196	Toluene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	79-01-6	201	Trichloroetl	0.47	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	108-05-4	210	Vinyl aceta	0.35	ug/L	U	EPA 8260

60-13	FIELD BLA	75-01-4	211	Vinyl chlori	0.62	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	1330-20-7	346	Xylene (To	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.19	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.13	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	179601-23	359	m&p-Xylen	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	95-47-6	408	o-Xylene	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.49	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	FIELD BLA	110-57-6	73	trans-1,4-D	1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	630-20-6	190	1,1,1,2-Tet	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	71-55-6	200	1,1,1-Trichl	0.48	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	79-34-5	191	1,1,2,2-Tet	0.4	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	79-00-5	202	1,1,2-Trichl	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	75-34-3	75	1,1-Dichlor	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	75-35-4	77	1,1-Dichlor	0.56	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	96-18-4	206	1,2,3-Trichl	0.41	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	96-12-8	67	1,2-Dibrom	2.5	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	106-93-4	68	1,2-Dibrom	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	95-50-1	69	1,2-Dichlor	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	107-06-2	76	1,2-Dichlor	0.12	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	78-87-5	82	1,2-Dichlor	0.27	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	106-46-7	71	1,4-Dichlor	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	78-93-3	141	2-Butanone	0.96	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	591-78-6	124	2-Hexanon	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	108-10-1	147	4-Methyl-2-	0.33	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	67-64-1	3	Acetone	3.3	ug/L	J	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	107-13-1	8	Acrylonitrile	1.9	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	71-43-2	16	Benzene	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	74-97-5	28	Bromochlo	0.17	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	75-27-4	29	Bromodichl	0.18	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	75-25-2	30	Bromoform	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	74-83-9	136	Bromometh	0.29	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	75-15-0	35	Carbon dis	1.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	56-23-5	36	Carbon tetr	0.25	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	108-90-7	39	Chlorobenz	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	75-00-3	41	Chloroetha	0.54	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	67-66-3	44	Chloroform	0.14	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	74-87-3	137	Chlorometh	0.11	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	124-48-1	66	Dibromoch	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	74-95-3	139	Dibromome	0.21	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	100-41-4	110	Ethylbenze	0.3	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	74-88-4	142	Iodomethan	0.32	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	75-09-2	140	Methylene	0.97	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	100-42-5	186	Styrene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	127-18-4	192	Tetrachlorc	0.46	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	109-99-9	458	Tetrahydro	3.1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	108-88-3	196	Toluene	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	79-01-6	201	Trichloroetl	0.47	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	75-69-4	203	Trichloroflu	0.2	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	108-05-4	210	Vinyl aceta	0.35	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	75-01-4	211	Vinyl chlori	0.62	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	1330-20-7	346	Xylene (To	0.66	ug/L	U	EPA 8260

60-13	TRIP BLAN	156-59-2	78	cis-1,2-Dicl	0.19	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	10061-01-5	86	cis-1,3-Dicl	0.13	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	179601-23	359	m&p-Xylen	0.66	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	95-47-6	408	o-Xylene	0.23	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	156-60-5	79	trans-1,2-D	0.49	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	10061-02-6	87	trans-1,3-D	0.26	ug/L	U	EPA 8260
60-13	TRIP BLAN	110-57-6	73	trans-1,4-D	1	ug/L	U	EPA 8260
60-13	MW-1	SW337	337	Alkalinity, T	130000	ug/L		SM 2320B
60-13	MW-2	SW337	337	Alkalinity, T	312000	ug/L		SM 2320B
60-13	MW-3	SW337	337	Alkalinity, T	294000	ug/L		SM 2320B
60-13	MW-4	SW337	337	Alkalinity, T	73600	ug/L		SM 2320B
60-13	MW-5	SW337	337	Alkalinity, T	123000	ug/L		SM 2320B
60-13	MW-6	SW337	337	Alkalinity, T	23800	ug/L		SM 2320B
60-13	MW-1	SW311	311	Total Disso	239000	ug/L		SM 2540C
60-13	MW-2	SW311	311	Total Disso	379000	ug/L		SM 2540C
60-13	MW-3	SW311	311	Total Disso	408000	ug/L		SM 2540C
60-13	MW-4	SW311	311	Total Disso	164000	ug/L		SM 2540C
60-13	MW-5	SW311	311	Total Disso	252000	ug/L		SM 2540C
60-13	MW-6	SW311	311	Total Disso	232000	ug/L		SM 2540C
60-13	MW-1	14808-79-8	315	Sulfate	5130	ug/L	J	EPA 300.0
60-13	MW-2	14808-79-8	315	Sulfate	5000	ug/L	U	EPA 300.0
60-13	MW-3	14808-79-8	315	Sulfate	59300	ug/L	J	EPA 300.0
60-13	MW-4	14808-79-8	315	Sulfate	6440	ug/L	J	EPA 300.0
60-13	MW-5	14808-79-8	315	Sulfate	9890	ug/L	J	EPA 300.0
60-13	MW-6	14808-79-8	315	Sulfate	80800	ug/L	J	EPA 300.0
60-13	MW-1	16887-00-6	455	Chloride	5690	ug/L		SM 4500-C
60-13	MW-2	16887-00-6	455	Chloride	18100	ug/L		SM 4500-C
60-13	MW-3	16887-00-6	455	Chloride	5050	ug/L		SM 4500-C
60-13	MW-4	16887-00-6	455	Chloride	7620	ug/L		SM 4500-C
60-13	MW-5	16887-00-6	455	Chloride	27900	ug/L		SM 4500-C
60-13	MW-6	16887-00-6	455	Chloride	5000	ug/L	U	SM 4500-C

MDL	MRL	SWSL	DILUTION	COLLECT DA	EXTRACTION	ANALYSIS DA	NC LABORATORY
5	6	6	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	100	100	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
1	1	1	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
1	1	1	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	50	50	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
10	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5.4	5.5	5.5	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	25	25	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
10	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	6	6	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	100	100	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
1	1	1	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
1	1	1	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	50	50	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
10	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5.4	5.5	5.5	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	25	25	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
10	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	6	6	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	100	100	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
1	1	1	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
1	1	1	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	50	50	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
10	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5.4	5.5	5.5	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	25	25	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
10	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	6	6	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	100	100	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
1	1	1	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40

1	1	1	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	50	50	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
10	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5.4	5.5	5.5	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	25	25	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
10	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	6	6	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	100	100	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
1	1	1	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
1	1	1	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	50	50	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
10	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5.4	5.5	5.5	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	25	25	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
10	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	6	6	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	100	100	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
1	1	1	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
1	1	1	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	50	50	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
10	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40

5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5.4	5.5	5.5	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	25	25	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
10	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	6	6	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	100	100	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
1	1	1	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
1	1	1	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	50	50	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
10	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5.4	5.5	5.5	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
5	25	25	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
10	10	10	1	10/25/2011	10/30/2011	10/31/2011	40
0.1	0.2	0.2	1	10/25/2011	11/1/2011	11/2/2011	40
0.1	0.2	0.2	1	10/25/2011	11/1/2011	11/2/2011	40
0.1	0.2	0.2	1	10/25/2011	11/1/2011	11/2/2011	40
0.1	0.2	0.2	1	10/25/2011	11/1/2011	11/2/2011	40
0.1	0.2	0.2	1	10/25/2011	11/1/2011	11/2/2011	40
0.1	0.2	0.2	1	10/25/2011	11/1/2011	11/2/2011	40
0.1	0.2	0.2	1	10/25/2011	11/1/2011	11/2/2011	40
0.1	0.2	0.2	1	10/25/2011	11/1/2011	11/2/2011	40
0.33	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.48	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.4	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.29	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.32	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.56	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.41	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
2.5	5	13	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.27	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.3	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.12	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.27	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.96	5	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.46	5	50	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	5	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
2.2	25	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1.9	10	200	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.25	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.17	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.18	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.29	2	10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1.2	2	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.25	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12

0.23	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.54	1	10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.14	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.11	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.21	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.21	1	10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.3	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.32	5	10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.97	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.46	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
3.1	10	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.47	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.2	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.35	2	50	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.62	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.66	2	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.19	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.13	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.66	2	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.23	1	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.49	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1	1	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.48	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.4	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.29	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.32	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.56	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.41	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
2.5	5	13	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.27	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.3	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.12	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.27	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.96	5	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.46	5	50	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	5	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
2.2	25	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1.9	10	200	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.25	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.17	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.18	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.29	2	10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1.2	2	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.25	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.23	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.54	1	10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12

0.14	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.11	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.21	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.21	1		10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.3	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.32	5		10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.97	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.46	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
3.1	10	NE		1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.47	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.2	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.35	2		50	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.62	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.66	2		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.19	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.13	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.66	2	NE		1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.23	1	NE		1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.49	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1	1		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.48	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.4	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.29	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.32	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.56	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.41	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
2.5	5		13	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.27	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.3	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.12	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.27	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.96	5		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.46	5		50	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	5		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
2.2	25		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1.9	10		200	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.25	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.17	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.18	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.29	2		10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1.2	2		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.25	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.23	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.54	1		10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.14	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.11	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12

0.21	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.21	1		10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.3	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.32	5		10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.97	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.46	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
3.1	10	NE		1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.47	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.2	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.35	2		50	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.62	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.66	2		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.19	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.13	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.66	2	NE		1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.23	1	NE		1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.49	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1	1		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.48	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.4	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.29	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.32	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.56	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.41	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
2.5	5		13	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.27	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.3	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.12	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.27	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.96	5		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.46	5		50	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	5		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
2.2	25		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1.9	10		200	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.25	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.17	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.18	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.29	2		10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1.2	2		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.25	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.23	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.54	1		10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.14	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.11	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.21	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.21	1		10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12

0.3	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.32	5		10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.97	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.46	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
3.1	10	NE		1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.47	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.2	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.35	2		50	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.62	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.66	2		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.19	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.13	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.66	2	NE		1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.23	1	NE		1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.49	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1	1		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.48	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.4	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.29	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.32	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.56	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.41	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
2.5	5		13	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.27	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.3	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.12	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.27	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.96	5		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.46	5		50	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	5		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
2.2	25		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1.9	10		200	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.25	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.17	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.18	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.29	2		10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1.2	2		100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.25	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.23	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.54	1		10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.14	1		5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.11	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.21	1		3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.21	1		10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.3	1		1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.32	5		10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12

0.97	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.46	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
3.1	10	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.47	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.2	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.35	2	50	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.62	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.66	2	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.19	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.13	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.66	2	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.23	1	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.49	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1	1	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.48	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.4	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.29	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.32	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.56	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.41	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
2.5	5	13	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.27	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.3	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.12	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.27	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.96	5	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.46	5	50	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	5	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
2.2	25	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1.9	10	200	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.25	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.17	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.18	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.29	2	10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1.2	2	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.25	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.23	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.54	1	10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.14	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.11	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.21	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.21	1	10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.3	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.32	5	10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.97	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12

0.46	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
3.1	10	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.47	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.2	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.35	2	50	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.62	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.66	2	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.19	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.13	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.66	2	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.23	1	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.49	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1	1	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.48	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.4	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.29	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.32	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.56	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.41	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
2.5	5	13	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.27	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.3	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.12	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.27	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.96	5	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.46	5	50	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	5	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
2.2	25	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1.9	10	200	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.25	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.17	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.18	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.29	2	10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1.2	2	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.25	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.23	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.54	1	10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.14	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.11	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.21	1	3	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.21	1	10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.3	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.32	5	10	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.97	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.46	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
3.1	10	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12

0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.47	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.2	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.35	2	50	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.62	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.66	2	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.19	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.13	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.66	2	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.23	1	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.49	1	5	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
1	1	100	1	10/25/2011	null	11/5/2011	12
0.33	1	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.48	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.4	1	3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.29	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.32	1	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.56	1	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.41	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
2.5	5	13	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.27	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.3	1	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.12	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.27	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.33	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.96	5	100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.46	5	50	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.33	5	100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
2.2	25	100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
1.9	10	200	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.25	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.17	1	3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.18	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.26	1	3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.29	2	10	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
1.2	2	100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.25	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.23	1	3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.54	1	10	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.14	1	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.11	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.21	1	3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.21	1	10	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.3	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.32	5	10	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.97	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.46	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
3.1	10	NE	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.47	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12

0.2	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.35	2	50	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.62	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.66	2	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.19	1	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.13	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.66	2	NE	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.23	1	NE	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.49	1	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
1	1	100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.33	1	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.48	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.4	1	3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.29	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.32	1	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.56	1	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.41	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
2.5	5	13	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.27	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.3	1	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.12	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.27	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.33	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.96	5	100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.46	5	50	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.33	5	100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
2.2	25	100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
1.9	10	200	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.25	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.17	1	3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.18	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.26	1	3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.29	2	10	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
1.2	2	100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.25	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.23	1	3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.54	1	10	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.14	1	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.11	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.21	1	3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.21	1	10	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.3	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.32	5	10	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.97	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.46	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
3.1	10	NE	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.47	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.2	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.35	2	50	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12

0.62	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.66	2		5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.19	1		5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.13	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.66	2	NE		1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.23	1	NE		1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.49	1		5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.26	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
1	1		100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.33	1		5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.48	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.4	1		3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.29	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.32	1		5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.56	1		5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.41	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
2.5	5		13	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.27	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.3	1		5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.12	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.27	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.33	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.96	5		100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.46	5		50	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.33	5		100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
2.2	25		100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
1.9	10		200	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.25	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.17	1		3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.18	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.26	1		3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.29	2		10	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
1.2	2		100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.25	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.23	1		3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.54	1		10	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.14	1		5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.11	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.21	1		3	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.21	1		10	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.3	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.32	5		10	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.97	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.26	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.46	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
3.1	10	NE		1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.26	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.47	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.2	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.35	2		50	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.62	1		1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.66	2		5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12

0.19	1	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.13	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.66	2	NE	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.23	1	NE	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.49	1	5	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
0.26	1	1	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
1	1	100	1	10/25/2011	null	11/6/2011	12
5000	5000	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	40
5000	5000	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	40
5000	5000	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	40
5000	5000	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	40
5000	5000	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	40
5000	5000	NE	1	10/25/2011	null	11/5/2011	40
25000	25000	NE	1	10/25/2011	null	11/1/2011	40
25000	25000	NE	1	10/25/2011	null	11/1/2011	40
25000	25000	NE	1	10/25/2011	null	11/1/2011	40
25000	25000	NE	1	10/25/2011	null	11/1/2011	40
25000	25000	NE	1	10/25/2011	null	11/1/2011	40
25000	25000	NE	1	10/25/2011	null	11/1/2011	40
5000	250000	250000	1	10/25/2011	null	11/1/2011	40
5000	250000	250000	1	10/25/2011	null	11/1/2011	40
10000	500000	250000	2	10/25/2011	null	11/1/2011	40
5000	250000	250000	1	10/25/2011	null	11/1/2011	40
5000	250000	250000	1	10/25/2011	null	11/1/2011	40
25000	1250000	250000	5	10/25/2011	null	11/1/2011	40
5000	5000	NE	1	10/25/2011	null	11/7/2011	40
5000	5000	NE	1	10/25/2011	null	11/7/2011	40
5000	5000	NE	1	10/25/2011	null	11/7/2011	40
5000	5000	NE	1	10/25/2011	null	11/7/2011	40
5000	5000	NE	1	10/25/2011	null	11/7/2011	40
5000	5000	NE	1	10/25/2011	null	11/7/2011	40